

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
«РАМБЛЕР ВИДЕОПЛАТФОРМА. ВЕРСИЯ 3.0»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	АВТОРИЗАЦИЯ И ВЫХОД	6
1.1	АВТОРИЗАЦИЯ.....	6
1.2	ВЫХОД.....	8
2	ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА	9
2.1	ДОБАВЛЕНИЕ ВИДЕО.....	9
2.2	ПОИСК ВИДЕО.....	11
2.3	ПРОСМОТР СПИСКОВ ВИДЕО.....	11
2.4	УДАЛЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ.....	13
2.4.1	Массовое удаление.....	13
2.4.2	Единичное удаление.....	14
2.4.3	Корзина.....	15
2.5	МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАДААННЫХ.....	17
2.6	МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА РЕКЛАМЫ ДЛЯ ВИДЕОРОЛИКОВ.....	18
2.7	ПАНЕЛЬ ФИЛЬТРОВ.....	19
2.7.1	Создание фильтра.....	20
2.7.2	Изменение фильтра.....	23
2.7.3	Удаление фильтра.....	24
2.7.4	Выгрузка данных в CSV.....	24
2.8	АЛЬБОМЫ.....	25
2.8.1	Добавление альбома.....	25
2.8.2	Изменение имени альбома.....	26
2.8.3	Добавление видео в альбом.....	27
2.8.4	Удаление видео из альбома.....	29
2.8.5	Массовое изменение метаданных для видеороликов альбома.....	29
2.8.6	Массовое изменение шаблона рекламы для видеороликов альбома.....	30
2.8.7	Изменение цвета для альбома.....	30
2.8.8	Удаление альбома.....	31
2.8.9	Подписка на уведомления о новых видео в альбоме.....	31
2.8.10	Отписка от уведомлений на новые видеоролики.....	33
2.9	КАРТОЧКА ВИДЕО.....	34
2.9.1	Удаление видео.....	35
2.9.2	Редактирование атрибутов видео.....	35
2.9.3	Настройка доступа.....	38
2.9.4	Экспорт видео.....	40
2.9.5	Просмотр статистики.....	43
2.9.6	Настройка рекламы.....	49
2.9.7	Поделиться видео с другими аккаунтами.....	50
2.9.8	Скачивание видео.....	54

2.9.9	Замена исходного видео.....	55
3	ТРАНСЛЯЦИИ.....	58
3.1	ПРОСМОТР СПИСКА ТРАНСЛЯЦИЙ	58
3.2	СОЗДАНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ	59
3.2.1	Рекомендации по конфигурации сигнала для онлайн-трансляций.....	61
3.3	УДАЛЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ.....	61
3.4	ПЕРЕНОС ТРАНСЛЯЦИИ В АРХИВ	62
3.4.1	Архив трансляций.....	62
3.5	ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ.....	64
3.6	КАРТОЧКА ТРАНСЛЯЦИИ	64
3.6.1	Описание карточки.....	66
3.6.2	Запись трансляции.....	76
4	СТАТИСТИКА	77
4.1	ВКЛАДКИ «ВСЕ ВИДЕО» И «РАСШАРЕННОЕ ВИДЕО»	77
4.1.1	Выгрузка данных в CSV	82
4.2	ВКЛАДКА «ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ».....	82
4.3	ВКЛАДКА «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»	84
5	НАСТРОЙКИ.....	87
5.1	УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТОМ	87
5.1.1	Настройки аккаунта	88
5.2	УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.....	91
5.2.1	Просмотр списка пользователей	91
5.2.2	Добавление пользователя	91
5.2.3	Удаление и блокировка пользователя	93
5.2.4	Редактирование данных пользователя	94
5.2.5	АПИ-ключ пользователя	95
5.3	УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	95
5.3.1	Просмотр списка групп пользователей	95
5.3.2	Создание группы пользователей.....	96
5.3.3	Редактирование группы пользователей	98
5.3.4	Удаление группы пользователей	98
5.4	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВИДЕО	99
5.4.1	Настройка метаданных	99
5.4.2	Фотобанки.....	103
5.5	ШАБЛОНЫ ПЛЕЕРА	107
5.5.1	Просмотр списка настроенных шаблонов плеера	107
5.5.2	Изменение шаблона плеера по умолчанию.....	108
5.5.3	Создание шаблона плеера.....	109
5.5.4	Редактирование шаблона плеера	111

5.5.5	Удаление шаблона плеера	121
5.6	ШАБЛОНЫ ДОСТУПА НА САЙТАХ	122
5.6.1	Просмотр списка настроенных шаблонов доступа.....	122
5.6.2	Изменение шаблона доступа на сайтах по умолчанию.....	122
5.6.3	Создание шаблона доступа на сайтах.....	123
5.6.4	Редактирование шаблона доступа по сайтам	125
5.6.5	Удаление шаблона доступа по сайтам.....	126
5.7	ШАБЛОНЫ ДОСТУПА В СТРАНАХ	126
5.7.1	Просмотр списка настроенных шаблонов доступа.....	127
5.7.2	Изменение шаблона доступа на сайтах по умолчанию.....	127
5.7.3	Создание шаблона доступа по странам.....	128
5.7.4	Редактирование шаблона доступа в странах	131
5.7.5	Удаление шаблона доступа по сайтам.....	131
5.8	ШАБЛОН РЕКЛАМЫ	132
5.8.1	Создание шаблона рекламы.....	133
5.8.2	Редактирование шаблона рекламы	143
5.8.3	Просмотр списка настроенных шаблонов рекламы	144
5.8.4	Изменение шаблона рекламы по умолчанию.....	145
5.8.5	Удаление шаблона рекламы	146
5.8.6	Просмотр истории изменений шаблона рекламы	147
5.8.7	Назначение шаблона рекламы для видеоролика	150
6	КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР	151
6.1	ВСЕ АККАУНТЫ	152
6.1.1	Добавление нового аккаунта	153
6.1.2	Редактирование аккаунта.....	153
6.2	АКТИВНЫЕ АККАУНТЫ	155
6.2.1	Добавление нового аккаунта	156
6.2.2	Редактирование аккаунта.....	157
6.3	ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ АККАУНТЫ	158
6.3.1	Добавление нового аккаунта	158
6.3.2	Разблокировка аккаунта	159
6.4	СУПЕРПОЛЬЗОВАТЕЛИ	160
6.4.1	Просмотр списка суперпользователей	160
6.4.2	Добавление суперпользователя	161
6.4.3	Блокировка/разблокировка пользователя.....	161
6.5	НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	162
6.5.1	Добавление пользователя в несколько аккаунтов	162
6.6	НАСТРОЙКИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ	164
6.6.1	Просмотр списка шаблонов правообладателей	164

6.6.2	Добавление нового правообладателя	165
6.6.3	Настройка шаблона правообладателя	165
6.6.4	Редактирование шаблона правообладателя	169
6.6.5	Удаление шаблона правообладателя.....	170
6.7	ОБЩАЯ СТАТИСТИКА	170
6.7.1	Просмотр статистики для нескольких аккаунтов.....	171
6.7.2	Таблица «Статистика просмотров в разрезе браузеров»	176
6.7.3	Таблица «Статистика просмотров в разрезе операционных систем»	176
6.7.4	Таблица «Популярные видео».....	177
6.8	УНИКАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА	178
6.9	МОНИТОРИНГ	179
6.9.1	Изменение детализации на графиках.....	182
6.9.2	Виды отчетов.....	183
6.10	ТРАНСЛЯЦИИ ОНЛАЙН	183
6.11	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ	185
6.11.1	YouTube.....	185
6.11.2	Фиды и файлы с сервера.....	186
7	КАБИНЕТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ	188
7.1	ВКЛАДКА «ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ»	188
7.1.1	Вкладка «Все видео».....	189
7.1.2	Вкладка «Общая информация».....	194
7.2	ВКЛАДКА «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ»	195
7.2.1	Добавление доступа пользователем в кабинете правообладателя.....	195
8	ПЛЕЕР	197
8.1	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	197
8.2	РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПЛЕЕРА	197
8.2.1	Мультиплеер	197
8.2.2	Рекомендации.....	198
8.2.3	Плавающий плеер	198
8.2.4	Вертикальный плеер	199
8.3	РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛЕЕРА НА САЙТЕ	199

1 АВТОРИЗАЦИЯ И ВЫХОД

1.1 АВТОРИЗАЦИЯ

Веб-интерфейс Видеоплатформы расположен по ссылке (основной URL): <https://vp.rambler.ru/admin/>.

Авторизация в системе происходит через сервис Рамблер.ID.

В случае отсутствия регистрации в Рамблер.ID:

- для получения доступа напишите письмо на videoplatform@rambler-co.ru и сообщите свой email, на который требуется выдать доступ и наименование аккаунта (-ов), к которому требуется доступ;
- через некоторое время мы отправим вам ссылку на регистрацию в Рамблер.ID;
- пройдите по указанной ссылке и откроется форма регистрации;

RAMBLER&Co
Единый профиль для всех проектов ^

Рамблер/ ЧЕМПИОНАТ LENTA.RU СЕКРЕТ ФИРМЫ афиша Ego

Регистрация

С помощью почты **Завести почту** Другие виды регистрации

Почта
Введите email

Пароль

Зарегистрироваться

Подключите другие способы входа и входите на проекты Rambler&Co в один клик

Регистрируясь или авторизуясь через сторонние сервисы, вы принимаете условия [Пользовательского соглашения](#) и [Политики конфиденциальности](#)

[Я уже зарегистрирован](#)

- введите email, который указали в письме и придумайте пароль;
- нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»;

RAMBLER&Co
Единый профиль для всех проектов ^

Рамблер/ ЧЕМПИОНАТ LENTA.RU СЕКРЕТ ФИРМЫ афиша Ego

Регистрация

С помощью почты **Завести почту** Другие виды регистрации

test@rambler-co.ru

Сложный пароль

Зарегистрироваться

Подключите другие способы входа и входите на проекты Rambler&Co в один клик

Регистрируясь или авторизуясь через сторонние сервисы, вы принимаете условия [Пользовательского соглашения](#) и [Политики конфиденциальности](#)

[Я уже зарегистрирован](#)

- далее на указанный адрес будет отправлено письмо с подтверждением регистрации;

- подтвердите регистрацию;

RAMBLER&Co

Завершение регистрации

Здравствуйте!

Для завершения регистрации вашего профиля в Rambler&Co ID [перейдите по ссылке](#)

[Завершить регистрацию](#)

Внимание!

- Ссылка действует 3 дня
- Если вы не перейдёте по ссылке, то доступ к профилю будет временно приостановлен
- Вы можете возобновить его на [странице восстановления доступа](#)

Если вы не регистрировали профиль на Rambler&Co ID, просто игнорируйте это письмо

- после подтверждения, вы увидите сообщение и через некоторое время будете перенаправлены на страницу в Видеоплатформу в соответствующий аккаунт;

Вы успешно зарегистрировали Rambler&Co ID

Сейчас вы будете автоматически перенаправлены на страницу проекта.

- пока регистрация не подтверждена, интерфейс видеоплатформы выглядит следующим образом.



Подтвердите почтовый адрес


Вы все еще не подтвердили почтовый адрес, указанный при регистрации в Rambler&Co ID

[ВЫЙТИ ИЗ СИСТЕМЫ](#)

Если по каким-то причинам автоматической переадресации не произошло, достаточно просто обновить страницу или перейти по адресу <https://vp.rambler.ru/admin/>.


Если учетная запись уже зарегистрирована в Рамблер.ID, то для получения доступа напишите письмо на videoplatform@rambler-co.ru и вам будет предоставлен доступ с возможностью осуществить вход по основному URL Видеоплатформы <https://vp.rambler.ru/admin/>.

После авторизации вы попадаете на главную страницу в раздел «Все видео».




1.2 ВЫХОД

Чтобы выйти из Видеоплатформы нажмите на свою учетную запись в правом верхнем углу и выберите пункт «Выйти».



2 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

После авторизации вы попадаете на Главную страницу в раздел «Все видео».




На Главной странице пользователю доступны:

- основные рабочие вкладки: Видео, Трансляции, Статистика, Настройки. По умолчанию пользователь попадает на вкладку «Все видео». Для переключения между вкладками необходимо кликнуть по соответствующему названию;
- селектор переключения между аккаунтами. Если вам доступны несколько аккаунтов, то для перемещения между ними нужно кликнуть на селектор и в раскрывшемся списке выбрать нужный аккаунт;
- ссылка для перехода на страницу настроек аккаунта доступна при клике по наименованию учетной записи.


2.1 ДОБАВЛЕНИЕ ВИДЕО

Система позволяет выполнять как загрузку одного видео, так и пакетную загрузку видеороликов.


Для добавления видео на Главной странице в разделе «Все видео» необходимо нажать на кнопку «Добавить видео». В открывшемся окне выбрать нужный файл или несколько файлов на вашем компьютере и открыть его (их). Видео начнет загружаться. Статус загрузки видеофайлов отображается под кнопкой «Добавить видео». Пока видео загружается, не закрывайте страницу, в противном случае загрузка будет прервана.




Если нажать на крестик в строке состояния загрузки видео, то загрузка видео так же будет прервана.



Для возобновления загрузки нажать на иконку «Повторить».




Видео загружено, если для него установлен статус «Обработка завершена». Информационное сообщение о статусе загрузки можно удалить, нажав на иконку «Удалить».



После загрузки выбранное видео отобразится в списке. Обязательные атрибуты будут загружены по умолчанию. Для изменения и дальнейших настроек необходимо перейти в карточку загруженного видео.

2.2 ПОИСК ВИДЕО

Для поиска необходимо в соответствующей строке ввести нужные слова. Далее нажать кнопку «Найти». В списке отобразятся строки, удовлетворяющие параметрам поиска. Для сброса необходимо очистить строку поиска.



2.3 ПРОСМОТР СПИСКОВ ВИДЕО

Пользователь имеет возможность работать со следующими списками видео:

- все видео - все загруженные видео;
- мое видео - видеоролики, загруженные текущим авторизованным пользователем;
- в обработке - видеоролики, находящиеся в статусе обработки;
- ошибки - видеоролики, при загрузке которых, произошли ошибки;
- корзина - удаленные ролики. Ролики из корзины можно восстановить.

По умолчанию при авторизации пользователь попадает в раздел «Все видео». Область со списком содержит:

- информацию об общем количестве успешно загруженных видеороликов в аккаунте;
- элементы для управления отображением списка. Список отображается постранично. Для перехода по страницам списка используйте стрелки «вправо-влево». По умолчанию, на каждой странице отображается 15 видео. При необходимости вы можете установить другое значение: 30 или 50;
- список видеороликов.

The screenshot shows a video management interface. On the left is a sidebar with a blue header 'ДОБАВИТЬ ВИДЕО'. Below it are navigation items: 'Все видео' (82), 'Моё видео' (0), 'В обработке' (0), 'Корзина' (10), 'Ошибки' (0), 'Фильтры' (+), and 'Альбомы' (+). Under 'Альбомы' are 'RVtest' (0) and 'Видеобэк недели' (34). The main area has a search bar 'Поиск видео' and a 'НАЙТИ' button. Below the search bar is a header 'Все видео 82' and a sorting dropdown 'Показывать по 15' and '1/6'. A 'Выбрать всё' checkbox is present. The video list shows items like 'Короткое но красивое видео' (0 views, 3 likes) and 'короткое с котиком' (10 views, 6 likes). A dropdown menu 'По дате создания' is highlighted with a red box.


В списке предусмотрена возможность сортировки. По умолчанию, список отсортирован по дате создания (загрузки) видео. При необходимости можно выполнить сортировку:

- по дате изменения;
- по названию;
- по количеству просмотров;
- по длительности.

This screenshot is identical to the one above, but the dropdown menu 'По дате создания' is highlighted with a red rectangular box to draw attention to it.


Каждая строка списка содержит краткую информацию о видеозаписи:

- скриншот видео;
- наименование;
- учетная запись загрузившего или расшарившего видеоролик;
- дата и время загрузки;
- используемый шаблон плеера;
- используемый шаблон рекламы;
- категория;
- тематика;
- признак «Расшарено» - признак, было ли видео расшарено, т.е. роликом поделились с другими аккаунтами Видеоплатформы;
- количество просмотров;
- количество досмотров.




При наведении курсора мыши на строку появляются дополнительные элементы управления:

- 1) переход к редактированию карточки видео;
- 2) переход в карточку на страницу статистики;
- 3) переход в карточку на страничку экспорта видео;
- 4) кнопка удаления видео;
- 5) скопировать прямую ссылку на видео.



В списке «Мое видео» отображаются видео, загруженные текущим авторизованным пользователем. Все действия аналогичны действиям со списком «Все видео»

В списке «В обработке» отображаются видео, находящиеся в статусе обработки. Действия аналогичны действиям со списком «Все видео».



В списке «Ошибки» отображаются ролики, загруженные с ошибками. Действия аналогичны действиям в разделе «Все видео».


2.4 УДАЛЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ

Под удалением понимается отправка видеофайла в корзину. Из корзины видео может быть вновь восстановлено или же удалено окончательно. Удалять видеофайлы можно по одному или массово.


2.4.1 Массовое удаление

Для массового удаления необходимо:

- отметить флажком видеозаписи в списке. После выделения над таблицей отобразится панель с дополнительными кнопками;
- нажать на иконку удаления над таблицей;



- в диалоговом окне подтвердите удаление выбранных роликов, нажав на кнопку «Удалить»;



- далее появится сообщение об удалении роликов (перемещение их в корзину).



Если ролики были перемещены в корзину ошибочно, нажмите в этом сообщении на кнопку «Отменить».

2.4.2 Единичное удаление

Единичное удаление одной записи можно осуществить как из списка видео на главной странице, так и из карточки видео.

Для удаления с главной страницы необходимо:

- найти запись, которую требуется удалить;
- навести на запись курсор мыши - появятся дополнительные элементы управления;
- нажать на появившуюся иконку удаления;

Моё видео 5 Показывать по 15 < 1/1 >

Выбрать всё По дате создания ▾

00:29 **2_210655651808935961** 👁 18 📊 16

t.makarina@rambler-co.ru 08.07.2021 в 14:21

Recom 1 new-gpmd-020920... Кино / Драма Кино

07:38 **2_592189042800459783** URL 👁 2 📊 0

t.makarina@rambler-co.ru 08.07.2021 в 14:21

Recom 1 new-gpmd-020920... Кино / Драма Кино

🔗 📊 🔄 🗑

01:36 **2_592189042800459782** 👁 1 📊 0

t.makarina@rambler-co.ru 08.07.2021 в 13:57

Recom 1 new-gpmd-020920... Кино / Драма Кино

- откроется окно подтверждения удаления;

Удалить видео ✕

Подтвердите удаление видео

УДАЛИТЬ

ОТМЕНИТЬ

- для удаления нажмите «Удалить». Появится информационное сообщение об успешном удалении.

Видео удалено

ОТМЕНИТЬ

Если видео было удалено по ошибке, то можно отменить удаление, нажав на кнопку «Отменить» в этой плашке.

Удаленное видео будет помещено в корзину.

2.4.3 Корзина

В списке «Корзина» отображаются удаленные видео. Видеозаписи, отправленные в корзину, можно удалить совсем без возможности дальнейшего восстановления или же восстановить.

ДОБАВИТЬ ВИДЕО

Поиск видео

НАЙТИ

- ☆ Все видео 9103
- 👤 Моё видео 11
- ... В обработке 5492
- ⚠ Ошибки 0
- 🗑 Корзина 1387

Фильтры +

Без фильтра ▾

Альбомы +

11111 0

Корзина 1386

Показывать по 15 < 1/93 >

Выбрать всё По дате создания ▾

00:22 **Запись экрана 2021-06-09 в 15.23.40**

n.novichkov@rambler-co.ru 08.07.2021 в 19:03

Recom 1 new-gpmd-020920... Кино / Драма Кино


00:10 **9 секунд видео**

n.novichkov@rambler-co.ru 08.07.2021 в 18:04

Recom 1 new-gpmd-020920... Кино / Драма Кино


Для удаления одного ролика из корзины необходимо:

- навести на строчку с нужным видео курсор мыши. Справа появится иконка удаления;
- нажать на иконку. Откроется окно подтверждение действия;
- подтвердить, в открывшемся окне, действие, нажав на «Удалить».




Для пакетного (несколько роликов одновременно) удаления из корзины:

- отметить флажком нужные ролики. В заголовке появится кнопка «Удалить»;
- нажать на кнопку «Удалить». Откроется диалоговое окно, в котором будет указано количество выбранных видеороликов;
- если все корректно, подтвердить удаление, нажав на кнопку «Удалить».




Аналогичные действия для одного или нескольких роликов необходимо проделать для восстановления файлов. Для восстановления одного ролика:

- навести курсор мыши на строчку с нужным видео. Справа появится иконка восстановления;
- нажать на иконку. В случае успешного восстановления в нижнем левом углу отобразится зеленая плашка «Видео восстановлено»;
- восстановленное видео отобразится в списке «Все видео» согласно заданным условиям сортировки.



Для пакетного (несколько роликов одновременно) восстановления из корзины:

- отметить флажком нужные ролики. В заголовке появится кнопка «Восстановить»;
- нажать на кнопку «Восстановить»;
- если все корректно, в нижнем углу отобразится зеленая плашка «Видео восстановлены».



2.5 МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАДАННЫХ


Описание метаданных и процесс их настройки описан в пункте [5.4.1 Настройка метаданных](#).

Изменять непосредственно метаданные видеороликов можно несколькими способами

- единичное изменение в карточке видео на вкладке «Атрибуты»;
- пакетное изменение выбранных видео в одном из списков (все видео, мое видео, в обработке) или в фильтре;
- массовое изменение метаданных в альбоме.

Для массового изменения в одном из списков:

- отметьте нужные видеоролики флажком. Над таблицей появится панель с дополнительными кнопками;
- нажмите кнопку «Метаданные»;



- откроется форма выбора параметра для редактирования метаданных;

Метаданные – массовое редактирование



Выберите параметр для добавления



- в выпадающем списке выбрать параметр для изменения. При необходимости можно добавить несколько параметров;

Метаданные – массовое редактирование ×

Категории ▼ 🗑️

Рекламодатель ▼ 🗑️

▼

- для выбранных параметров задать значения, которые требуется установить выбранным роликам;

Метаданные – массовое редактирование ×

Категории ▼ 🗑️

Выберите параметр для добавления ▼

Кино / Военный

Кино / Детектив

Кино / Документальный

Кино / Драма

Кино / Исторический

Кино / Боевик

Кино / Арт-хаус

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

- нажать на кнопку «Сохранить». Во всех видеороликах альбома для выбранных параметров будут установлены новые значения.

2.6 МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА РЕКЛАМЫ ДЛЯ ВИДЕОРОЛИКОВ


Создание и настройка шаблонов рекламы описаны в пункте [5.8 Шаблоны рекламы](#).

Задать/изменить шаблон рекламы можно несколькими способами:


- изменить для одного конкретного ролика в карточке видео на вкладке «Реклама»;
- пакетное изменение выбранных видео в одном из списков (все видео, мое видео, в обработке) или в фильтре.

Для массового изменения в одном из списков или в фильтре:


- отметьте нужные видеоролики флажком. Над таблицей появится панель с дополнительными кнопками;



- в появившейся панели нажать на кнопку «Шаблон рекламы». Откроется форма выбора шаблона рекламы;



- выбрать шаблон и нажать на кнопку «Сохранить». Шаблон рекламы будет обновлен для всех выбранных видео.




2.7 ПАНЕЛЬ ФИЛЬТРОВ

Использование фильтров облегчает работу со списками видео и позволяет в том числе:


- формировать данные для выгрузки в CSV;
- настраивать видео для экспорта;
- формировать подборки видеороликов для мультиплеера и рекомендаций.

По умолчанию фильтры не заданы.



Чтобы применить фильтр необходимо: кликнуть в строке фильтрации и выбрать нужный фильтр. Список видео будет отсортирован согласно выбранному фильтру.

Над списком будет указано название примененного фильтра и количество роликов, удовлетворяющих параметрам фильтрации.




Чтобы сбросить фильтрацию необходимо установить курсор мыши в строку фильтрации и нажать на клавиатуре кнопку «Delete».

2.7.1 Создание фильтра

Для создания фильтра необходимо выполнить следующие шаги:

- нажать на «+» на панели с фильтрами. Откроется форма создания нового фильтра;



- указываем название фильтра;

- задаем параметр доступности фильтра для остальных пользователей аккаунта (свитчер «вкл, выкл»);
- настраиваем параметры, по которым будет происходить фильтрация. В системе предусмотрен базовый набор фильтров. Кроме того, для каждого аккаунта к параметрам добавляется список метаданных для ролика (если они заданы);
- открываем список параметров (приведен в таблице ниже) и выбираем один или несколько параметров. При необходимости добавленный параметр можно удалить - для этого необходимо нажать на иконку удаления.

Новый фильтр

Название *

Доступен всем

Параметры

Статус

Дата последнего изменения -

Добавить параметр

- далее нажимаем «Сохранить». После сохранения данный фильтр сразу применяется к списку видео.

Ниже в таблице перечислены базовые системные параметры с описанием возможных значений и правил фильтрации.

Название параметра	Описание параметра	Доступные правила фильтрации	Описание значений
ID видео	Уникальный идентификатор видеоролика	Соответствует Не соответствует Переменная	Произвольное значение, введенное юзером
Альбомы	Наименование альбома		Указать наименование альбома, в котором должно содержаться видео
Вертикальное видео	Включен ли данный атрибут у видео		Вкл - признак включен Выкл - признак выключен
Видео расшарено			Вкл - признак включен Выкл - признак выключен
Владелец	Юзер, добавивший видеоролик		Указать емейл (учетную запись) пользователя. Необходимо ввести минимум 3 символа для выполнения поиска. После ввода отобразится список учетных записей, удовлетворяющих введенным параметрам

Название параметра	Описание параметра	Доступные правила фильтрации	Описание значений
Дата загрузки	Дата загрузки видеоролика		Период - указать начальную и конечную даты периода, в котором было загружено видео: - за день - день, предшествующий текущему (условно «вчера»); - за неделю - предыдущие 7 дней; - за месяц - предыдущие 30 дней; - больше - указывается число в днях. Например, больше 7 дней
Дата последнего изменения	Дата последнего изменения видеоролика		Период - указать начальную и конечную даты периода, в котором видео было изменено: - за день - день, предшествующий текущему (условно «вчера»); - за неделю - предыдущие 7 дней; - за месяц - предыдущие 30 дней
Дата последнего просмотра	Дата последнего просмотра видео		
Дата удаления	Дата удаления в корзину видеоролика		Начальное и конечное значения для продолжительности в секундах. Например, от 30 до 59 секунд
Длительность	Длительность видеоролика		
Качество видео	Качество, заданное для видеоролика		SD - качество HD - качество
Количество просмотров	Общее количество просмотров видео		Значения для интервала. Например, от 10 00 до 30 000
Количество просмотров за неделю	Количество просмотров видео за неделю		Значения для интервала. Например, от 10 00 до 30 000
Лимит	Лимит на количество выданных видеороликов после фильтрации, удовлетворяющим прочим условиям фильтрации. Обычно используется совместно с другими параметрами фильтрации. Например, отобразить ролики, дата создания которых соответствует прошлой неделе. При этом показать только 10 роликов (установить лимит = 10)		Вводится целое число

Название параметра	Описание параметра	Доступные правила фильтрации	Описание значений
Сортировка	Сортировка результатов фильтрации в соответствии с установленными правилами и параметрами. Используется обычно совместно с другими параметрами. Например, отобразить ролики, дата создания которых соответствует прошлой неделе. При этом задать сортировку по возрастанию количества просмотров	По возрастанию По убыванию	Дата создания; Дата изменения; Название; Количество просмотров; Количество просмотров за неделю; Дата последнего просмотра; Длительность
Статус	Статус загрузки видео	Соответствует Не соответствует Переменная	Обработанное; Видео в обработке; Удаленные видео; Любые видео
Статус модерации	Статус модерации ролика		Разрешено к показу; Запрещено к показу; Ожидает первичной модерации; Подтверждено; Первично отклонено; Ожидает повторной модерации
Теги	Теги, заданные к видеоролику		Выбрать теги, которые заданы к ролику
Шаблон плеера	Шаблон плеера		Выбрать значение из списка шаблонов данного аккаунта. При вводе значений в списке остаются шаблоны, удовлетворяющие введенным символам
Шаблон рекламы	Шаблон рекламы		

2.7.2 Изменение фильтра

Для изменения фильтра необходимо:

- кликнуть в строку фильтрации;
- в открывшемся списке ищем фильтр, который требуется изменить;
- наводим курсор мыши на этот фильтр. Справа от названия фильтра отображается иконка «Шестеренка»;
- жмем на иконку. Выбираем пункт «Изменить».




- открывается форма редактирования созданного фильтра;
- вносим правки и сохраняем изменения. Измененный фильтр будет применен к списку видеороликов.

2.7.3 Удаление фильтра

Для удаления фильтра необходимо:

- кликнуть в строку фильтрации;
- в открывшемся списке ищем фильтр, который требуется удалить;
- наводим курсор мыши на этот фильтр. Справа от названия фильтра отображается иконка;
- жмем на иконку настроек «Шестеренка»;
- выбираем «Удалить»;




- в случае успешного удаления появляется зеленая плашка «Фильтр «Название» удален».


2.7.4 Выгрузка данных в CSV

Для того, чтобы выгрузить данные в CSV необходимо выполнить следующие шаги:

- установить фильтр, чтобы получить выборку видеороликов для включения в файл. Если фильтры отсутствуют, их необходимо создать;
- после применения фильтра над таблицей со списком видеороликов отобразиться ссылка «Скачать csv»;



- нажать на появившуюся ссылку «Скачать csv». Появится плашка с информацией о подготовке файла. Файл будет сохранен в указанную вами директорию.




- открыть файл. Ниже приведен пример файла и набор параметров, включенных в отчет.

Аккаунт	ID записи	Название ролика	Дата загрузки	Длительность ролика	Размер файла	Правообладатель	Шаблон плеера	Просмотры	Досмотры	Категория	Тематика
rvtest	1718296	SampleVideo_1280x720_1n	2021-05-20T	5340	1055736		Recom 1	0	0	Кино / Драма	Кино
rvtest	1718297	SampleVideo_1280x720_1n	2021-05-20T	5340	1055736		Recom 1	0	0	Кино / Драма	Кино
rvtest	1213978	sample_video_1080p_60fp	2019-02-26T	30040	14423025		Recom 1	0	0	Кино / Драма	Кино
rvtest	1718294	SampleVideo_1280x720_1n	2021-05-20T	5340	1055736		Recom 1	0	0	Кино / Драма	Кино
rvtest	1264159	SampleVideo_1280x720_1n	2019-06-25T	5340	1055736		Recom 1	0	0	Кино / Драма	Кино
rvtest	1715734	2s test	2021-05-18T	5340	1055736		Recom 1	5	2	Кино / Драма	Кино
rvtest	1718295	SampleVideo_1280x720_1n	2021-05-20T	5340	1055736		Recom 1	0	0	Кино / Драма	Кино

2.8 АЛЬБОМЫ


Альбомы — это инструмент для массового редактирования видеозаписей включенными в альбом одновременно.

Если ряд видео имеют схожие атрибуты (например, шаблон рекламы или метаданные), то целесообразно объединить их в один альбом.



2.8.1 Добавление альбома


Для добавления альбома необходимо нажать на «+» на панели «Альбомы». В открывшемся поле нужно указать Название и нажать «Сохранить».




Кроме того, можно создавать вложенную структуру и включать альбомы в другие альбомы. Использовать это можно в случаях, когда видеоролики имеют, например, набор одинаковых метаданных, но разный шаблон рекламы.

Для добавления вложенного альбома:

- открываем меню настроек для альбома, кликнув по шестеренке;
- выбираем пункт «Добавить альбом»;




- в появившемся поле, указываем название для вложенного альбома и жмем галочку «Сохранить».




2.8.2 Изменение имени альбома

Для изменения названия альбома:

- наводим курсор на нужный альбом и открываем меню настроек для альбома, кликнув по шестеренке;



- в открывшемся поле вводим новое название и ждем галочку;



- название альбома будет обновлено.

2.8.3 Добавление видео в альбом

Существует два способа добавления видео в альбом:

- единичное добавление ролика из карточки видео на вкладке атрибуты;
- пакетное (массовое) добавление нескольких видеороликов в альбомы.

2.8.3.1 Единичное добавление

Для добавления видео в альбом:

- необходимо найти нужное видео;
- открыть его карточку и на вкладке «Атрибуты», в разделе «Дополнительные», в графе «Альбом» выбрать альбом;

Анимированное превью

Зашифровать видео

Дополнительные

Дата

Доступен -

Период публикации

Теги

Альбомы

- RVtest
- Видеообзк недели

Субтитры


Аннотация

- сохранить изменения. После успешного сохранения видео будет включено в альбом. А в списке видео данного альбома отобразится добавленный ролик.


2.8.3.2 Массовое добавление

Одновременно несколько видеороликов можно добавить в один или в несколько альбомов:

- открываем список видео и выделяем нужные ролики флажком. Сверху появится меню с дополнительными действиями;




- жмем кнопку «В альбом». Откроется окошко со списком доступных альбомов;



- отмечаем один или несколько альбомов, куда требуется добавить выбранные ролики;

Все видео 82




- нажимаем «Применить».

2.8.4 Удаление видео из альбома

Для удаления ролика из альбома необходимо:


- открыть альбом, в котором находится ролик (-и), кликнув по его наименованию в панели «Альбомы»;
- в открывшемся списке видеороликов найти ролик, который требуется удалить;
- нажать на крестик рядом с наименованием альбома.



2.8.5 Массовое изменение метаданных для видеороликов альбома

Для массового изменения метаданных необходимо:


- убедиться, что альбом содержит только те ролики, для которых требуется изменить метаданные;
- при необходимости можно удалить или добавить ролики в альбом;
- после того, как все ролики добавлены в альбом навести курсор на название этого альбома и нажать на появившуюся шестеренку;



- в открывшемся меню выбрать пункт «Метаданные».

2.8.6 Массовое изменение шаблона рекламы для видеороликов альбома

Для массового изменения шаблона рекламы, необходимо убедиться, что альбом содержит только ролики, для которых требуется изменить шаблон рекламы. Далее навести курсор на название этого альбома и нажать на появившуюся шестеренку.




В меню настроек выбрать пункт «Шаблон рекламы» и далее повторить последовательность шагов.

После сохранения для всех роликов альбома шаблон рекламы будет изменен.

2.8.7 Изменение цвета для альбома


Открываем окно настроек Альбома, кликнув на шестеренку.



Выбираем один из предложенных 12-ти цветов или задаем цвет, используя палитру.

2.8.8 Удаление альбома

На панели «Альбомы», найдите альбом, который требуется удалить. Наведите курсор на строку и нажмите на появившуюся шестеренку.




Нажмите на пункт «Удалить». В случае успеха появляется зеленая плашка об удалении альбома.


2.8.9 Подписка на уведомления о новых видео в альбоме

Каждый пользователь может настроить для себя уведомления о появлении новых видеозаписей в альбомах. Для этого выполните следующие шаги:

- на вкладке «Все видео» на панели «Альбомы» найдите альбом, для которого хотите получать уведомления;



- наведите курсор на название этого альбома и нажмите на появившуюся шестеренку;



- в открывшемся меню нажмите на пункт «Подписаться на новые видео». Подписка будет оформлена.

Чтобы увидеть уведомления о новых роликах в альбоме должны быть выполнены условия:

- нужно находиться не на странице со списком видео альбома, на который вы подписались. То есть следует открыть любую страницу, например, «Все видео»;
- нужно обновить страницу.

Если новые видео были добавлены, то вы увидите количество добавленных видео,

Тест_цикл	3 
Топовые мультфильмы	19
Уведомление	7 +3
Чемпионат	4


где 7 - общее количество роликов в альбоме, а 3 из них — это новые добавленные ролики.

Нажмите на строку с альбомом и вы перейдете к видеозаписям данного альбома. Список отсортирован по умолчанию по дате создания, поэтому в нашем примере последние 3 видеоролика — это новые записи.

Уведомление о новых роликах исчезнет, когда вы перейдете в этот альбом. Пока вы находитесь на странице альбома, на который подписаны, уведомления появляться не будут даже при обновлении страницы.


2.8.10 Отписка от уведомлений на новые видеоролики

На вкладке «Все видео» на панели «Альбомы» найдите альбом, от которого хотите отписаться, наведите курсор на название этого альбома и нажмите на появившуюся шестеренку. В открывшемся меню, нажмите на пункт «Отписаться от уведомлений». Больше вы не будете получать уведомления о новых записях в данном альбоме.



2.9 КАРТОЧКА ВИДЕО

Для перехода к редактированию и настройкам видео открыть карточку видео, кликнув по строке в списке видео.




В карточке отображается:

- наименование ролика;
- учетная запись пользователя, добавившего ролик;
- дата загрузки видеоролика;
- дата изменения видеоролика;
- наименование аккаунта, поделившегося видеозаписью. Если запись была изначально загружена в данном аккаунте, то иконка отсутствует (как на картинке выше);
- плеер, установленный для видеоролика;
- панель скачивания видеоролика;
- кнопка «Заменить исходный файл» - если видео было расшарено, то эта кнопка отсутствует;
- панель вкладок для настройки и работы с данным видео:
 - «Атрибуты»;
 - «Доступ»;
 - «Экспорт»;
 - «Статистика»;
 - «Реклама»;
 - «Поделиться видео».

2.9.1 Удаление видео

Для удаления видео перейдите в карточку видео и в верхнем правом углу нажмите на иконку «Удалить».



Откроется окно подтверждения удаления.

Удалить видео ×

Подтвердите удаление видео



Для удаления нажмите «Удалить». Появится информационное сообщение об успешном удалении.



Если видео было удалено по ошибке, то можно отменить удаление, нажав на кнопку «Отменить» в этой плашке.

Удаленное видео будет помещено в корзину.

2.9.2 Редактирование атрибутов видео

Редактирование атрибутов выполняется в карточке видео на вкладке «Атрибуты». Атрибуты разделены на 3 группы:

- основные;
- дополнительные;
- метаданные.

2.9.2.1 Основные

Данная группа состоит из следующих полей:

- название - наименование ролика;

- ссылка при клике - указывается ссылка, по которой будет переходить пользователь при клике на видео;
- описание - текстовое описание видео;
- шаблон плеера - при загрузке видео шаблон плеера устанавливается по умолчанию. Шаблон по умолчанию можно изменить. Для этого нужно открыть выпадающий список настроенных в аккаунте шаблонов и после выбрать нужный. При выборе другого шаблона необходимо сохранить изменения.

Атрибуты Доступ Экспорт Статистика Реклама Поделиться видео

Основные

Название *

Ссылка при клике

Описание

Шаблон плеера

- скриншоты - скриншоты добавленного видео. Создаются автоматически при добавлении видео. По умолчанию для видео устанавливается первый скриншот. Если требуется использовать другой скриншот, то нужно мышкой кликнуть по нужному изображению;

Скриншоты



Если созданных автоматически изображений недостаточно, можно загрузить другое изображение, которое требуется использовать в качестве скриншота. Для этого нажмите на «+».

Шаблон плеера

Скриншоты

В открывшейся форме выберите картинку на вашем компьютере и откройте изображение.

- анимированное превью - при включении данной опции система автоматически создаст 5-секундные превью и назначит по умолчанию первый;

Анимированное
превью



Для того чтобы просмотреть созданное превью нужно навести курсор на изображение. Чтобы установить нужное превью в качестве основного следует кликнуть мышью на это превью и сохранить изменения.

- зашифровать видео - включить/выключить. Для того чтобы видео зашифровать необходимо включить селектор.

2.9.2.2 Дополнительные атрибуты

Данная группа состоит из следующих полей:

- дата;
- доступен - указывается начальное и конечное время и дата периода, когда видео должно быть доступно для просмотра. Возможно установить период в будущем;

Дополнительные

Дата

13.07.2021

Доступен

09:00

12.07.2021

–

23:00

13.07.2021

- период публикации - указывается количество дней, когда видео должно быть опубликовано и доступно для просмотра;
- теги - теги для видео. Ввести корректное значение в поле и нажать кнопку клавиатуры «Enter». Установленный тег отобразится снизу под строкой ввода. Если тег был задан некорректно, его можно удалить, нажав на «крестик»;

Теги

новости

срочно

- альбомы - здесь указываются альбомы, в которые должен входить данный видеоролик. Альбомы используются для объединения роликов по схожим атрибутам и для выполнения массовых действий над ними;
- субтитры - субтитры к загруженному видео. Есть возможность добавить субтитры на русском и английском языках. Для этого у вас на компьютере должен быть корректный файл с расширением «.srt». После того, как вы сформировали корректный файл с титрами на нужном языке:

- нажмите на кнопку «Добавить» в поле с нужным языком (русский или английский, в зависимости от того, какие субтитры требуется добавить);

Альбомы

Субтитры

Аннотация

- в открывшемся диалоговом окне выбираем файл с субтитрами и загружаем его. Если файл некорректный, то вы увидите сообщение об ошибке. Проверьте корректность файла и повторите загрузку;
- если файл корректен, то после загрузки наименование загруженного файла отобразится в поле и появится сообщение о загрузке файла;
- сохранить изменения;
- чтобы удалить добавленные субтитры нажмите на крестик, расположенный рядом с наименованием загруженного файла.

Субтитры

- аннотация - краткая аннотация к видео;
- опубликовать на YouTube - публикация ролика на YouTube (включить и выключить).

2.9.2.3 Метаданные

Это специфичные атрибуты аккаунта, которые задаются в настройках аккаунта.

Существует ряд фиксированных метаданных:

- тип контента;
- возрастные ограничения;
- тематики;
- правообладатель;
- категории контента.

Все настройки, выполненные в шаблоне правообладателя, имеют приоритет над настройками, выполненными в карточке видео, в связи с этим:

- при выборе из списка правообладателя, для которого задан шаблон настроек, атрибуты будут установлены (если их не было) или обновлены (если были установлены ранее вручную) в соответствии со значениями из шаблона правообладателя;
- если правообладатель задан в аккаунте по умолчанию, то при загрузке видео настройки из шаблона проставятся автоматически.

2.9.3 Настройка доступа

Для перехода к настройкам доступа видео необходимо перейти на вкладку «Доступ».



Атрибуты **Доступ** Экспорт Статистика Реклама Поделиться видео

Сайты По умолчанию ▾

Страны По умолчанию ▾

Возраст Без ограничений ▾

На данной вкладке устанавливаются Шаблоны (правила) доступа к данному видео. При загрузке видео устанавливаются шаблоны доступа по умолчанию.

Для того чтобы изменить шаблон доступа по сайтам вам необходимо:

- раскрыть выпадающий список;
- выбрать в открывшемся списке нужный шаблон;
- после назначения шаблона нажать «Сохранить».

Атрибуты **Доступ**

Сайты По умолчанию
Без ограничения ●
По умолчанию


Страны По умолчанию ▾

Возраст Без ограничений ▾

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ


Настройка шаблона доступа по странам выполняется в настройках аккаунта. Для того чтобы задать шаблон доступа по странам:

- раскрыть выпадающий список шаблонов;
- выбрать в открывшемся списке нужный шаблон;
- сохранить изменения.



Для того чтобы задать правило доступа по возрасту необходимо:

- раскрыть выпадающий список значений;
- выбрать в открывшемся списке нужное значение;
- сохранить изменения.



2.9.4 Экспорт видео

Экспортировать видео на сайт можно тремя способами:

- добавить JS - код видео в JavaScript странички;
- разместить iframe с видео;
- amp.

Коды для вставки генерируются автоматически в соответствии с настройками плеера по умолчанию. Дополнительно реализована возможность перед копированием кода настроить дополнительные параметры экспортируемого видео.

Обратите внимание, что при изменении атрибутов по умолчанию, код для вставки изменяется. Поэтому сначала следует выполнить все настройки, а затем копировать код.

Для перехода к дополнительным настройкам включите «Дополнительные параметры экспорта». Сверху отобразятся атрибуты, доступные для настройки.

Атрибуты Доступ **Экспорт** Статистика Реклама Поделиться видео

Шаблон плеера Шаблон по умолчанию ▾

Подборка Как в шаблоне плеера ▾

Автостарт Как в шаблоне плеера ▾

Размер 600 × 338

<p>Iframe</p> <pre><iframe width="600" height="338" allow="autoplay" src="https://rvtest.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1765621" allowfullscreen frameborder="0"></iframe></pre>	<p>JavaScript</p> <pre><script id="eagleplatformjs" type="text/javascript" src="https://rvtest.media.eagleplatform.com/player/player.js"></script><div class="eagleplayer" data-id="1765621" data-width="600" data-height="338"></div></pre>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительные параметры экспорта

Новый плеер

Шаблон плеера - используется шаблон по умолчанию для данного видео. Для изменения нужно открыть выпадающий список и выбрать требуемый для экспорта шаблон плеера. Обратите внимание, что в выбранном шаблоне может быть установлен шаблон рекламы, отличный от шаблона плеера по умолчанию. Проверить, какой шаблон рекламы настроен для выбранного шаблона плеера, можно в разделе «Настройки- Шаблон плеера - Дополнительные параметры»

Подборка - Данный параметр может отсутствовать, если для выбранного шаблона плеера отключена функция мультиплеера. Если поле отображается, то по умолчанию используется подборка видео, как в выбранном шаблоне плеера.

00:37

Полета британского миллиардера Брэнсона в космос

Атрибуты Доступ

Шаблон плеера

Подборка

Автостарт Как в шаблоне плеера ▾

Плавающий плеер Как в шаблоне плеера ▾

Как в шаблоне плеера

shared_records

Test

vigruzka_mart

Новости/Общество

Лента добра (мульти)

Для weekly

Как в шаблоне плеера

Для изменения подборки по умолчанию нужно:

- открыть выпадающий список. В этом списке перечислены все настроенные фильтры аккаунта. Соответственно, каждый фильтр — это список роликов, объединенных какими-то параметрами фильтрации;
- выбрать наименование фильтра. Если название фильтра известно, можно ввести его в поле. Список будет отфильтрован в соответствии с введенным значением.

Автостарт - настройка автостарта:

- выключен;
- включен;
- когда виден плеер (пауза);
- когда виден плеер (без звука);
- как в шаблоне плеера.

Плавающий плеер - по умолчанию настроен так же, как в выбранном шаблоне плеера. При необходимости отображение можно изменить. Для этого необходимо открыть выпадающий список и выбрать один из вариантов расположения плавающего плеера:


- выключен;
- левый нижний угол;
- левый верхний угол;
- правый нижний угол;
- правый верхний угол;
- внизу по центру экрана.

Атрибуты	Доступ
	Как в шаблоне плеера
	Выключен
Шаблон плеера	Левый нижний угол экрана
	Левый верхний угол экрана
Подборка	Правый верхний угол экрана
	Правый нижний угол экрана
Автостарт	Внизу по центру экрана
Плавающий плеер	Как в шаблоне плеера

2.9.4.1 Экспорт в JavaScript

Для вставки в JavaScript необходимо:


- установить флажок в поле «JavaScript»;
- нажать на иконку «Копировать» в окне. Отобразится сообщение об успешном копировании. Сгенерированный код будет скопирован в буфер.



2.9.4.2 Экспорт в iframe для Турбостраниц

Для вставки в iframe Турбостраниц нужно:

- установить флажок в положение «Турбо»;
- нажать на иконку «Копировать» в окне. Отобразится сообщение об успешном копировании. Сгенерированный код будет скопирован в буфер.



2.9.4.3 Экспорт для страниц, поддерживающих технологию amp

Для экспорта в код страниц с технологией amp:


- установить флажок в положение «amp»;
- нажать на иконку «Копировать» в окне. Отобразится сообщение об успешном копировании. Сгенерированный код будет скопирован в буфер.




2.9.5 Просмотр статистики

Для просмотра статистики по конкретному видео необходимо:

- навести курсор мыши на строку с видео - появятся дополнительные иконки;
- нажать на иконку статистики;



- откроется карточка видео на вкладке «Статистика»;



Статистика представлена в следующих срезах:

- общая статистика просмотров;
- популярность фрагментов видео;
- статистика просмотров в разрезе операционных систем;
- статистика просмотров в разрезе браузеров;
- статистика просмотров в разделе источников просмотров.

По умолчанию статистические данные отображаются за прошедший месяц. Чтобы изменить период:

- кликните на календарь в поле «Период» над графиком;

Статистика просмотров

Период 14.06.2021 – 15.07.2021 

[Скачать csv](#)

● Зрители	● Просмотры	● Загрузки плеера	Среднесуточные зрители	Среднесуточные просмотры
97	97	1 133	49	49

1250



- откроется окно настройки периода;

✕

Сегодня	Вчера	За 7 дней	За прошлую неделю	За 30 дней	За прошлый месяц
---------	-------	-----------	-------------------	------------	------------------

14.06.2021	–	15.07.2021
------------	---	------------

<Июнь, 2021>

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

<Июль, 2021>

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

- можно воспользоваться одним из предустановленных периодов:

- сегодня;
- вчера;
- за 7 дней;
- за прошлую неделю;
- за 30 дней;
- за прошлый месяц.


или же задать произвольный период, указав начальную и конечную дату с помощью календаря.

- после задания периода следует нажать на кнопку «Выбрать». Данные на графиках и диаграммах будут обновлены в соответствии с заданным периодом.


Общие статистические данные по умолчанию представлены в виде линейного графика и включают в себя данные:

- кол-во зрителей;
- кол-во просмотров;
- кол-во загрузок плеера;
- среднесуточное кол-во зрителей;
- среднесуточное кол-во просмотров.

При необходимости представление можно изменить на столбчатую диаграмму или объемный график.



Популярность фрагментов видео - показатель позволяет определить самый популярный фрагмент видео. Видео в процентном соотношении разбито на кусочки по 5% (от 0% до 100%). По каждому кусочку собираются данные, сколько раз тот или иной кусочек был просмотрен. Данные по умолчанию представлены в виде гистограммы. При наведении курсором на столбец вы увидите количество просмотров данного фрагмента.




Статистика просмотров в разрезе операционных систем представлена в виде круговой диаграммы. Собираются данные по следующим ОС:

- Windows;
- Android;
- Mac OS;
- iOS;
- Linux.



Статистика просмотров в разрезе браузеров представлена также в виде круговой диаграммы и включает в себя данные по следующим браузерам:

- Chrome;
- Safari;
- Yandex;
- Opera;
- Firefox;
- MS Edge.



Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были зафиксированы просмотры

Источники просмотров [↓ Скачать csv](#)

Хост ∨ ∧	Зрители ∨ ∧	Просмотры ∨ ∧
rms.online	176	180
m.rms.online	59	60
vp.rambler.ru	11	11

2.9.5.1 Выгрузка данных в CSV

Статистика по каждому из срезов можно выгрузить в csv - файл. Для этого нажмите на ссылку «Скачать csv» в блоке «общая статистика просмотров».

Статистика просмотров

Период 14.06.2021 – 15.07.2021

[Скачать csv](#)

Зрители Просмотры Загрузки плеера Среднесуточные зрители Среднесуточные просмотры
246 **251** **6 135** **8** **8**



После нажатия на ссылку выберите один из вариантов выгрузки:

- общая статистика;
- статистика по дням.

[Скачать csv](#)

Общая статистика

Статистика по дням


Пример файла с общей статистики.

Зрители	Просмотры	Загрузки плеера	Среднесуточные зрители	Среднесуточные просмотры
25	25	86	5	5


Пример файла статистики по дням.

Дата	Зрители	Просмотры	Загрузки плеера
12.07.2021	1	1	4
13.07.2021	2	2	24
14.07.2021	9	9	24
15.07.2021	12	12	31
16.07.2021	1	1	3

Статистика просмотров в разрезе операционных систем. Возможны два варианта: общая статистика или же статистика по дням.



Статистика просмотров в разрезе браузеров.




Статистика просмотров в разделе источников просмотров.

Источники просмотров [Скачать csv](#)

Хост	Зрители	Просмотры
ms.online	16	16
m.ms.online	5	5


2.9.6 Настройка рекламы

Для настройки рекламы для видеоролика нужно перейти в карточке видео на вкладку «Реклама».




По умолчанию используется шаблон рекламы, используемый в установленном для видео шаблоне плеера. При необходимости можно установить другой шаблон рекламы и именно он будет использоваться при проигрывании данного видео. Для изменения нужно:

- открыть выпадающий список;
- если название шаблона известно, можно ввести его вручную. Если такой шаблон существует, он отобразится в списке;



- выбрать один из доступных шаблонов рекламы в списке;
- нажать на кнопку «Сохранить».



Про другие способы установки шаблона рекламы читайте в разделе [5.8 Шаблон рекламы](#).

2.9.7 Поделиться видео с другими аккаунтами

Репост видео - опция в Видеоплатформе, позволяющая одному видеофайлу находиться в нескольких аккаунтах и при этом иметь разные ID в этих аккаунтах.

При репосте видеозапись разделяется на родительскую и дочернюю.


Два способа поделиться видео:

- поделиться одиночной записью;


- поделиться несколькими видео одновременно.

2.9.7.1 Поделиться одиночной записью

Для того, чтобы поделиться единичной загруженной видеозаписью, необходимо в карточке видео переключиться на вкладку «Поделиться видео».



Далее выбрать один или несколько аккаунтов, с которыми вы хотите поделиться видеозаписью и нажать на кнопку «Сохранить».



Оригинальная запись называется родительская. Запись, которой поделились в другой аккаунт, называется дочерняя. Такая запись имеет собственный ID, который принадлежит к оригинальному видеофайлу.

Управлять настройками дочерней записи можно обособленно от родительской, однако если в родительском аккаунте будет удален видеофайл, все дочерние от него записи также будут удалены.

Из родительского аккаунта можно отозвать репост - во вкладке «Поделиться видео» выключить свитчеры для нужных аккаунтов. После сохранения отозванные дочерние записи в выбранных аккаунтах автоматически упадут в корзину. Также свитчеры будут автоматически отключены на этой вкладке, если видео дочерней записи будет удалено (добавлено в корзину) через веб-интерфейс.

В дочернюю запись единоразово при осуществлении репоста перетекают все настройки внутри карточки видео (загруженные скриншоты, теги, метаданные (категории, правообладатели и другие)).

Шаблоны плеера и рекламы не наследуются - дочерним записям автоматически присваивается шаблон по умолчанию согласно своему аккаунту. После репоста настройки и родительской, и дочерней записей можно редактировать обособленно друг от друга.

В дочерней записи отображается информация из какого аккаунта получена запись, а также учетная запись того, кто поделился записью.

Double Rainbow Brightens Up Gloomy Sky in Western Minnesota

t.makarina@rambler-co.ru 29.06.2021 в 14:52 29.06.2021 в 14:58 RVtest




Качество	Объем, МБ
Оригинальное	9,71 ↓
720p	10,93 ↓
480p	6,13 ↓
360p	3,77 ↓

В момент осуществления первого репоста в аккаунте дочерней записи создается альбом с названием аккаунта, откуда был совершен репост. В дальнейшем все видео, которыми поделились из этого аккаунта, будут автоматически добавляться в эту папку.


2.9.7.2 Массово поделиться видео

В любом списке видео (все видео, мое видео, в альбоме, в фильтре) на главной странице нужно найти и отметить флажками видеоролики, которыми нужно поделиться (до 50 единоразово). После появится панель дополнительных действий.

На панели дополнительных действий нажать на меню «Еще», далее выбрать «Поделиться видео».



Далее откроется список аккаунтов для репоста.



Выбрать один или несколько аккаунтов, для которых необходимо расшарить видео и нажать «Сохранить». После сохранения все выбранные ролики будут расшарены для отмеченных аккаунтов.

Далее все правила и ограничения для массово расшаренных видео аналогичны работе с единично расшаренными роликами (см. выше).

2.9.7.3 Статистика дочерних записей

Статистика по дочерним записям доступна в профиле конкретной видеозаписи в виде свитчера. На главной странице у дочерних записей будет показываться собственный счетчик просмотров и любая статистика будет подсчитываться обособленно от родительской или других записей.

720p 91.76 MB
480p 57.63 MB

Атрибуты Доступ Экспорт **Статистика** Реклама Новый исходный файл Поделиться видео

Статистика просмотров

Выбрать Произвольно 12.01.2019 11.02.2019

RVtest	Просмотры	Загрузки плеера	Среднесуточные зрители	Среднесуточн
Рамблер/Видео	2	4	1	2
Quto				

2.9.8 Скачивание видео

В Видеоплатформе реализована возможность скачивания видеороликов в различном качестве. Какое качество видео доступно можно увидеть в карточке видео:

Жена Уилла Смита побрилась налысо

u.garponova@rambler-co.ru 13.07.2021 в 11:31 13.07.2021 в 11:31

Качество	Объем, МБ	
Оригинальное	2,01	↓
720p	2,05	↓
480p	1,20	↓
360p	0,85	↓

ЗАМЕНИТЬ ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

01:00 Последнее интервью Владимира Меньшова

02:10 Алиса Мон, «Подорожник-трава»

00:25 МакСим на открытии своей школы искусств

00:10 Моргенштерн делает предложение Диларе

Для каждого ролика в различном качестве указан объем ролика.

Для того чтобы скачать видеофайл в оригинальном качестве нажать на иконку скачивания.

Качество	Объем, МБ	
Оригинальное	2,01	↓
720p	2,05	↓
480p	1,20	↓
360p	0,85	↓

В зависимости от ваших настроек видео начнет скачиваться автоматически или же появится окно с выбором директории для сохранения файла.


Для того, чтобы скачать видео в другом качестве, также нажмите на иконку скачивания в соответствующей строке. Файл в выбранном качестве откроется в соседней вкладке. Сохраните видео из данной вкладки.

2.9.9 Замена исходного видео

При необходимости любой исходный загруженный видеофайл можно заменить.

Исключение действует для дочерних записей расшаренных видеороликов - заменить исходный файл расшаренного видео нельзя.


Если видео было расшарено из другого аккаунта, то над плеером вы увидите наименование аккаунта, расшарившего видеоролик.



Качество	Объем, МБ
Оригинальное	1,32 ↓
720p	2,53 ↓
480p	1,85 ↓
360p	1,38 ↓

Для всех остальных видео данная опция доступна. Для того, чтобы заменить исходный файл следует:

- найти в списке нужное видео и перейти в карточку видео - под панелью скачивания файлов вы увидите кнопку «Заменить исходный файл»;



Качество	Объем, МБ
Оригинальное	59,88 ↓
1080p	16,38 ↓
720p	8,34 ↓
480p	4,82 ↓
360p	3,44 ↓

ЗАМЕНИТЬ ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

- нажать на кнопку «Заменить исходный файл». Откроется диалоговое окно с выбором файла для замены на вашем компьютере;
- выбрать файл для замены и нажать «Открыть». Видео начнет загружаться и вы увидите статус загрузки файла.

Пока видео не загрузится, не обновляйте страницу.

ДОБАВИТЬ ВИДЕО

Storm.mp4 40%
4,00 / 10,03 МБ

Короткое но красивое видео

t.makarina@rambler-co.ru 05.07.2021 в 17:55 14.07.2021 в 11:56

Рекомендуем посмотреть

Качество	Объем, МБ
Оригинальное	10,03
1080p	6,19
720p	2,93
480p	1,50
360p	0,92

ЗАМЕНИТЬ ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

Когда статус изменится на «В обработке» можно обновлять страницу. После загрузки файла видео будет некоторое время обрабатываться. Это будет отображено в списке и в карточке видео.

В списке:

ДОБАВИТЬ ВИДЕО

Поиск видео

НАЙТИ

Clock.mp4 В обработке

Моё видео 6

Показывать по 15 < 1/1 >

Выбрать всё По дате создания

00:29	2_210655651808935961	4	6
	t.makarina@rambler-co.ru 08.07.2021 в 14:21		
	Recom 1 new-gpmd-020920... Кино / Драма Кино		
07:38	2_592189042800459783	1	0
	t.makarina@rambler-co.ru 08.07.2021 в 14:21		
	Recom 1 new-gpmd-020920... Кино / Драма Кино		

В карточке вы увидите процесс генерации видеофайлов с разным качеством для скачивания:

2_210655651808935961



t.makarina@rambler-co.ru 08.07.2021 в 14:21 14.07.2021 в 12:07



Качество	Объем, МБ
Оригинальное	30,65 ↓
1080p	46% ...
720p	88% ...
480p	81% ...
360p	89% ...
360p	0,48 ↓

ЗАМЕНИТЬ ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

В случае если вы при замене файла выбрали некорректный файл (ошибочный, не тот, который нужен и т.д.) и повторно приступите к замене исходного файла, не дожидаясь окончательной обработки первого файла, то вы увидите ошибку


Качество	Объем, МБ
Оригинальное	17,44 ↓
1080p	0% ...
1080p	7,40 ↓
720p	9% ...
720p	2,02 ↓
480p	42% ...
480p	0,85 ↓
360p	0% ...
360p	0,55 ↓

Поэтому, чтобы повторно выполнить замену файла дождитесь завершения обработки предыдущего файла и нажмите на кнопку «повторить загрузку».

После успешной замены файла название и все настройки останутся прежними. Дата обновления файла изменится.


3 ТРАНСЛЯЦИИ

Для перехода к работе с трансляциями на главной странице выберите раздел «Трансляции».



На открывшейся странице отображаются:

- список актуальных трансляций с указанием количества загруженных трансляций;
- вертикальное меню:
 - все трансляции;
 - архив;
 - общие настройки;
- кнопка «Создать трансляцию».



3.1 ПРОСМОТР СПИСКА ТРАНСЛЯЦИЙ


Для каждой трансляции в списке указывается:

- название;
- начало - дата и время старта трансляции;
- поток;
- имя потока;
- статус - статус трансляции.

В списке предусмотрена возможность сортировки трансляций в порядке убывания или возрастания. Для сортировки по одному из столбцов нажмите на стрелки «вверх-вниз» рядом с наименованием столбца.

Название 	Начало 	Поток	Имя потока 	Статус 
123		Нет ресурсов	123	Онлайн
123	17.01.2020 в 21:25	Нет ресурсов	1232dsa	Пауза

Список отображается постранично. Для перехода по страницам списка используйте стрелки «вправо-влево» или же вручную укажите номер страницы.



По умолчанию на каждой странице отображается 15 видео. При необходимости вы можете установить одно из значений: 15, 30, 50.

3.2 СОЗДАНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Для создания трансляции выполните следующие шаги:

- в разделе «Трансляции» нажать на кнопку «Создать трансляцию». Откроется окно создания новой трансляции.

Новая трансляция ×

Название *

Описание

Имя потока *

Анонсирование

- укажите название трансляции (обязательное поле);
- введите при необходимости краткое описание;
- укажите имя потока (обязательное поле) - введите имя потока на английском языке;
- при необходимости активируйте свитчер «Анонсирование». После активации появятся дополнительные параметры настройки анонса:
 - дата - дата и время анонса;

- часовой пояс - из выпадающего списка выберите часовой пояс
- описание - укажите краткое наименование;

Новая трансляция ×

Название*
Для инструкции

Описание
Краткое описание

Имя потока*
instruction

Анонсирование

Дата
12:00 30.07.2021

Часовой пояс
+03:00

Описание
Введите описание

СОЗДАТЬ

- нажмите «Создать». Трансляция будет сохранена и далее откроется карточка трансляции в режиме создания. Новая трансляция после создания находится в статусе «Пауза». Автоматически будут сгенерированы значения для полей «URL потока» и «FMLE поток». Эти данные вам потребуются для настройки входящего видеопотока;
- если вы используете внешний URL для видеопотока, то укажите его в карточке трансляции;

Трансляция ✉ 🗑

t.makarina@rambler-co.ru 05.08.2021 в 11:55 0

Нет трансляции

Нет трансляции

Поток Нет потока Эфир Пауза Управление трансляцией ▶

[Атрибуты](#) [Доступ](#) [Экспорт](#) [Статистика](#) [Реклама](#)

Название* Трансляция

Ссылка при клике https://

Описание Введите текст

- укажите URL потока и «FMLE поток» (или же внешний UR) в настройках ПО, используемого вами для записи видео и потокового вещания (например, это может быть OBS);
- выполните в карточке трансляции все остальные необходимые настройки атрибутов трансляции, настройки доступа и рекламы;
- сохраните изменения;
- запустите трансляцию.

3.2.1 Рекомендации по конфигурации сигнала для онлайн-трансляций

Для обеспечения гарантированного просмотра транслируемого контента рекомендовано включать опцию транскодинга. В противном случае видео будет транслироваться в формате входящего потока (AS IS).

Кодек: H.264.

FPS: не более 30.

Битрейт: до 1080р.


Рекомендованный входящий поток до 7Мбит/с.

Аудиопоток в трансляциях без опции транскодинга принимается только в формате AAC.


Аудиопоток в трансляциях с включенной опцией транскодинг может быть принят в mp3 и других форматах.

3.3 УДАЛЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ


Для удаления трансляции в верхнем правом углу карточки видео нажмите на иконку «Удалить».



Далее откроется окно подтверждения удаления.




Подтвердите удаление, нажав на кнопку «Удалить». Трансляция будет удалена, вы увидите соответствующее уведомление.



3.4 ПЕРЕНОС ТРАНСЛЯЦИИ В АРХИВ


Для перемещения трансляции в архив в верхнем правом углу карточки видео нажмите на иконку «Перенести в архив».



Выбранная трансляция будет перенесена в архив. Перенесенную трансляцию можно при необходимости восстановить из архива или же удалить.

3.4.1 Архив трансляций

Для перехода к архиву в вертикальном меню нажмите на пункт «Архив». На открывшейся странице откроется список архивных трансляций.



В списке реализована возможность сортировки по названию и имени потока. Для сортировки по возрастанию или убыванию нажмите на стрелки «вверх-вниз» рядом с наименованием столбца.

Отображение реализовано в постраничном режиме. По умолчанию на каждой странице отображается по 15 записей, при необходимости можно установить 30 или 50 записей.

При наведении курсора мыши на строку появляются дополнительные элементы управления:

- восстановить трансляцию;
- удалить трансляцию.

Название <small>↓ ↑</small>	Поток	Имя потока <small>↓ ↑</small>	
123	Нет ресурсов	123321	 
last	Нет ресурсов	last	

Показывать по 15 ↓

Для восстановления нажмите на значок «Восстановить».

Название <small>↓ ↑</small>	Поток	Имя потока <small>↓ ↑</small>	
123	Нет ресурсов	123321	 
last	Нет ресурсов	last	

Показывать по 15 ↓

Для удаления трансляции без возможности дальнейшего восстановления нажмите на иконку «Удалить».

В открывшемся окне подтвердите удаление.

Удаление трансляции ×

Подтвердите удаление трансляции **last**

ДА, УДАЛИТЬ... **НЕТ**

Трансляция будет удалена и вы увидите информационное сообщение об успешном удалении.

Для просмотра карточки архивной трансляции нажмите на строку списка с трансляцией.

3.5 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Для перехода к настройкам нажмите на пункт «Общие настройки» в вертикальном меню.

The screenshot shows the 'Общие настройки' (General Settings) page. At the top left, there is a blue button labeled 'СОЗДАТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ'. Below it is a sidebar menu with three items: 'Все трансляции', 'Архив', and 'Общие настройки', which is highlighted with a red rectangular box. The main content area is titled 'Настройки' and contains the following settings:

- Шаблон:** A dropdown menu with 'Стандартный' selected.
- Токен:** A text input field containing 'htdnwE' with a copy icon to its right.
- Ссылка при клике:** An empty text input field.
- Автоматическая запись:** A toggle switch that is currently turned off.

At the bottom right of the settings area, there are two buttons: 'СОХРАНИТЬ' and 'ОТМЕНИТЬ'.

В настройках отображаются следующие поля:


- шаблон – возможность выбора нужного шаблона;
- токен – уник идентификатор аккаунта (создается автоматически);
- ссылка при клике - указывается ссылка, по которой будет выполняться переход при клике на видео;
- автоматическая запись – если данный свитчер включен, то запись будет запускаться автоматически при старте трансляции и прекращаться по окончанию трансляции. Если свитчер автоматической записи не активирован, то автоматическая запись выполняться не будет, редактор при необходимости сможет вручную запускать и останавливать запись.

3.6 КАРТОЧКА ТРАНСЛЯЦИИ


Карточка трансляции может быть открыта в двух режимах:

- в режиме создания - открывается после нажатия на кнопку «Создать трансляцию» и заполнения обязательных полей в диалоговом окне создания трансляции;
- в режиме редактирования - открывается по клику на строку в таблице со списком трансляций.

Вид карточки в режиме создания:



Вид карточки онлайн-трансляции в режиме редактирования:



3.6.1 Описание карточки

Карточка содержит следующие сведения:

- наименование трансляции;
- учетная запись пользователя, создавшего трансляцию;
- дата создания трансляции;
- количество зрителей трансляции;
- кнопка «Переместить в архив»;
- кнопка «Удалить»;
- два плеера;
- поток - под плеером указывается качество и скорость видеопотока;
- эфир - под плеером отображается статус трансляции;
- управление трансляцией;
- кнопка «Play» / «Pause»;
- кнопка «Запись»;
- панель вкладок для настройки и работы с трансляцией:
 - «Атрибуты»;
 - «Доступ»;
 - «Экспорт»;
 - «Статистика»;
 - «Реклама».

3.6.1.1 Редактирование атрибутов трансляции

Атрибуты трансляции разделены на 2 группы:

- основные;
- метаданные.

Атрибуты Доступ Экспорт Статистика Реклама

Название *

Ссылка при клике

Описание

Анонсирование

Скриншот

Имя потока *

Запись

Внешний URL потока

URL потока

FMLE поток

Транскодинг

Метаданные

vdmsti_id

3.6.1.1.1 Основные

Основные атрибуты включают:

- название - наименование трансляции;
- ссылка при клике - здесь указывается ссылка, по которой будет переходить пользователь при клике по заголовку трансляции. Если ссылка не указана, то пользователь будет переходить по ссылке по умолчанию, указанной в общих настройках для всех трансляций. Кроме того, в настройках используемого шаблона плеера (задается также в общих настройках трансляций) необходимо активировать функцию «переход на страницу видео/трансляции при клике на название». Если данная функция не будет активирована в шаблоне, то наименование трансляции будет некликабельным даже если ссылка будет указана;
- описание - текстовое описание трансляции;
- анонсирование - если активировать свитчер, то появятся дополнительные поля для ввода данных об анонсе:
 - дата - дата и время анонса;
 - часовой пояс;
 - описание - краткое описание;

Атрибуты Доступ Экспорт Статистика Реклама

Название *

Ссылка при клике

Описание

Анонсирование

Дата

Часовой пояс

Описание

- скриншот - скриншот трансляции;

- чтобы загрузить изображение, которое требуется использовать в качестве скриншота нажмите на «+»;



- в открывшейся форме выберите файл на вашем компьютере и откройте изображение. Загруженное изображение будет использовано в качестве скриншота трансляции;



- чтобы загрузить другой файл повторно нажмите на «+»;

- имя потока - имя потока на английском языке;

- запись - параметры записи. Возможны следующие варианты записи:

- использовать настройки аккаунта - значение по умолчанию. Если в общих настройках трансляций активирован свитчер «автоматическая запись», то запись будет запускаться автоматически при старте трансляции и прекращаться по окончанию трансляции. Если свитчер автоматической записи не активирован, то автоматическая запись выполняться не будет, редактор при необходимости сможет вручную запускать и останавливать запись;
- автоматическая запись;
- ручная запись - старт и остановка выполняется редактором вручную;

- внешний URL потока - внешний URL, используемый для входящего видеопотока. Активируйте свитчер и в появившемся поле укажите внешний URL;


- URL потока – URL для хранения входящего видеопотока в Видеоплатформе. Поле доступно при выключенном свитчере «Внешний URL». Заполняется автоматически при создании трансляции;
- FMLE поток - поле заполняется автоматически при создании трансляции;
- транскодинг - свитчер. Рекомендуем для обеспечения гарантированного просмотра транслируемого контента включать опцию транскодинга. В противном случае видео будет транслироваться в формате входящего видеопотока.
- FMLE профиль - поле появится только при активированном свитчере «Транскодинг». Выберите разрешение 1080p, 720p, 480p.

3.6.1.1.2 Метаданные

Это специфичные атрибуты аккаунта, которые задаются в настройках аккаунта. Подробное описание в пункте [5.4.1 Настройка метаданных](#).

3.6.1.2 Настройка доступа


Для перехода к настройкам доступа для трансляции необходимо перейти на вкладку «Доступ».



На данной вкладке устанавливаются шаблоны (правила) доступа к данной трансляции. Подробнее про создание и настройку шаблонов доступа в статье «Инструкция по настройке шаблонов доступа».


При создании трансляции устанавливаются шаблоны доступа по умолчанию. Для того чтобы изменить шаблон доступа по сайтам необходимо:

- раскрыть выпадающий список;
- выбрать в открывшемся списке нужный шаблон;
- после выбора шаблона нажать «Сохранить».




Создание и настройка шаблонов доступа по странам выполняется в Настройках аккаунта. Для того чтобы выбрать другой шаблон доступа по странам необходимо:

- раскрыть выпадающий список шаблонов;
- выбрать в открывшемся списке нужный шаблон;
- сохранить изменения.




3.6.1.3 Экспорт трансляции

Для экспорта перейдите на вкладку «Экспорт» в карточке трансляции.



Код вставки для экспорта трансляции генерируется автоматически в соответствии с настройками выбранного шаблона плеера и настройками плавающего плеера.


В качестве шаблона плеера по умолчанию используется шаблон, заданный в разделе общих настроек трансляции.



Плавающий плеер по умолчанию настроен так же, как в выбранном шаблоне плеера.

При необходимости для экспорта можно выбрать другой шаблон плеера. При изменении шаблона код для вставки изменяется. Поэтому сначала следует выполнить все настройки в шаблоне, а затем копировать код.

Для изменения шаблона плеера нужно открыть выпадающий список и выбрать требуемый для экспорта шаблон плеера.



Обратите внимание, что в выбранном шаблоне может быть установлен шаблон рекламы, отличный от того, что установлен в шаблоне плеера по умолчанию. Проверить, какой шаблон рекламы настроен для выбранного шаблона плеера, можно в разделе «Настройки - Шаблон плеера - Дополнительные параметры».

Для изменения отображения плавающего плеера нужно открыть выпадающий список и выбрать один из вариантов расположения плавающего плеера:

- выключен;
- левый нижний угол;
- левый верхний угол;
- правый нижний угол;
- правый верхний угол;
- внизу по центру экрана.

Шаблон плеера

Плавающий плеер

- Как в шаблоне плеера
- Как в шаблоне плеера
- Выключен
- Левый нижний угол экрана
- Левый верхний угол экрана**
- Правый верхний угол экрана
- Правый нижний угол экрана
- Внизу по центру экрана

Код

Новый плеер


После выполнения настроек можно скопировать сгенерированный код для дальнейшей вставки, нажав на иконку «Копировать».

Код

```
<div data-widget="Player" data-live="true" data-id="20147" data-player-template-id="11483"></div>
<script async src="https://vp.rambler.ru/player/sdk.js"></script>
<!-- https://api.vp.rambler.ru/api/other/player/export.html?live=true&id=20147 -->
```

3.6.1.4 Просмотр статистики

Для просмотра статистики по данной трансляции необходимо в карточке трансляции перейти на вкладку «Статистика».




Статистика представлена в следующих срезах:


- статистика по одновременным просмотрам на момент времени (количество зрителей поминутно);
- статистика в разрезе просмотров и зрителей: за все время, за выбранный период (на дату);
- статистика просмотров в разделе источников просмотров.


По умолчанию статистические данные отображаются на текущую дату. Чтобы изменить дату кликните на календарь над графиком и выберите нужную дату.

Для обновления данных на графике и в таблицах нажмите на кнопку «Обновление».



Статистика по одновременным просмотрам отображается в виде столбчатой диаграммы. При необходимости представление можно изменить на линейный или объемный графики.





Статистика просмотров и зрителей представлена в виде двух таблиц: «за все время» и «за выбранный период».

Статистика просмотров и зрителей

За все время		За выбранный период	
Просмотров	Зрителей	Просмотров	Зрителей
11 946	56	391	55

Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были зафиксированы просмотры.

Источники просмотров

Хост	Зрители	Просмотры
vedomosti.ru	56	11 940
vedomosti.new.eagleplatform.com	1	6

3.6.1.5 Настройка рекламы

Для настройки рекламы для трансляции перейти на вкладку «Реклама».

Поток Нет потока Эфир Пауза Управление трансляцией


Атрибуты Доступ Экспорт Статистика **Реклама**

Шаблон По умолчанию


СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

По умолчанию используется шаблон рекламы, используемый в установленном для трансляции шаблоне плеера. При необходимости можно установить другой шаблон рекламы и именно он будет использоваться при просмотре данной трансляции. Для изменения вам необходимо:


- открыть выпадающий список;



- если название шаблона известно, можно ввести его вручную. Если такой шаблон существует, он отобразится в списке;



- выбрать один из доступных шаблонов рекламы в списке;
- нажать на кнопку «Сохранить».



3.6.1.5.1 Правила показа рекламы в трансляциях

В трансляциях поддерживаются следующие типы рекламы:

- pre-roll;
- отложенный pre-roll;
- pause-roll;
- pause-banner.

Если в рекламный шаблон трансляции добавлены pre-roll и отложенный pre-roll, то pre-roll будет вызываться только тогда, когда трансляция только была запущена и плеер проигрывает самое начало трансляции, за ним сразу же проигрывается отложенный pre-roll. Во всех остальных случаях будет вызываться только отложенный pre-roll.

Если в рекламный шаблон трансляции добавлены pre-roll и отложенный pre-roll, то она всегда будет autoplay true независимо от кода вставки и playerdata.

3.6.2 Запись трансляции


Трансляцию можно записывать, при этом записанное видео автоматически будет сохранено в текущем аккаунте и будет отображаться в разделе «Все видео».

Возможны следующие режимы записи:


- ручная запись;
- автоматическая запись.

Для ручной записи:

- запустите трансляцию. Под трансляцией появится кнопка записи;




- нажмите на кнопку - кнопка станет красной, пойдет запись;



- для остановки снова нажмите на кнопку «Запись». В разделе видео появится видеоролик с выполненной записью. Название видеоролика совпадает с названием трансляции.

4 СТАТИСТИКА


Для перехода к просмотру статистики по аккаунту кликните на вкладку «Статистика».



На открывшейся странице отображаются статистические данные для:

- видео - по умолчанию пользователю открывается статистика по видеороликам;
- расширенное видео;
- прямые трансляции;
- общая информация.

Для перехода к нужным данным кликайте на соответствующий пункт вертикального меню.



4.1 ВКЛАДКИ «ВСЕ ВИДЕО» И «РАСШАРЕННОЕ ВИДЕО»

Статистика в указанных разделах «Все видео» и «Расшаренное видео» представлена в следующих срезах:

- основная статистика просмотров;
- статистика просмотров в разрезе операционных систем;
- статистика просмотров в разрезе браузеров;
- популярные видео;
- статистика просмотров в разделе источников просмотров.

По умолчанию данные отображаются за прошедший месяц. Чтобы изменить период:

- кликните на календарь в поле «Период» над графиком;

Видео

Период 06.07.2021 — 06.08.2021

Скачать csv

Статистика

Устройства

Зрители 5 910 Просмотры 6 227 Загрузки плеера 33 425 Среднесуточные зрители 185 Записи на текущий момент 2 510 ед
Среднесуточные просмотры 195 Видео на текущий момент 856,38 гб
Досмотрено до конца 0

- откроется окно настройки периода;

Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц

14.06.2021 — 15.07.2021

Июнь, 2021 Июль, 2021

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

- можно воспользоваться одним из предустановленных периодов:
 - сегодня;
 - вчера;
 - за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате;
 - за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю;
 - за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате;
 - за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц;
 - задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с помощью календаря;
- нажать кнопку «Выбрать». Данные на графиках и диаграммах будут обновлены в соответствии с заданным периодом.

Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц

08.07.2021 — 06.08.2021

Июль, 2021 Август, 2021


пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

Основная статистика представлена в виде линейного графика по дням. Также, на графике отображаются суммарные данные:


- кол-во зрителей;
- кол-во просмотров;
- кол-во загрузок плеера;
- среднесуточное кол-во зрителей;
- среднесуточное кол-во просмотров;
- досмотрело до конца;
- кол-во записей на текущий момент;
- объем видео на текущий момент.




При наведении курсора на точку графика отобразится панель со статистикой на выбранную дату.



Для просмотра данных по зрителям и просмотрам с разбиением по устройствам, активируйте свитчер «Устройства».




При необходимости представление можно изменить на столбчатую диаграмму или объемный график.




Статистика просмотров в разрезе операционных систем представлена в виде круговой диаграммы. Собираются данные по следующим ОС:

- Windows;
- Android;
- Mac OS;
- iOS;
- Linux;
- Chrome OS.



Статистика просмотров в разрезе браузеров представлена также в виде круговой диаграммы и включает в себя данные по следующим браузерам:

- Chrome;
- Safari;
- Yandex;
- Opera;
- Firefox;
- MS Edge;
- Internet Explorer;
- UC Browser;
- Instagram;
- Sputnik.



Статистика по популярным видео представлена в виде таблицы. В таблице указано название видео и количество просмотров данного в видео.

Популярные видео

Название	Просмотры
Главное в газете на 20 августа	2 436
Главное в газете на 26 августа	518
Главное в газете на 11 августа	440
Главное в газете на 13 августа	420
Главное в газете на 31 августа	296

Для просмотра карточки кликните на строку с видео.

Популярные видео

Название	Просмотры
Главное в газете на 20 августа	2 436
Главное в газете на 26 августа	519
Главное в газете на 11 августа	440

Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были зафиксированы просмотры


Источники просмотров

[Скачать csv](#)

Хост	Зрители	Просмотры
vedomosti.ru	5 906	6 220
like-a.ru	23	23
google.com	7	8
away.vk.com	7	8

4.1.1 Выгрузка данных в CSV


Данные по любому из срезов можно выгрузить в CSV-формате и сохранить на вашем устройстве. Для этого в нужном блоке нажмите на ссылку «Скачать CSV», которая расположена в верхнем правом углу.



Данные будут сохранены в указанную вами директорию.

4.2 ВКЛАДКА «ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ»

Для просмотра статистики по трансляциям необходимо кликнуть на вкладку вертикального меню «Прямые трансляции».



Статистика представлена в следующих срезах:

- статистика по кол-ву просмотров и зрителей на дату;
- статистика в разделе источников просмотров.

По умолчанию данные отображаются за прошедшую неделю. Чтобы изменить период:

- кликните на календарь в поле «Период» над графиком;

Прямые трансляции

Период 01.06.2020 — 24.06.2020

Обновление

Пик зрителей

15



- откроется окно настройки периода;

×

Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц

14.06.2021 — 15.07.2021

Июнь, 2021							Июль, 2021						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
31	1	2	3	4	5	6	28	29	30	1	2	3	4
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

- воспользуйтесь одним из предустановленных периодов:

- сегодня;
- вчера;
- за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате;
- за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю;
- за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате;
- за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц;
- или же задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с помощью календаря.

- после задания периода нажмите на кнопку «Выбрать». Данные на графиках и диаграммах будут обновлены в соответствии с заданным периодом.


Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц

08.07.2021 — 06.08.2021


Июль, 2021							Август, 2021						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	31	1	2	3	4	5

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

Для обновления данных на графике и в таблицах нажмите на кнопку «Обновление».



Статистика по одновременным просмотрам отображается в виде графика. При необходимости представление можно изменить на диаграмму или объемный график.



Для просмотра значений на выбранную дату наведите курсор мыши на точку графика - откроется плашка с данными.



Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были зафиксированы просмотры

Источники просмотров		
Хост	Зрители	Просмотры
vedomosti.ru	56	11 940
vedomosti.new.eagleplatform.com	1	6

4.3 ВКЛАДКА «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Для перехода к общей информации нажмите на вкладку вертикального меню «Общая».

Общая информация			
Период 01.08.2021 – 09.08.2021		Обновление	
Указанный период			
	VOD	LIVE	Сумма
Трафик, Гб	9,38	0	9,38
Зрители	1 433	0	1 433
Просмотры	1 469	0	1 469
Пик зрителей	–	0	0
Видео единицы	0	–	0
Видео, Гб	0	–	0
За все время			
	VOD	LIVE	Сумма
Трафик, Гб	32 824,91	177,51	33 002,42

По умолчанию данные на вкладке представлены за прошедшую неделю. Также можно задать другой период, открыв календарь и выбрать либо один из предустановленных периодов, либо задать период вручную.

Для обновления данных на вкладке нажмите на кнопку «Обновление»

Общая информация			
Период 01.08.2021 – 09.08.2021		Обновление	
Указанный период			
	VOD	LIVE	Сумма
Трафик, Гб	9,38	0	9,38
Зрители	1 435	0	1 435
Просмотры	1 473	0	1 473

Данные на вкладке представлено в двух таблицах:

- за указанный в календаре период;
- за все время.

В таблице «За указанный период» представлена статистика по следующим показателям:

- трафик, Гб;
- зрители;
- Просмотры;
- пик зрителей;
- видео единицы;
- видео, Гб.

Значения приведены для видео (VOD), трансляций (LIVE) и суммарные значения для видео и трансляций.


В таблице «За все время» представлены сведения только о трафике в Гб для видео (VOD), трансляций (LIVE) и суммарные значения для видео и трансляций.

За все время	VOD	LIVE	Сумма
Трафик, Гб	32 824,92	177,51	33 002,43

5 НАСТРОЙКИ

5.1 УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТОМ

Для перехода к управлению аккаунтом кликните на главной странице на «Настройки». Вы окажетесь в подразделе «Управление аккаунтом».



Рамблер/ ВИДЕОПЛАТФОРМА Видео Трансляции Статистика **Настройки** Командный центр Rambler News Service t.makarina@rambler...

Управление аккаунтом

- Пользователи
- Группы пользователей
- Метаданные
- Шаблоны плеера
- Шаблоны доступа на сайтах
- Шаблоны доступа в странах
- Шаблоны рекламы

Rambler News Service

ID	10872
Адрес	vp.rambler.ru/admin/ac/ms
Имя администратора	Anastasia 
Телефон администратора	+783894939294 
Дата регистрации	23.04.2019 04:54:38

Настройка аккаунта

Ссылка при клике

Введите шаблон URL, на который будет осуществляться переход при клике на название ролика. В шаблоне можно использовать поля и метаданные видео.


Публиковать на YouTube

Подключить

На странице указаны основные сведения об аккаунте:

- наименование аккаунта;
- ID;
- адрес;
- имя администратора;
- телефона администратора;
- дата регистрации.

Чтобы изменить сведения об администраторе нажмите на «Карандаш».



Имя администратора Лера Щукина 

Телефон администратора +79060929301 

Внесите корректировки и сохраните изменения.

Имя администратора Лера Щукина

Телефон администратора

Дата регистрации 09.06.2015 19:17:27

Настройка аккаунта

Ссылка при клике

Введите шаблон URL, на который будет осуществляться переход при клике на название ролика. В шаблоне можно использовать поля и метаданные видео.

Публиковать на YouTube Подключить

5.1.1 Настройки аккаунта

Для выбранного аккаунта можно также выполнить следующие настройки:

- ссылка при клике - указывается ссылка, по которой будет выполняться переход при клике на видео;
- публиковать на YouTube - функция автоматической загрузки видео в ваш аккаунт YouTube.

Для подключения интеграции с YouTube, в настройках вашего аккаунта, кликните на кнопку «Подключить» в поле «Публиковать на YouTube»

Настройка аккаунта

Ссылка при клике

Введите шаблон URL, на который будет осуществляться переход при клике на название ролика. В шаблоне можно использовать поля и метаданные видео.

Публиковать на YouTube

Произойдет автоматический переход на форму выбора аккаунта Google для подключения аккаунта YouTube и выберите нужный вам.

Войдите в аккаунт Google

Выберите аккаунт

для перехода в приложение "rambler.ru"

Татьяна Макарына makarevichust@gmail.com Вы не вошли в аккаунт

Татьяна Макарына makarinatn@gmail.com

Сменить аккаунт

Прежде чем начать работу с приложением "rambler.ru", вы можете ознакомиться с его [политикой конфиденциальности](#) и условиями использования.

Русский ▾ Справка Конфиденциальность Условия

Согласитесь с настройками доступа.

Приложение "rambler.ru" запрашивает разрешение на доступ к вашему аккаунту Google

 makarinatn@gmail.com

Приложение "rambler.ru" сможет выполнять следующие действия:

-  Управление аккаунтом YouTube 

Убедитесь в надежности сервиса "rambler.ru"

Этот сайт или приложение сможет получить доступ к конфиденциальной информации. Посмотреть или удалить приложения и сайты с доступом к вашему аккаунту можно на странице [Аккаунт Google](#).

Подробнее о том, [как Google помогает безопасно делиться данными...](#)

Ознакомьтесь с [политикой конфиденциальности](#) и условиями использования приложения "rambler.ru".

[Отмена](#) [Разрешить](#)

Далее произойдет редирект обратно на страницу настроек. Если плашка сменилась на «Отключить», значит подключение произошло успешно.

Настройка аккаунта

Ссылка при клике

Введите шаблон URL, на который будет осуществляться переход при клике на название ролика. В шаблоне можно использовать поля и метаданные видео.

Публиковать на YouTube Отключить

Автоматическая запись

В карточке видео на вкладке «Атрибуты» в дополнительных атрибутах появится свитчер «Публикация на YouTube». Активируйте его и нажмите «Сохранить».

Дополнительные

Дата

Доступен -

Период публикации

Теги

Альбомы

Субтитры

Аннотация

Публиковать на YouTube

Следить за прогрессом загружаемой записи в YouTube можно по ссылке studio.youtube.com, вкладка «Контент» на канале. После того, как видео полностью обработается, оно появится у вас на канале в открытом доступе.

Контент на канале

Загрузки Трансляции

Фильтр

<input type="checkbox"/>	Видео	Параметры дос...	Ограничения	Дата ↓	Просмот...	Коммен...	
<input type="checkbox"/>	 video (29) Добавьте описание		Открыты...	Нет	6 авг. 2021 г. Публикация	0	0
<input type="checkbox"/>	     		Отк...	Нет	6 авг. 2021 г. Публикация	0	0

После загрузки видеоролика в карточке видео в Видеоплатформе добавится ссылка на ролик.

Дополнительные

Дата

Доступен -

Период публикации

Теги

Альбомы

Субтитры

Аннотация

Публиковать на YouTube

Ссылка на YouTube 

При необходимости ее можно скопировать, нажав на иконку «Копировать».

5.1.1.1 Нюансы

Одно и то же видео может быть добавлено в аккаунт YouTube только один раз. Даже если ID записи будет разным, YouTube умеет различать содержимое и не даст вам загрузить копию.

YouTube не загрузит в свой аккаунт видео, если распознает в нем авторские права.

В момент передачи видео, в YouTube перетекает только название видео однократно. Последующие настройки видео внутри Видеоплатформы не копируются.

На передачу видео в YouTube действуют аналогичные ограничения по размеру и хронометражу как с прямой загрузкой, соответствующие вашему аккаунту.


5.2 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Добавление и удаление пользователей из аккаунта можно выполнить в данном разделе. Добавлять и удалять пользователей может пользователь с правами Администратора.

Кроме того, пользователь с правами Суперпользователя может добавить пользователя в несколько аккаунтов одновременно в командном центре Видеоплатформы.

5.2.1 Просмотр списка пользователей


Для перехода к управлению пользователями выбранного аккаунта перейдите в раздел «Настройки» и далее на вкладку вертикального меню «Пользователи».



Email	Группы	Дата регистрации	Последний вход
a.suslov@rambler-co.ru	admin	22.07.2021 в 18:17	05.08.2021 в 15:22
vi.yamchinov@rambler-co.ru	admin	15.02.2021 в 17:41	04.08.2021 в 17:53
d.vasilyev@rambler-co.ru	admin	16.11.2020 в 17:39	24.11.2020 в 12:02
yu.volkova@rambler-co.ru	admin	28.09.2020 в 17:45	30.07.2021 в 14:56
k.kondaurova@rambler-co.ru	admin, user	02.09.2020 в 14:36	09.08.2021 в 11:19
m.berdyeva@rambler-co.ru	admin, user	30.07.2020 в 13:20	24.09.2020 в 13:14

На открывшейся странице отобразится список пользователей. Для каждого пользователя в списке указаны его email, группа (-ы), дата регистрации и дата последнего входа в систему.

Данные в таблице можно отсортировать по столбцам в порядке возрастания и убывания. Для этого нажмите на стрелки «вверх-вниз» рядом с наименованием столбца.




Email	Группы	Дата регистрации	Последний вход
a.suslov@rambler-co.ru	admin	22.07.2021 в 18:17	05.08.2021 в 15:22
vi.yamchinov@rambler-co.ru	admin	15.02.2021 в 17:41	04.08.2021 в 17:53
d.vasilyev@rambler-co.ru	admin	16.11.2020 в 17:39	24.11.2020 в 12:02

5.2.2 Добавление пользователя


Для добавления пользователя перейдите в раздел «Настройки», на вкладку вертикального меню «Пользователи» и далее необходимо:

- нажать на кнопку «Добавить»;




Email	Группы	Дата регистрации	Последний вход
a.suslov@rambler-co.ru	admin	22.07.2021 в 18:17	05.08.2021 в 15:22
vi.yamchinov@rambler-co.ru	admin	15.02.2021 в 17:41	04.08.2021 в 17:53
d.vasilyev@rambler-co.ru	admin	16.11.2020 в 17:39	24.11.2020 в 12:02

- откроется форма «Пригласить пользователя»;



- укажите email пользователя и нажмите «Пригласить». Указанный пользователь (его email) должен быть зарегистрирован в Рамблер.ID. Если пользователь не зарегистрирован, ему необходимо пройти регистрацию;
- в случае, если пользователя не существует в системе, то после клика на кнопку «Пригласить» будет показано всплывающее окно;



- в всплывающем окне отобразится автоматически сгенерированная ссылка на регистрацию в Рамблер.ID. Скопируйте ссылку и отправьте ее новому пользователю любым удобным для вас способом;
- после регистрации, пользователь будет автоматически перенаправлен в Видеоплатформу в данный аккаунт;
- после того, как ссылка скопирована, нажмите «Заккрыть»;
- откроется карточка нового пользователя, по умолчанию пользователь добавляется в группу «user» с пользовательскими правами. На данной странице также можно скопировать сгенерированную ссылку на регистрацию в Рамблер.ID;

example@rambler-co.ru

Статус: Активен

ID пользователя: 20629

E-mail: example@rambler-co.ru

Дата регистрации: 14.04.2022 в 13:15

Приглашение: Для пользователя была сгенерирована ссылка на регистрацию в Видеоплатформе через Rambler ID. Скопируйте ее и отправьте пользователю любым удобным способом
<https://id.rambler.ru/login-20/registration?email=e...>

API ключ: Показать

Группы пользователя

rambler_user Только загрузка видео запрет ПЕРВЫЙ

123 auth разрешить загрузку ВТОРОЙ

- вновь добавленный пользователь отобразится в общем списке.

Пользователи 139

Email	Дата регистрации	Последний вход
example@rambler-co.ru	user	14.04.2022 в 13:15

5.2.3 Удаление и блокировка пользователя

5.2.3.1 Удаление

Чтобы удалить пользователя откройте список пользователей, наведите курсор мыши на нужную строку и нажмите на появившуюся иконку «Удалить».

Пользователи 129

Email	Дата регистрации	Последний вход
makar.tatyana@mail.ru	user	09.08.2021 в 13:55
crm.test2@rambler.ru	user	28.07.2021 в 11:25 05.08.2021 в 16:49

Откроется окно подтверждения удаления.

Удаление пользователя ✕

Подтвердите удаление пользователя
makar.tatyana@mail.ru


ДА, УДАЛИТЬ **НЕТ**

Подтвердите удаление и после пользователь будет удален.


5.2.3.2 Блокировка пользователя

Чтобы заблокировать пользователя откройте карточку пользователя:

- нажмите в верхнем правом углу карточки на кнопку «Блокировать»;



- цвет кнопки изменится на красный. Статус пользователя будет изменен на «Заблокирован».




Пользователь не сможет выполнять действий в Видеоплатформе.


5.2.4 Редактирование данных пользователя

Для редактирования нажмите в списке пользователей на строку или же на иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора на строку.

В карточке отображаются основная информация о пользователе, группы, в которые входит пользователь, история входов для пользователя только с пользовательскими правами.




Для добавления пользователя в другие группы отметьте флажком нужные и сохраните изменения.




5.2.5 АПИ-ключ пользователя

Для того, чтобы получить АПИ-ключ пользователя вам нужно:

- перейти в раздел вертикального меню «Пользователи»;
- нажать на нужного пользователя в списке и открыть карточку пользователя, кликнув по записи;
- нажать на ссылку «Показать» в поле АРІ ключ;



- далее кликните на иконку «Копировать»;




- если нужно обновить ключ - кликните на иконку «Обновить». Ключ будет обновлен.

5.3 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Выдача прав и разрешений пользователям выполняется в системе с помощью добавления пользователей в группы с настроенными разрешениями.

5.3.1 Просмотр списка групп пользователей

Для просмотра списка уже существующих групп перейдите в настройки и далее в подраздел вертикального меню «Группы пользователей»




Для каждой группы в списке указаны наименование группы и количество пользователей, входящих в данную группу.

5.3.2 Создание группы пользователей


Группы «user» и «admin» являются системными. Права и разрешения для этих групп создаются системой автоматически.

Для создания новой группы вам нужно:

- нажать на кнопку «Добавить» над списком групп;




- откроется форма создания группы;



The screenshot shows the 'Новая группа' (New Group) form. It includes a text input field for the group name, a section for 'Авторизация' (Authorization) with checkboxes for various permissions, and a 'Медиахостинг' (Media Hosting) section with a search bar and checkboxes for album and sprite management.

- укажите название группы;
- настройте права и разрешения для группы. Для удобства они разделены на следующие категории:
 - авторизация - категория прав и разрешений для управления пользователями аккаунта;
 - медиахостинг - категория прав и разрешений для работы с видео;
 - прямые трансляции - категория прав и разрешений для работы с прямыми трансляциями.

Вы можете воспользоваться строкой поиска для того, чтобы найти нужное разрешение. Начните вводить слово и список прав будет отфильтрован.



The screenshot shows the search filter in the 'Медиахостинг' section. The search bar contains the text 'стат'. Below the search bar, the 'Статистика' (Statistics) category is expanded, and the checkbox for 'Просмотр статистики аккаунта' (View account statistics) is checked and highlighted with a red box.

- отметьте галочкой нужные разрешения и сохраните изменения.

Авторизация

- Управление API ключами
- Управление пользователями
- Удаление пользователей
- Управление группами пользователей
- Редактирование аккаунта
- Просмотр статистики аккаунта
- cap_index_accounts

Медиахостинг

ста

Статистика

- Просмотр статистики аккаунта

Прямые трансляции

рек

Реклама

- Запуск рекламы
- Использование рекламы

Группа будет создана и отобразится в списке групп пользователей.

5.3.2.1 Добавление пользователей в группу

Чтобы добавить в группу пользователей перейдите в настройках системы в раздел «Пользователи».

Рамблер / ВИДЕОПЛАТФОРМА Видео Трансляции Статистика **Настройки** Командный центр

Управление аккаунтом

- Пользователи**
- Группы пользователей
- Метаданные
- Шаблоны плеера
- Шаблоны доступа на сайтах
- Шаблоны доступа в странах

Пользователи 129

Email		Дата регистра
makar.tatyana@mail.ru	user	09.08.2021
crm.test2@rambler.ru	user	28.07.2021
t.makarina@rambler-co.ru	admin, user	01.07.2021

Откройте карточку пользователя, которого хотите добавить в группу, и в блоке «группы пользователя» отметьте флажком нужные группы

Сохраните изменения.

k.bochinin@rambler-co.ru

Статус Активен

ID пользователя 20413

E-mail k.bochinin@rambler-co.ru

Дата регистрации 27.01.2020 в 18:27

API ключ Показать


Группы пользователя

- admin
- external_user
- user

5.3.3 Редактирование группы пользователей

Под редактированием понимается изменение названия и редактирование прав и разрешений этой группы.

Для перехода к редактированию в списке групп пользователей выберите группу, которую требуется изменить и кликните по строке или по иконке редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку.




Группы пользователей 2		
Название	Пользователи	
user	13	 
admin	14	

Откроется форма редактирования группы. Внесите необходимые правки в разрешения и сохраните изменения.

5.3.4 Удаление группы пользователей


Для удаления группы необходимо:

- перейти в раздел «Настройки» - «Группы пользователей»;
- в открывшемся списке найти группу, которую требуется удалить. Перед удалением, обратите внимание на количество пользователей, входящих в эту группу. После удаления права, выданные этой группой пользователям, будут отобраны;
- наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»;



Группы пользователей 2		
Название	Пользователи	
user	13	 
admin	14	

- далее откроется окно подтверждения удаления и если все корректно, то подтвердите удаление.



- после удаления появится уведомление об удалении выбранной группы.

Группа **Для инструкции** удалена


5.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВИДЕО

5.4.1 Настройка метаданных

Метаданные — это данные, характеризующие какую-то дополнительную информацию (дополнительные атрибуты) о видеозаписях. Метаданные, в первую очередь, используются для формирования корректного рекламного запроса в рекламный сервис (определяется тематика рекламы и технические характеристики рекламного ролика, который будет показан пользователю).


Настройка позволяет создавать поля для ввода этой дополнительной информации в карточке видео.

Для перехода к настройкам метаданных перейдите в раздел «Настройки» и выберите пункт «Метаданные».



5.4.1.1 Создание метаданных

Для добавления метаданных нажмите на кнопку «Добавить».



Далее укажите название поля — это название будет отображаться в карточке видео на вкладке «Атрибуты». Укажите имя для использования его в API-запросах. Это имя должно содержать только латинские буквы и цифры.

Выберите тип поля для ввода. Это может быть:

- текст;
- большой текст;
- выбор из списка;
- дата;
- дата и время;
- логическое;
- число.

Создание метаданного ?

Включено

Название поля*

Имя для аri*

Тип поля

В зависимости от выбранного типа поля появляются дополнительные поля для ввода:

- **обязательные поля** - будет ли являться новое поле (атрибут) обязательным для заполнения в карточке видео;
- **множественные значения** - возможны ли множественные значения. Например, если вы создаете новый атрибут «Теги для видео», то для этого атрибута возможны множественные значения, то есть несколько тегов;
- **по умолчанию** - задается значение, которое будет выбрано в качестве значения по умолчанию. Для типа поля «Выбор из списка» сначала заполните поле «Значения», а затем выберите одно из введенных значений в качестве значения по умолчанию;
- **значения** - данное поле отображается только для типа поля «Выбор из списка». Здесь в столбик необходимо указать, какие значения будут отображаться в списке. Разделителем значений является «Перевод строки».

Создание метаданного ?

Включено

Название поля*

Имя для аri*

Тип поля

Обязательные поля

По умолчанию

Значения

В таблице ниже приведена информация, для каких из типов какие дополнительные поля появляются.

	Обязательные поля	Множественные значения	По умолчанию	Значения
Текст	+	+	+	-
Большой текст	+	-	+	-

	Обязательные поля	Множественные значения	По умолчанию	Значения
Выбор из списка	+	-	+ для того, чтобы выбрать	+
Дата	+	-	+	-
Дата и время	+	-	+	-
Логическое	-	-	-	-
Число	+	+	+	

Если сразу требуется добавить новый атрибут в карточку видео нажмите на свитчер «Включено».

Создание метаданного ?

Включено

Название поля*

Имя для api*

Сохраните изменения.

Включено

Название поля*

Имя для api*

Тип поля

Обязательные ?

По умолчанию

Значения

После сохранения новый атрибут отобразится в списке. Также вновь созданный атрибут вы можете увидеть в карточке видео на вкладке атрибуты в разделе «Метаданные».

Метаданные


Год выпуска

Категории

5.4.1.2 Редактирование метаданных


Созданные метаданные можно редактировать. Однако есть ограничения касательно полей «Имя для API» и «Тип поля» - эти поля недоступны для редактирования и в интерфейсе они заблокированы. Ограничения установлены для исключения конфликтов с ранее сохраненными данными для этих полей и для исключения поломки интеграций с Видеоплатформой на уровне API.

Для редактирования выберите в списке нужную запись и кликните по строке в любом пустом месте или же нажмите иконку «Редактировать».



Название	Тип	Включено	
at_datetime	дата и время	<input checked="" type="checkbox"/>	
Категории	выбор из списка	<input checked="" type="checkbox"/>	
at_string	текст	<input checked="" type="checkbox"/>	
Тематика_new	выбор из списка	<input checked="" type="checkbox"/>	
at_text	большой текст	<input checked="" type="checkbox"/>	

Откроется карточка редактирования метаданных. Поля «Имя для API» и «Тип поля» заблокированы и не доступны для изменений.



Редактирование метаданного

Включено

Название поля*

Имя для api*

Тип поля

Обязательные поля

По умолчанию

Значения

- 1987
- 1988
- 1988
- 1989
- 1990
- 2015

Внесите необходимые корректировки в поля и сохраните изменения.

5.4.1.3 Удаление метаданных

Если требуется скрыть какие-то метаданные из карточки видео, не удаляя при этом настройки этих метаданных, то достаточно просто выключить данный атрибут в настройках. Для этого:

- перейдите в раздел «Настройки» - «Метаданные»;
- перейдите на форму редактирования, кликнув по нужной записи;

- на форме редактирования переведите свитчер «Включено» в положение «Выкл»;

Редактирование метаданного ⓘ

Включено

Название поля *

Имя для api *


Тип поля

- сохраните изменения.

После сохранения данный атрибут будет скрыт из карточки видео.

Если требуется окончательно удалить данный атрибут, который не планируется в дальнейшем использовать, то вам необходимо:

- перейти в настройки метаданных и найти в списке метаданные, которые требуется удалить;
- навести курсор мыши на строку и нажать по появившейся иконке удаления;



- подтвердите удаление в открывшейся форме;

Удаление метаданных ✕

Подтвердите удаление метаданных **Год выпуска**

- метаданные будут удалены. Вы увидите сообщение об успешном удалении

Метаданные **Год выпуска** удалены

5.4.2 Фотобанки

В лицензионных видео, которые проигрываются в нашем плеере, площадками используется контент фотобанков (картинки, в частности). В Видеоплатформе можно собирать данные по количеству используемого контента фотобанков.


Для этого вам нужно:

- в настройках аккаунта завести используемые фотобанки;
- затем в каждом видео, где используется контент того или иного фотобанка, необходимо указывать соответствующий фотобанк.


5.4.2.1 Создание фотобанка

Для создания фотобанка вам необходимо:


- перейти в настройки аккаунта;
- в пункте «Дополнительные данные о видео» выбрать пункт «Фотобанки»;



- нажимаем на «+»;



- в открывшейся форме указываем наименование фотобанка;



- активируем свитчер «Включено». Если его не активировать, то в карточке видео данный фотобанк не будет доступен для выбора;

Создание фотобанка ⓘ

Название*

Включено

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНИТЬ**

- сохраняем изменения. После сохранения вы увидите список созданных в аккаунте Фотобанков.

Управление аккаунтом		Фотобанки 2	
Пользователи		Название	Включено
Группы пользователей		Lori	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительные данные о видео	^	Фотобанк 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Метаданные			
Фотобанки			
Шаблоны плеера			
Шаблоны доступа на сайтах			
Шаблоны доступа в странах			
Шаблоны рекламы			

Все фотобанки в списке, для которых активирован свитчер «Включено», доступны в карточке видео и по ним можно формировать отчеты.

5.4.2.2 Использование фотобанков в карточке видео

На вкладке «Все видео» открываем карточку видеофайла, в котором используется контент фотобанков.

Рамблер/ВИДЕОПЛАТФОРМА | Видео | Трансляции | Статистика | Настройки | Командный центр | КПО

ДОБАВИТЬ ВИДЕО

Поиск видео **НАЙТИ**

Удаление аудиодорожки ⓘ

Все видео 60405 | Показывать по 15 | 1/4027

Выбрать всё | По дате создания ▾

00:33 Мэр Донецка Кулемзин рассказал о последствиях ... 0 2381
 k.shipilov@rambler-co.ru сегодня в 13:05
 Autoplay new_gpmd Жесть / Жесть Жесть Telegram

01:05 ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям Ха... 0 795
 k.shipilov@rambler-co.ru сегодня в 12:53
 Autoplay new_gpmd Новости / Пр... Новости Telegram

Фильтры +
 Без фильтра ▾

Альбомы +
 Daily and Weekly 860

Карточку видео прокручиваем в самый низ. Блок «Фотобанки» расположен после блока «Метаданные».

Метаданные

Тематика_new Жесть ×

Правообладатель_new Telegram ×

Категории Жесть / Жесть ×

Возрастное ограничение_new 0+ × по умолчанию

Тип контента_new Лицензионный × по умолчанию

Фотобанки

Фотобанки Выбрать

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

В открывшемся списке находим нужный фотобанк(-и). Ранее они должны быть созданы в Настройках.

Фотобанки

Фотобанки Выбрать

Фотобанк 1

Lori

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

В поле «Фотобанки» доступен множественный выбор, поскольку в видеоролике может быть использован контент из разных фотобанков одновременно.

Фотобанки

Фотобанки Выбрать

Lori X Фотобанк 1 X

Фотобанк 1

Lori

Если требуется удалить неверно выбранное значение, нажмите на «крестик».

Фотобанки

Фотобанки Lori X Фотобанк 1 X ×

После необходимо сохранить карточку видео.

Фотобанки

Фотобанки Lori X Фотобанк 1 X

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

5.4.2.3 Выгрузка отчета

Отчет по используемым фотобанкам выгружается в командном центре в разделе «Уникальная статистика».

Название отчета: «Выгрузка по фотобанкам».

Чтобы его выгрузить задайте с помощью календаря, выберите нужный период и нажмите «Скачать csv».

Формирование отчета займет некоторое время.

Пример отчета представлен ниже.

A	B	C	D	E
ID записи	Аккаунт	Фотобанк	Правообладатель	
1917197	rvtest	Lori	RENTV	

Отчет состоит из следующих столбцов:


- ID видеозаписи;
- аккаунт;
- наименование используемого фотобанка;
- правообладатель.

5.5 ШАБЛОНЫ ПЛЕЕРА

Шаблоны плеера позволяют настраивать внешний вид плеера на ваших сайтах.

5.5.1 Просмотр списка настроенных шаблонов плеера

Для просмотра списка уже настроенных для аккаунта шаблонов плеера перейдите в раздел «Настройки» и далее в подраздел «Шаблоны плеера».



На открывшейся странице отображается список уже настроенных шаблонов. Наименование плеера, выбранного в качестве плеера по умолчанию, отображается в поле «По умолчанию» и подсвечивается в списке цветом. Данный плеер будет устанавливаться автоматически при добавлении нового видео.

Для каждого шаблона в списке указано его название, размеры плеера и количество видеозаписей, использующих данный плеер.

Шаблоны плеера ?

По умолчанию

Название	Размеры плеера	Принадлежит видео
Главное видео	360 × 640	129
Бэки	360 × 640	154
Мультиплеер	600 × 780	3945
Test	360 × 640	0
Autoplay_with_button	360 × 640	1
<input checked="" type="radio"/> Autoplay	360 × 640	13270
Стандартный	360 × 640	6

5.5.2 Изменение шаблона плеера по умолчанию

При необходимости можно изменить шаблон плеера, используемый по умолчанию.

Для этого на странице со списком настроенных шаблонов в поле «По умолчанию» откройте список шаблонов.

Шаблоны плеера ?

По умолчанию

Название	Размеры плеера	Принадлежит видео
Autoplay (no sound)	360 × 640	5
test qa videoplatform	576 × 768	1
HTML5(PremierLeague)	360 × 640	1500
HTML5 (главная)	360 × 640	2597
Product Test	360 × 640	0
Трансляции	360 × 640	0


Найдите в списке нужный шаблон.

Шаблоны плеера ?


По умолчанию

Название	Размеры плеера	Принадлежит видео
Autoplay (no sound)	360 × 640	5
test qa videoplatform	576 × 768	1
HTML5(PremierLeague)	360 × 640	1500
HTML5 (главная)	360 × 640	2597
Product Test	360 × 640	0
Трансляции	360 × 640	0
<input checked="" type="radio"/> HTML5 (новости+раздел)	360 × 640	15441
Autoplay	360 × 640	2

Также, вы можете использовать в данном поле ручной ввод.



Выберите найденный шаблон, кликнув по наименованию мышью. Откроется окно подтверждения действия.



Если шаблон выбран корректно, то нажмите «Изменить».

После применения настроек внизу появится информационное сообщение об изменении шаблона по умолчанию.




После, в качестве шаблона по умолчанию, будет использоваться выбранный шаблон.

5.5.3 Создание шаблона плеера

Для создания шаблона перейдите в раздел «Настройки» и далее выберите пункт вертикального меню «Шаблоны плеера». Далее вам необходимо:

- нажать на кнопку «Добавить»;



- откроется форма создания нового шаблона;

Новый шаблон ©



Название*

Скин


Сервис аналитики

Дополнительный сервис аналитики

Плавающий плеер на десктопе

Плавающий плеер на мобильной версии

- для сохранения шаблона плеера достаточно указать название плеера. Минимальные настройки, необходимые для использования плеера, установлены по умолчанию. Изменить дефолтные настройки можно уже после сохранения нового шаблона, перейдя к редактированию;
- сохраните новый шаблон, кликнув на кнопку «Сохранить»;



Название*


Скин

Сервис аналитики

- после сохранения шаблон с указанным наименованием отобразится в списке.

5.5.4 Редактирование шаблона плеера

Для перехода к редактированию созданного шаблона кликните в списке по строке с наименованием шаблона или нажмите на иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку.



Откроется форма создания/редактирования шаблона.

5.5.4.1 Описание формы создания/редактирования шаблона

На форме сверху расположен плеер, в котором отражаются выбранные настройки. Параметры плеера разделены на группы:

- основные параметры;
- оформление;
- дополнительные параметры;
- параметры мультиплеера.

5.5.4.1.1 Основные параметры

В основных параметрах содержатся:

- 1) название для шаблона;
- 2) скин для плеера. Скин определяет основные настройки оформления плеера;
- 3) сервис аналитики:
 - Яндекс.Метрика;
 - TNS;
 - Comscore;

В зависимости от выбранного сервиса появляются поля ввода параметров для установленного счетчика.

Набор дополнительных параметров для Я.Метрики:

- ID Яндекс.Метрики;
- код при загрузке плеера - код, который заведен в метрике для отслеживания этого события;
- код при начале воспроизведения - код, который заведен в метрике для отслеживания этого события;
- код для глубины просмотра - код, который заведен в метрике для отслеживания этого события;

- код при окончании воспроизведения - код, который заведен в метрике для отслеживания этого события;
- код для загрузки рекламы - код, который заведен в метрике для отслеживания этого события;
- код при закрытии плавающего плеера - код, который заведен в метрике для отслеживания этого события;
- включить режим Defer - при подключении Я.Метрики данный режим обязательно должен быть активирован. В противном случае, в статистике будут некорректные значения по некоторым событиям, например «Загрузка плеера»;
- запрос pre-roll - возможные значения:
 - Адфокс ГПМД;
 - Adfox общий;
 - РБ ГПМД.

Набор доп. параметров для TNS:

- Tns Player;
- Tns Playstart;
- Tns Playend.

Набор доп. параметров для Comscore:

- C2.

4) дополнительный сервис аналитики:

- Яндекс.Метрика;
- TNS;
- Comscore.

После выбора одного из значений также появится набор дополнительных параметров для установки выбранного счетчика.

5) плавающий плеер на десктопе - по умолчанию выключен. Чтобы включить, определите его расположение на экране;

Название *	<input type="text" value="Введите текст"/>
Скин	<input type="radio"/> Выключен <input type="radio"/> Левый нижний угол экрана <input type="radio"/> Левый верхний угол экрана <input type="radio"/> Правый верхний угол экрана <input type="radio"/> Правый нижний угол экрана <input type="radio"/> Выключен
Сервис аналитики	
Дополнительный сервис аналитики	
Плавающий плеер на десктопе	<input type="radio"/> Выключен <input type="radio"/>

6) плавающий плеер на мобильной версии - по умолчанию выключен. Выберите в списке значение «Включен», чтобы включить;

7) автовоспроизведение на десктопе - функция автовоспроизведения видео в desktop-версии. По умолчанию отключена. Есть несколько способов автовоспроизведения роликов:

- включен - включено всегда. Видеоролик запускается сразу после загрузки страницы (статьи), вне зависимости от того, виден плеер, или нет и продолжает проигрываться также независимо от того, виден плеер в статье или нет. Если только пользователь вручную не остановит проигрывание;
- когда виден плеер (в невидимой зоне - пауза) - видео запускается по доскроллу до плеера. Если плеер пропадает из зоны видимости, то проигрывание встает на паузу. При выборе данного значения появляется поле, в котором требуется указать видимый процент от площади плеера на десктопе, при котором будет запускаться автовоспроизведение. По умолчанию — это 50%;

Автовоспроизведение на десктопе

Когда виден плеер (пауза)

Процент от площади плеера на десктопе *

50

- когда виден плеер (в невидимой зоне - без звука) - видео запускается по доскроллу до плеера. Если плеер пропадает из зоны видимости, то проигрывание продолжает проигрываться, но без звука. При возврате к плееру в зону видимости снова включается звук. При выборе данного значения требуется указать видимый процент от площади плеера на десктопе, при котором будет запускаться автовоспроизведение. По умолчанию — это 50%;

8) автовоспроизведение на мобильной версии - аналогично воспроизведению на десктопе;

9) формат видео:

- 4 * 3;
- 16 * 9;

10) размер видео:


- 768 * 576;
- 640 * 480;
- 512 * 384;
- произвольное значение Ш * В.

5.5.4.1.2 Оформление плеера

В блоке «Оформление» можно изменить цветовое оформление выбранного выше скина плеера и добавить кнопку для перехода по произвольной ссылке.

Оформление


Кнопка для клика в плеере



URL кнопки для клика

Введите URL

Логотип



Цвет фона

#000000

Цвет элементов интерфейса

#ffffff

Цвет при наведении

#ffffff

Цвет текста

#ffffff

URL шрифта

Введите URL

5.5.4.1.2.1 Как добавить кнопку в плеер

Если в видео требуется разместить кнопку для перехода по ссылке, то выполните следующие шаги:

- в поле «Кнопка для клика в плеере» нажмите на плюс в окошке;

Оформление

Кнопка для клика в плеере



- в открывшемся окне проводника выберите изображение для кнопки и откройте изображение;
- после выбора изображения следует определить положение кнопки в плеере. По умолчанию это правый нижний угол;


Оформление

Кнопка для клика в плеере




- чтобы изменить расположение, отметьте нужный угол, кликнув по соответствующему кружку.

Оформление




- для удаления выбранного изображения нажмите на иконку «Удалить»;



- задайте URL кнопки для клика - здесь укажите ссылку, по которой будет переходить пользователь, кликнув по кнопке;

URL кнопки для клика


- логотип - здесь для плеера можно разместить логотип. Нажмите на «+» и в открывшемся окне проводника выберите логотип. Затем выберите расположение логотипа в плеере, отметив кружком соответствующий угол.



5.5.4.1.2.2 Настройка цветового оформления плеера

Можно изменить цвет следующих элементов плеера:


- цвет фона - цвет фона в плеере;
- цвет элементов интерфейса - в данном поле вы можете изменить цвет основных элементов управления плеером, таких как кнопка «Play», «Настройки», «Поделиться», «Громкость» и другие;



- цвет при наведении - цвет при наведении курсором мыши на элемент управления видео, таких как кнопка «Play», «Настройки», «Поделиться», «Громкость» и др.;



- цвет текста - цвет текста в видео;



Для изменения цвета в одном из перечисленных полей:

- кликните мышью в нужное поле - откроется системное окно с цветовой палитрой;

- выберите нужный цвет и нажмите клавишу «Enter», далее сделайте клик в стороне;

Цвет фона #000000

Цвет элементов интерфейса #c73333

Цвет при наведении

Цвет текста

URL шрифта

Дополнительные

Автоповтор

199 51 51
R G B

- нужный цвет будет установлен;
- сохраните изменения.

5.5.4.1.2.3 Настройка шрифта плеера

В блоке «Оформление» можно изменить основной шрифт выбранного скина. Для изменения шрифта у вас должен быть URL файла со шрифтом. Укажите этот URL в поле «URL шрифта».

URL шрифта

5.5.4.1.3 Дополнительные параметры

В данном блоке для создаваемого плеера можно включить/отключить следующие опции:

- флаг «Автоповтор»;
- флаг «показывать имя видео»;
- флаг «переход на страницу видео при клике на название» - если функция не активирована, то название будет некликабельно, даже если ссылка для перехода будет указана;
- флаг «переход на страницу видео при клике на плеер» - функция не работает в текущей реализации;
- флаг «разрешить эмбед- коды»;
- флаг «кнопка экспорта в социальные сети»;
- флаг «кнопка перехода в полноэкранный режим»;

- флаг «показывать регулятор громкости»;
- флаг «выключить звук» - если флаг будет активирован, то звук будет выключен и в рекламе, и в контенте, и на всех типах устройств (мобильные, десктоп);
- флаг «показывать кнопку «включить звук»»;
- флаг «показывать меню выбора качества видео»;
- флаг «скрывать полосу перемотки»;
- свитчер «Показывать лайки» - при активации в видеоплеере будут показываться кнопки «лайк» или «дизлайк» в верхнем правом углу;
- показывать похожие видео на паузе - выпадающий список настроенных в аккаунте фильтров. При выборе одного из фильтра в подборку похожих видео попадут видеоролики, попавшие в выбранный фильтр;
- показывать похожие видео в конце - выпадающий список настроенных в аккаунте фильтров. При выборе одного из фильтра в подборку похожих видео попадут видеоролики, попавшие в выбранный фильтр;
- рекламный шаблон - выбор рекламного шаблона из списка.

Дополнительные параметры

<input type="checkbox"/> Автоповтор	<input checked="" type="checkbox"/> Кнопка перехода в полноэкранный режим
<input checked="" type="checkbox"/> Показывать имя видео	<input checked="" type="checkbox"/> Показывать регулятор громкости
<input checked="" type="checkbox"/> Переход на страницу видео при клике на название	<input type="checkbox"/> Выключить звук
<input checked="" type="checkbox"/> Переход на страницу видео при клике на плеер	<input checked="" type="checkbox"/> Показывать кнопку «включить звук»
<input checked="" type="checkbox"/> Разрешить эмбед-коды	<input checked="" type="checkbox"/> Показывать меню выбора качества видео
<input checked="" type="checkbox"/> Кнопки экспорта в социальные сети	<input type="checkbox"/> Скрывать полосу перемотки

Показывать лайки


Показывать похожие видео на паузе

Показывать похожие видео в конце

Шаблон рекламы

5.5.4.1.4 Параметры мультиплеера

Мультиплеер — это режим работы плеера, в котором после завершения основного видео автоматически начинается подборка видео для пользователя. Карусель с превью рекомендаций видео отображается под основным видео. Юзер может листать карусель и выбирать видео из подборки.



Для подключения мультиплеера включите свитчер в поле «Использовать мультиплеер». При включении появятся дополнительные поля для настройки поведения мультиплеера:

- показывать рекомендации без мультиплеера - подборка видео будет показываться пользователю автоматически без карусели мультиплеера под основным окном плеера;
- псевдотриминг - режим плеера, при котором видео проигрывается один за другим. Для пользователя плеер с опцией псевдотриминга выглядит как эфирный телеканал;
- показывать случайные рекомендации - видеоролики из выбранного фильтра будут выбраны случайным образом;
- фильтр - выпадающий список созданных фильтров для аккаунта. Ролики выбранного фильтра будут включены в видеоподборку.

Мультиплеер

Использовать мультиплеер

Показывать рекомендации без мультиплеера

Псевдотриминг

Показывать случайные рекомендации

Фильтр

Цвет текста

Цвет элементов интерфейса

Цвет фона


URL шрифта

Далее идут настройки цвета и шрифта в карусели видеорекомендаций:

- цвет текста;



- цвет элементов интерфейса;




- цвет фона.



Для изменения цвета:

- кликните мышью в нужное поле - откроется системное окно с цветовой палитрой;
- выберите нужный цвет;



- нажмите клавишу «Enter», далее сделайте клик в стороне;
- выбранный цвет будет установлен для соответствующего поля.



Для изменения шрифта в карусели видеорекомендаций в поле «URL шрифта» укажите адрес URL файла с нужными вам шрифтами.

Мультиплеер

Использовать мультиплеер

Показывать рекомендации без мультиплеера

Псевдотриминг

Показывать случайные рекомендации

Фильтр

Цвет текста

Цвет элементов интерфейса

Цвет фона

URL шрифта

5.5.5 Удаление шаблона плеера

Для удаления шаблона плеера:

- перейдите в раздел «Настройки» - «Шаблоны плеера»;
- в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить. Обратите внимание на количество видео, использующих данный шаблон плеера. После удаления шаблона для всех этих роликов будет установлен шаблон плеера по умолчанию (шаблон по умолчанию подсвечен в списке цветом и указан над списком);
- наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»;

Шаблоны плеера +

По умолчанию

Название	Размеры плеера	Принадлежит видео	
Для инструкции	576 × 768	1	

- откроется окно подтверждения удаления и если все корректно, подтвердите удаление;

Удаление шаблона плеера ×

Подтвердите удаление шаблона **Для инструкции**

УДАЛИТЬ

ОТМЕНИТЬ

- после удаления, появится уведомление об удалении выбранного шаблона.

Шаблон плеера **вфывфв** удален

5.6 ШАБЛОНЫ ДОСТУПА НА САЙТАХ

Шаблоны доступа позволяют регулировать права доступа к записям. При редактировании шаблона права доступа изменятся у всех записей, использующих данный шаблон. Настраивается в карточке видео на вкладке «Доступ».

Атрибуты **Доступ** Экспорт Статистика Реклама Поделиться видео

Сайты По умолчанию

Страны По умолчанию

Возраст Без ограничений

5.6.1 Просмотр списка настроенных шаблонов доступа

Для просмотра списка уже настроенных для аккаунта шаблонов доступа перейдите в раздел «Настройки» и далее в подраздел «Шаблоны доступа на сайтах».

Рамблер/ видеоПЛАТФОРМА Видео Трансляции Статистика **Настройки** Командный центр Lenta.ru

Управление аккаунтом
Пользователи
Группы пользователей
Метаданные
Шаблоны плеера
Шаблоны доступа на сайтах
Шаблоны доступа в странах
Шаблоны рекламы

Шаблоны доступа на сайтах

По умолчанию default

Название	Доступ на сайтах
PremierLeague	Разрешен на
Кубок	Разрешен на
● default	Разрешен на всех сайтах

На открывшейся странице отображается список уже настроенных шаблонов. Наименование шаблона, выбранного по умолчанию, отображается в поле «По умолчанию» и подсвечивается в списке цветом. Данный шаблон доступа будет устанавливаться автоматически при добавлении нового видео.

Рамблер/ видеоПЛАТФОРМА Видео Трансляции Статистика **Настройки** Командный центр Lenta.ru

Управление аккаунтом
Пользователи
Группы пользователей
Метаданные
Шаблоны плеера
Шаблоны доступа на сайтах
Шаблоны доступа в странах
Шаблоны рекламы

Шаблоны доступа на сайтах

По умолчанию default


Название	Доступ на сайтах
PremierLeague	Разрешен на
Кубок	Разрешен на
● default	Разрешен на всех сайтах

Для каждого шаблона в списке указано его название и правила доступа, настроенные для этого шаблона.


5.6.2 Изменение шаблона доступа на сайтах по умолчанию

При необходимости можно изменить шаблон доступа на сайтах, используемый по умолчанию.


Для этого на странице со списком настроенных шаблонов в поле «По умолчанию» откройте список шаблонов.



Найдите в списке нужный шаблон или же используйте в этом поле ручной ввод: введите название шаблона с клавиатуры.




Выберите найденный шаблон, кликнув по наименованию мышью. Откроется окно подтверждения действия.



Если шаблон выбран корректно, то нажмите «Изменить».

После применения настроек внизу появится информационное сообщение об изменении шаблона по умолчанию.



После этого, в качестве шаблона по умолчанию, будет использоваться выбранный шаблон.

5.6.3 Создание шаблона доступа на сайтах

Для создания шаблона перейдите в раздел «Настройки» и далее выберите пункт вертикального меню «Шаблоны доступа на сайтах». Далее необходимо выполнить следующие шаги:

- нажмите на кнопку «Добавить»;

Шаблоны доступа на сайтах ?

По умолчанию: Без ограничения

Название: Доступ на сайтах

● Без ограничения Разрешен на всех сайтах

- откроется форма создания нового шаблона;

Новый шаблон ?

Название *

Описание

Тип доступа по сайтам: Разрешить просмотр на всех сайтах

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

- укажите название и описание шаблона;
- выберите тип доступа по сайтам:
 - разрешить просмотр на всех сайтах;
 - разрешить просмотр на выбранных сайтах;
 - запретить просмотр на выбранных сайтах;

Название *

Описание

Тип доступа по сайтам:

- Разрешить просмотр на всех сайтах
- Разрешить просмотр на всех сайтах
- Разрешить просмотр на выбранных сайтах
- Запретить просмотр на выбранных сайтах

- для значений «Разрешить на выбранных сайтах» и «Запретить на выбранных сайтах» появляется поле для ввода URL сайта (-ов);

Тип доступа по сайтам: Запретить просмотр на выбранных сайтах

URL сайта

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

- установите курсор в поле и укажите URL сайтов. Для того чтобы указать несколько сайтов введите сначала один URL, затем нажмите «Enter» или кликните мышью вне поля ввода;

Тип доступа по сайтам: Разрешить просмотр на выбранных сайтах

URL сайта: wmi.ru

lenta.ru × gazeta.ru × rambler.ru ×

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

- для удаления введенного urlа нажмите на крестик рядом с доменом;

Название*: PremierLeague

Описание: Введите текст

Тип доступа по сайтам: Разрешить просмотр на выбранных сайтах

URL сайта: Адрес сайта

*rambler.ru × ffgf.ty ×

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

- также допустимо внести группу адресов, введя только домен верхнего уровня с использованием символа «*»;

URL сайта: *rambler.ru ×

- далее нажмите «Сохранить».

Название*: PremierLeague

Описание: Введите текст

Тип доступа по сайтам: Разрешить просмотр на выбранных сайтах

URL сайта: Адрес сайта


*rambler.ru × ffgf.ty ×

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

Добавленный шаблон отобразится в списке и будет доступен для выбора в карточке видео на вкладке «Доступ».

5.6.4 Редактирование шаблона доступа по сайтам

Для перехода к редактированию созданного шаблона кликните в списке по строке с наименованием шаблона или же нажмите иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку.




Откроется форма редактирования шаблона. Внесите необходимые правки и сохраните изменения.


5.6.5 Удаление шаблона доступа по сайтам

Для удаления шаблона:

- перейдите в раздел «Настройки» - «Шаблоны доступа на сайтах»;
- в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить;
- наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»;



- откроется окно подтверждения удаления и если все корректно, подтвердите удаление;




- после удаления появится уведомление об удалении выбранного шаблона.




5.7 ШАБЛОНЫ ДОСТУПА В СТРАНАХ

Шаблоны доступа в странах позволяют регулировать права доступа к видеозаписям. При редактировании шаблона права доступа изменятся у всех записей, использующих данный шаблон. Настраивается в карточке видео на вкладке «Доступ».




5.7.1 Просмотр списка настроенных шаблонов доступа

Для просмотра списка уже настроенных для аккаунта шаблонов доступа перейдите в раздел «Настройки» и далее в подраздел «Шаблоны доступа на сайтах».



На открывшейся странице отображается список уже настроенных шаблонов. Наименование шаблона, выбранного по умолчанию, отображается в поле «По умолчанию» и подсвечивается в списке цветом. Данный шаблон доступа будет устанавливаться автоматически при добавлении нового видео.




Для каждого шаблона в списке указано его название, и правила доступа в странах.


5.7.2 Изменение шаблона доступа на сайтах по умолчанию

При необходимости можно изменить шаблон доступа в странах, используемый по умолчанию.


Для этого, на странице со списком настроенных шаблонов в поле «По умолчанию», откройте список шаблонов.




Найдите в списке нужный шаблон или же используйте в этом поле ручной ввод: введите название шаблона с клавиатуры.



Выберите найденный шаблон, кликнув по наименованию мышью. Откроется окно подтверждения действия.



Если шаблон выбран корректно, то нажмите «Изменить». Во всех видеозаписях, для которых, в качестве шаблона доступа, по странам выбран шаблон «по умолчанию», шаблон будет изменен. После применения настроек внизу появится информационное сообщение об изменении шаблона по умолчанию.




После этого, в качестве шаблона по умолчанию, будет использоваться выбранный шаблон.

5.7.3 Создание шаблона доступа по странам

Для создания шаблона перейдите в раздел «Настройки» и после выберите пункт вертикального меню «Шаблоны доступа в странах». Далее выполните следующие шаги:

- нажмите на кнопку «Добавить»;



- откроется форма создания нового шаблона;

Название *

Описание

Тип доступа по странам

- укажите название и описание шаблона;
- выберите тип доступа по странам:
 - разрешить просмотр во всех странах;
 - разрешить просмотр в выбранных странах;
 - запретить просмотр в выбранных странах;

Название *

Описание

Тип доступа по странам

- Разрешить просмотр во всех странах
- Разрешить просмотр в выбранных странах
- Запретить просмотр в выбранных странах

- для значений «Разрешить на выбранных сайтах» и «запретить на выбранных сайтах» появляется поле для выбора стран;

Тип доступа по странам

Страны

- раскройте выпадающий список и начните набирать название страны - она будет найдена в списке. Выберите одну или несколько стран, кликнув по наименованию мышью;

Тип доступа по странам

Страны

Австрия × Албания × Австралия × Испания ×

Ирак

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

- для удаления выбранной страны нажмите на крестик рядом с названием страны;

Тип доступа по странам

Страны

Австрия × Албания × Австралия × Испания ×

Ирак

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

- далее нажмите «Сохранить».

Новый шаблон ?

Название *

Описание

Тип доступа по странам

Страны

Добавленный шаблон отобразится в списке и будет доступен для выбора в карточке видео на вкладке «Доступ».

Атрибуты **Доступ** Экспорт Статистика Реклама Поделиться видео

Сайты

Страны

Возраст

5.7.4 Редактирование шаблона доступа в странах

Для перехода к редактированию созданного шаблона, кликните в списке по строке с наименованием шаблона или же нажмите иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку.

Шаблоны доступа в странах +

По умолчанию

Название


Австрия

Откроется форма редактирования шаблона. Внесите необходимые правки и сохраните изменения.

5.7.5 Удаление шаблона доступа по сайтам

Для удаления шаблона:

- перейдите в раздел «Настройки» - «Шаблоны доступа на сайтах»;
- в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить;
- наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»;



- откроется окно подтверждения удаления и если все верно подтвердите удаление;

Удаление шаблона доступа в странах ×

Подтвердите удаление шаблона **крым**



- после удаления появится уведомление об удалении выбранного шаблона.



Если данный шаблон был установлен для каких-то видеозаписей, то после удаления шаблона в этих видеозаписях будет установлен шаблон доступа в странах, используемый по умолчанию.

5.8 ШАБЛОН РЕКЛАМЫ

Основной способ монетизации видеороликов в нашем сервисе — это Vast/Vpaid реклама.

Видеоплатформа поддерживает любых российских и международных монетизаторов видео (Yandex, AdFox, Digital Alliance и другие).

Возможно подключить несколько монетизаторов на один видеоролик и управлять приоритетами вызова рекламных ссылок. Мобильную и десктопную версии можно монетизировать независимо друг от друга.

Рекламные ссылки настраиваются в шаблонах рекламы (инструкция по заполнению ниже). Внутри каждого рекламного шаблона настраивается вызов того или иного формата рекламы с помощью указания ссылок. Видеоплатформа поддерживает следующие форматы рекламы:

- до видео (Pre-roll) — рекламный ролик загружается до показа видеоконтента;
- отложенный пре-ролл (Preroll with starttime) — старт отложен на некоторое время, при этом, начинает воспроизводиться основной ролик и отображается сообщение с обратным отсчетом времени до начала рекламного ролика;
- поверх видео (overlay) — баннер появляется в нижней части плеера во время просмотра видео в плеере;
- после видео (Post-roll) — рекламный ролик загружается после просмотра видеоконтента;
- в середине видео (Middle-roll) — рекламный ролик загружается во время просмотра видеоконтента;


- после паузы (Pause-roll) — рекламный ролик загружается после снятия с паузы;
- баннер на паузе (Pausebanner) — рекламный баннер загружается при нажатии на паузу;
- псевдотриминг — реклама загружается во время live-трансляции с заданной периодичностью (например, раз в 15 минут). Периодичность задается с учетом общей длительность live-трансляции.

5.8.1 Создание шаблона рекламы

Внутри каждого рекламного шаблона настраивается вызов того или иного формата рекламы.

Для создания шаблона перейдите в раздел «Настройки» и после выберите пункт вертикального меню «Шаблоны рекламы». Далее выполните следующие шаги:

- нажмите на кнопку «Добавить»;



Название	Видео	Pre-roll	Overlay	Post-roll	Middle-roll
adtech sandbox test - 1qa0001.ad.rambler.tech	1	vast	none	none	none
Тест dnd	0	vast	none	none	none
Фул реклама	3	yandex	none	yandex	yandex
rb new 15 06 2021	0	vast	vast	none	none
Mid-roll + отложенный pre-roll	2	none	none	none	vast, yandex

- откроется карточка шаблона рекламы в режиме создания;
- для сохранения шаблона рекламы достаточно указать название. Можно выполнить все настройки сразу или выполнить настройки после сохранения нового шаблона, перейдя к редактированию;
- сохраните новый шаблон рекламы, кликнув на кнопку «Сохранить».

5.8.1.1 Карточка шаблона рекламы

Карточка шаблона рекламы содержит следующие блоки:

- основная информация;
- блок настройки рекламы на десктопе;
- блок настройки рекламы на мобильной версии.

К основной информации относится:

- название - наименование шаблона;
- описание - краткое описание шаблона рекламы;
- свитчер «Разрешить рекламные блоки» - свитчер активирует функцию «Рекламные блоки». Рекламные блоки — это несколько реклам, идущих одна за другой согласно установленному приоритету. Например, если для формата

рекламы выбрано несколько рекламных сервисов, то при активированной функции пользователю будут показаны все полученные от сервисов рекламные ролики/баннеры. Доступность опции «Рекламные блоки» для разных форматов рекламы представлена в таблице ниже.

Новый шаблон ⓘ

Название *

Описание

Разрешить рекламные блоки

Доступность опции «Рекламные блоки».

Формат рекламы	Опция «Рекламные блоки» для desktop версии	Опция «Рекламные блоки» для mobile версии
До видео (Pre-roll)	доступна	-
Отложенный пре-ролл (Preroll with starttime)	-	-
Поверх видео (overlay)	-	-
После видео (Post-roll)	доступна	доступна
В середине видео (Middle-roll)	доступна	-
После паузы (Pause-roll)	-	-
Баннер на паузе (Pausebanner)	-	-
Псевдотриминг	-	-

5.8.1.1.1 Настройка рекламы на десктопе

На данный момент на десктопе поддерживаются следующие форматы рекламы:

- до видео (Pre-roll);
- отложенный пре-ролл (Preroll with starttime);
- поверх видео (overlay);
- после видео (Post-roll);
- в середине видео (Middle-roll);
- после паузы (Pause-roll);
- баннер на паузе (Pausebanner);
- псевдотриминг.

Для одного рекламного шаблона можно настроить один или несколько desktop-форматов одновременно.

Реклама на десктопе

До видео Preroll

Сервис рекламы ▾

Отложенный пре-ролл Preroll with starttime

Сервис рекламы ▾

Поверх видео Overlay

Сервис рекламы ▾

После видео Postroll

Сервис рекламы ▾

В середине видео Middleroll

Сервис рекламы ▾

После паузы Pauseroll

Сервис рекламы ▾

Баннер на паузе Pausebanner

Сервис рекламы ▾

Псевдотриминг Pseudostreaming

Сервис рекламы ▾

Настройка каждого из форматов рекламы заключается в выборе используемых рекламных сервисов. Видеоплатформа взаимодействует со следующими сервисами для управления рекламой по стандарту VAST:

- AdRiver;
- Adfox;
- Яндекс;
- VAST - VAST без привязки к какому-то сервису без заполнения специфичных атрибутов одного из сервисов.

Рассмотрим настройку показа рекламы для десктопа на примере формата pre-roll.

В поле «Сервис рекламы» откройте выпадающий список и выберите сервис, который должен иметь наивысший приоритет (то есть сервис, к которому запрос за рекламой будет сделан в первую очередь).

До видео Preroll

Сервис рекламы

No ads



При выборе сервиса AdRiver появляются следующие дополнительные поля:

- поле для ввода AdRiver id;
- свитчер «Разрешить рекламные блоки»;
- минимальная длительность видео для блока в секундах.

До видео Preroll

Сервис рекламы

AdRiver

Введите Adriver id

Разрешить рекламные блоки



Все

Минимальная длительность видео для блока

При выборе «чистого» VAST появляются следующие дополнительные поля:

- vast url - укажите url, на который будет выполняться рекламный запрос;
- свитчер «Без звука» - если требуется, чтобы у полученной видеорекламы был отключен звук, активируйте свитчер «Без звука»;
- свитчер «Разрешить рекламные блоки» - используется в том случае, если указано несколько ссылок (сервисов). Если выбрано несколько рекламных сервисов, то при активированной функции пользователю будут показаны все полученные от сервисов рекламные ролики/баннеры;
- минимальная длительность видео для блока - укажите длительность видео для блока в секундах.

До видео Preroll

Сервис рекламы

VAST

Vast url

Без звука

Разрешить рекламные блоки



Все

Минимальная длительность видео для блока

Можно добавить несколько адресов/выбрать несколько сервисов, по которым будут выполняться рекламные запросы.

Очередность показов соответствует порядку расположения этих адресов: ссылка, расположенная сверху в списке, имеет первый приоритет, запрос по ней будет выполнен в первую очередь. Вторая ссылка в списке – второй приоритет и т.д.

Если в сервисе с первым приоритетом для конкретного пользователя не будет найдено подходящей рекламы, то будет выполнен запрос в сервис со вторым приоритетом. Если при этом разрешены рекламные блоки, то запросы будут выполнены во все указанные сервисы и будут показаны все полученные рекламные ролики.

После ввода url и настройки звука, нажмите на появившийся «+».

До видео Preroll

Сервис рекламы: VAST

Без звука

Разрешить рекламные блоки:

Все Минимальная длительность видео для блока

Первый сервис будет добавлен.

До видео Preroll

Сервис рекламы: VAST

Без звука

VAST

Без звука

Для добавления второго адреса укажите еще один vast url, так же определите настройки звука и нажмите «+». Ссылка будет добавлена.

До видео Preroll

Сервис рекламы: VAST

Без звука

1 VAST

Без звука

2 VAST

Без звука

Разрешить рекламные блоки:

Все Минимальная длительность видео для блока

Если необходимо добавить ссылку для запроса к другому сервису, то в выпадающем списке «Сервис рекламы» измените нужный сервис.

При выборе сервиса Adfox появляются следующие дополнительные поля:

- Adfox url;
- свитчер «Без звука».

До видео Preroll

Сервис рекламы: Adfox

Без звука

Укажите Adfox url, определите звуковые настройки (без звука или со звуком) и нажмите на «+». Адрес будет добавлен.

До видео Preroll

Сервис рекламы Adfox +

`https://ssp.rambler.ru/vapirs?wl=rambler&pad_id=49335555&block_id=544367047`

Без звука

VAST

`https://ssp.rambler.ru/vapirs?wl=rambler&pad_id=49335555&block_id=544367047`

Без звука

VAST

`https://ads.adfox.ru/220463/getCode?p1=cjvao&p2=frxu`

Без звука

В нашем сценарии запрос к системе Adfox будет выполнен с приоритетом, так как располагается сверху.

До видео Preroll

Сервис рекламы Adfox Adfox url

Без звука

1 Adfox
`https://ssp.rambler.ru/vapirs?wl=rambler&pad_id=49335555&block_id=544367047`

2 VAST
`https://ssp.rambler.ru/vapirs?wl=rambler&pad_id=49335555&block_id=544367047`
 Без звука

3 VAST
`https://ads.adfox.ru/220463/getCode?p1=cjvao&p2=frxu`
 Без звука

При выборе сервиса «Яндекс» появляются следующие дополнительные поля:

- Partner id - для работы вам потребуется Яндекс ID, который получают при регистрации в рекламной сети Яндекса;
- Category;
- Imp id;
- свитчер «Без звука».

До видео Preroll

Сервис рекламы Яндекс

Partner id*

Category*

Imp id

Без звука

После заполнения обязательных полей «Partner id» и «Category», нажмите на появившийся «+».

До видео Preroll

Сервис рекламы: Яндекс

Partner id*: 123

Category*: Category_example

Imp id: id

Без звука



Запрос к сервису Яндекса будет добавлен.

Сервис рекламы: Яндекс

Введите текст: Partner id*

Введите текст: Category*


Введите текст: Imp id

Без звука


- 1 Яндекс
123 Partner id*
Category_exempl Category*
id Imp id
 Без звука
- 2 Adfox
https://ssp.rambler.ru/vapirs?
wl=rambler&pad_id=49335555&block_id=544367047
 Без звука
- 3 VAST
https://ssp.rambler.ru/vapirs?
wl=rambler&pad_id=49335555&block_id=544367047
 Без звука
- 4 VAST
https://ads.adfox.ru/220463/getCode?p1=cjvao&p2=fxu
 Без звука

При необходимости приоритетность сервисов можно менять. Для этого вам необходимо осуществить следующие действия:

- наведите курсор мыши на строку с сервисом, для которого требуется изменить приоритет. При наведении курсора строка будет подсвечена и появятся дополнительные элементы управления;




- нажмите левую кнопку мыши, удерживайте запись и перетащите ее в нужное место: выше или ниже;



- в нашем примере мы установили второй приоритет для сервиса Яндекс, перетащив его на второе место.


Добавленные ссылки можно копировать, редактировать и удалять.

Для копирования - нажмите на иконку «Копировать» в окне ссылки.



Для редактирования - в режиме редактирования можно редактировать ссылку и изменять звуковые настройки:

- наведите курсор мыши на запись и нажмите на иконку редактирования;



- поля станут доступны для изменений. После внесения правок нажмите «Enter» для сохранения.

Для удаления сервиса:

- наведите курсор мыши на запись и нажмите на иконку удаления;



- в открывшемся окне подтвердите удаление ссылки;

Удаление VAST ссылки ×

Подтвердите удаление VAST ссылки



- ссылка будет удалена.


Аналогичным образом настройте другие форматы рекламы.

Специфичные настройки есть только для форматов:

- отложенный preroll;
- поверх видео (overlay);
- псевдотриминг (Pseudostreaming).

Формат «Отложенный preroll». При выборе сервиса рекламы появляются дополнительные поля для ввода:

- старт показа в секундах - задается время, спустя которое, запустится рекламный видеоролик. При этом пользователь будет видеть сообщение с обратным отсчетом времени до старта рекламы.



Сообщение с обратным отсчетом:



Формат «Поверх видео (overlay)». При выборе сервиса рекламы появляются дополнительные поля для ввода:

- старт показа в секундах - секунда основного видео, при которой запустится реклама;
- длительность в секундах;
- интервал в секундах.

Поверх видео Overlay

Сервис рекламы: VAST

Без звука

Старт показа в секундах

Длительность в секундах

Интервал в секундах

Формат «Псевдостриминг». При выборе сервиса рекламы появляются дополнительные поля для ввода:

- старт показа в минутах - задается периодичность, с которой будет запускаться рекламный видеоролик. Например, каждые 4 минуты - то есть, через каждые 4 минуты будет стартовать рекламный ролик.

Псевдостриминг Pseudostreaming

Сервис рекламы: VAST

Без звука

Старт показа в минутах*

5.8.1.1.2 Настройка рекламы на мобильной версии

Для мобильной версии на данный момент реализованы следующие форматы видео:

- до видео (Pre-roll);
- отложенный пре-ролл (Preroll with starttime);
- поверх видео (overlay);
- после видео (Post-roll);
- в середине видео (Middleroll);
- псевдостриминг (Pseudostreaming).

Для одного рекламного шаблона можно настроить один или несколько mobile-форматов одновременно.

Реклама на мобильной версии

До видео Preroll mobile

Сервис рекламы:

Отложенный пре-ролл Preroll mobile with starttime

Сервис рекламы:

После видео Postroll mobile

Сервис рекламы:

Псевдостриминг Pseudostreaming mobile

Сервис рекламы:


Как и для desktop-версии настройка каждого из форматов рекламы для mobile-версии заключается в указании рекламных ссылок и выборе используемых рекламных сервисов:

- AdRiver;
- Adfox;
- Яндекс;
- VAST - VAST без привязки к какому-то сервису без заполнения специфичных атрибутов одного из сервисов.

Алгоритм настройки ссылок для рекламных сервисов аналогичен настройкам для desktop-версии.

5.8.2 Редактирование шаблона рекламы

Для перехода к редактированию созданного шаблона рекламы кликните в списке по строке с названием шаблона или же нажмите иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку.



По умолчанию	new_gpmd				
Название	Видео	Pre-roll	Overlay	Post-roll	Middle-roll
Test Admail	2	vast	none	vast	none
Бэки	150	vast, yandex	none	vast, yandex	none
Adfox only	3	vast	none	none	none
● new_gpmd	13825	vast, yandex	none	vast, yandex	none
Без рекламы	1	none	none	none	none

Откроется карточка шаблона рекламы в режиме редактирования.

Редактирование шаблона ⓘ

Название *

Описание

Разрешить рекламные блоки

Реклама на десктопе

До видео Preroll

Сервис рекламы

Без звука

VAST

```
http://ads.adfox.ru/171817/getCode?
p1=btcas&p2=faoc&pfca=a&plp=a&pli=a&pop=a&puid1=&puid2=&puid
3=&puid4=&puid5=&puid6=&puid7=&puid8=&puid9=&puid10=&puid11=&puid
12=&puid13=&puid14=&puid15=&puid16=&puid17=&puid18=&puid19=&puid
20=&puid21=&puid22=&puid23=&puid24=&puid25=&puid26=&puid27=&puid
28=&puid29=&puid30=&puid31=&puid32=&puid33=&puid34=&puid35=&puid
36=&puid37=&puid38=&puid39=&puid40=&puid41=&puid42=&puid43=&puid
44=&puid45=&puid46=&puid47=&puid48=&puid49=&puid50=&puid51=&puid
52=&puid53=&puid54=
```

Без звука

Разрешить рекламные блоки

Минимальная длительность видео для блока

После внесения правок сохраните изменения, нажав на кнопку «Сохранить».

Реклама на десктопе

До видео Preroll

Сервис рекламы

Без звука

VAST

```
http://ads.adfox.ru/171817/getCode?
p1=btcas&p2=faoc&pfca=a&plp=a&pli=a&pop=a&puid1=&puid2=&puid
3=&puid4=&puid5=&puid6=&puid7=&puid8=&puid9=&puid10=&puid11=&puid
12=&puid13=&puid14=&puid15=&puid16=&puid17=&puid18=&puid19=&puid
20=&puid21=&puid22=&puid23=&puid24=&puid25=&puid26=&puid27=&puid
28=&puid29=&puid30=&puid31=&puid32=&puid33=&puid34=&puid35=&puid
36=&puid37=&puid38=&puid39=&puid40=&puid41=&puid42=&puid43=&puid
44=&puid45=&puid46=&puid47=&puid48=&puid49=&puid50=&puid51=&puid
52=&puid53=&puid54=
```

Без звука

Разрешить рекламные блоки

Минимальная длительность видео для блока

5.8.3 Просмотр списка настроенных шаблонов рекламы

Для просмотра списка, уже настроенных для аккаунта шаблонов рекламы, перейдите в раздел «Настройки» и далее в подраздел «Шаблоны рекламы».

Рамблер/ видеоПЛАТФОРМА Видео Трансляции Статистика **Настройки** Командный центр

Управление аккаунтом
Пользователи
Группы пользователей
Метаданные
Шаблоны плеера
Шаблоны доступа на сайтах
Шаблоны доступа в странах
Шаблоны рекламы

Шаблоны рекламы

По умолчанию: new_gpmd

Название	Видео	Pre-roll	Overlay	Post-roll	Middle-roll
PremierLeague	1076	vast	none	vast	none
Для БЭКОВ	19	none	none	vast, adfox, yandex	none
Test Admail	7	vast	none	vast	none
Adfox_screenshot	3	vast	vast	none	none
KubokHockey	19	vast	none	vast	none
ADV_embed_3	4	vast	none	vast	none
ADV_embed_2	1	vast	none	none	none
ADV_embed	11	vast	none	none	none
Без рекламы	3197	none	none	none	none
<input checked="" type="radio"/> new_gpmd	34518	vast, adfox, yandex	none	vast, adfox, yandex	none

На открывшейся странице отображается список уже настроенных шаблонов рекламы. Наименование шаблона, выбранного в качестве шаблона по умолчанию, отображается в поле «По умолчанию» и подсвечивается в списке цветом. Данный шаблон устанавливается автоматически при добавлении нового видео.

Рамблер/ видеоПЛАТФОРМА Видео Трансляции Статистика **Настройки** Командный центр

Управление аккаунтом
Пользователи
Группы пользователей
Метаданные
Шаблоны плеера
Шаблоны доступа на сайтах
Шаблоны доступа в странах
Шаблоны рекламы

Шаблоны рекламы

По умолчанию: new_gpmd

Название	Видео	Pre-roll	Overlay	Post-roll	Middle-roll
PremierLeague	1076	vast	none	vast	none
Для БЭКОВ	19	none	none	vast, adfox, yandex	none
Test Admail	7	vast	none	vast	none
Adfox_screenshot	3	vast	vast	none	none
KubokHockey	19	vast	none	vast	none
ADV_embed_3	4	vast	none	vast	none
ADV_embed_2	1	vast	none	none	none
ADV_embed	11	vast	none	none	none
Без рекламы	3197	none	none	none	none
<input checked="" type="radio"/> new_gpmd	34518	vast, adfox, yandex	none	vast, adfox, yandex	none


Для каждого шаблона в списке указано его название, количество видеозаписей, использующих данный шаблон, а также, какие форматы рекламы настроены в данном шаблоне и какие сервисы рекламы используются.

5.8.4 Изменение шаблона рекламы по умолчанию

При необходимости можно изменить шаблон рекламы, используемый по умолчанию.

Перед изменением, обратите внимание на количество видео, использующих текущий шаблон по умолчанию. Для всех данных видео шаблон рекламы будет изменен.


Для этого на странице со списком настроенных шаблонов в поле «По умолчанию» откройте список шаблонов.



Найдите в списке нужный шаблон или же используйте в этом поле ручной ввод - введите название шаблона с клавиатуры.



Выберите найденный шаблон, кликнув по наименованию мышью. Откроется окно подтверждения действия.



Если шаблон выбран корректно, нажмите «Изменить».

После применения настроек, внизу появится информационное сообщение об изменении шаблона рекламы по умолчанию.



5.8.5 Удаление шаблона рекламы

Для удаления шаблона рекламы:

- перейдите в раздел «Настройки» - «Шаблоны рекламы»;


- в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить. Обратите внимание на количество видео, использующих данный шаблон рекламы. После удаления шаблона для всех этих роликов будет установлен шаблон рекламы по умолчанию (шаблон по умолчанию подсвечен в списке голубым и указан над списком);
- наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»;

Шаблоны рекламы ⊕

По умолчанию: new_gpmd

Название	Видео	Pre-roll	Overlay	Post-roll	Middle-roll	
Test (все тесты с тегами)	1	vast	none	vast	none	
Daily (Бэки)	0	vast, yandex, adfox	none	vast, yandex, adfox	none	
PremierLeague	1452	vast	none	vast	none	
Adfox screenshot	4	vast	none	none	none	
Test Admail	5	vast	none	vast	none	
Без рекламы	2860	none	none	none	none	 
● new_gpmd	44461	vast, yandex, adfox	none	vast, yandex, adfox	none	

- откроется окно подтверждения удаления и если все верно подтвердите удаление;



- после удаления появится уведомление об удалении выбранного шаблона.

Шаблон рекламы Инструкция удален

5.8.6 Просмотр истории изменений шаблона рекламы

Просмотр истории изменений шаблона рекламы доступен только пользователю с следующие.

Для просмотра истории изменений перейдите в раздел настроек шаблонов рекламы и выполните следующие шаги:

- выберите в списке нужный шаблон рекламы и откройте его карточку;
- в верхнем правом углу карточки кликните на иконку «История изменений». Если иконка отсутствует, значит у вас нет прав на просмотр изменений;

Редактирование шаблона ?

Название*

Описание

Разрешить рекламные блоки

Реклама на десктопе

До видео Preroll

Сервис рекламы

Без звука

- откроется журнал изменений. Первым в списке изменений отображается последнее выполненное изменение.

История изменений (banner mob)

🕒 2021-12-14 14:21:11 👤 t.makarina@rambler-co.ru 🌐 10.25.72.28

Настройка	Было	Стало
Реклама на десктопе / До видео (Preroll)		
Сервис рекламы	(0) VAST Без звука=false	(0) VAST Без звука=true
Реклама на мобильной версии / До видео (Preroll mobile)		
Сервис рекламы	–	(0) Adfox Без звука=true https://ssp.rambler.ru/vapirs?wframbler&pad_id=485596767&block_id=579406361¶ms=%7B%22puid4%22%3A%22(puid4)%22%2C%22puid5%22%3A%22(puid5)%22%2C%22puid6%22%3A%22(puid6)%22%2C%22puid7%22%3A%22(puid7)%22%2C%22puid18%22%3A%22(puid18)%22%2C%22puid19%22%3A%22(puid19)%22%2C%22puid34%22%3A%22(puid34)%22%2C%22puid35%22%3A%22(puid35)%22%2C%22puid48%22%3A%22(puid48)%22%2C%22puid59%22%3A%22(puid59)%22%2C%22puid62%22%3A%22(puid62)%22%2C%22timing%22%3A%22(timing)%22%2C%22dimensions%22%3A%22(dimensions)%22%2C%22fullscreen%22%3A%22(fullscreen)%22%2C%22all_device%22%3A%22(all_device)%22%2C%22duration%22%3A%22(duration)%22%2C%22url_encoded%22%3A%22(url_encoded)%22%2C%22var_utm_source%22%3A%22(var_utm_source)%22%2C%22device%22%3A%22(device)%22%2C%22gpmid_browser%22%3A%22(gpmid_browser)%22%2C%22source_name%22%3A%22(source_name)%22%2C%22content_id%22%3A%22(id)%22%7D&url=(full_url_encoded)

Для каждого изменения указывается следующая информация:

- дата и время сохранения изменений;
- учетная запись пользователя, выполнившего изменение;
- ip-адрес пользователя, выполнившего изменение;
- таблица со списком выполненных изменений.

История изменений (banner mob)

🕒 2021-12-14 14:21:11 📧 t.makarina@rambler-co.ru 🕒 10.25.72.28

настройка	Было	Стало
Реклама на десктопе / До видео (Preroll)		
Сервис рекламы	(0) VAST Без звука=false	(0) VAST Без звука=true
Реклама на мобильной версии / До видео (Preroll mobile)		
Сервис рекламы	—	(0) Adfox Без звука=true https://ssp.rambler.ru/vapirs? wl=rambler&pad_id=485596767&block_id=579406 361¶ms=%7B%22puid4%22%3A%22(puid4)% 22%2C%22puid5%22%3A%22(puid5)%22%2C%22p uid6%22%3A%22(puid6)%22%2C%22puid7%22%3A %22(puid7)%22%2C%22puid18%22%3A%22(puid1 8)%22%2C%22puid19%22%3A%22(puid19)%22%2 C%22%2C%22puid20%22%3A%22(puid20)%22%2C%22puid 5%22%3A%22(puid5)%22%2C%22puid48%22%3A% 22(puid48)%22%2C%22puid59%22%3A%22(puid59)%22%2C%22puid62%22%3A%22(puid62)%22%2C %22timing%22%3A%22(timing)%22%2C%22dimen sions%22%3A%22(dimensions)%22%2C%22fullscree n%22%3A%22(fullscreen)%22%2C%22all_device %22%3A%22(all_device)%22%2C%22duration%22%3 A%22(duration)%22%2C%22url_encoded%22%3A% 22(full_url_encoded)%22%2C%22var_utm_source% 22%3A%22(var_utm_source)%22%2C%22device%2 2%3A%22(device)%22%2C%22gpmid_browser%22% 3A%22(gpmid_browser)%22%2C%22source_name% 22%3A%22(source_name)%22%2C%22content_id% 22%3A%22(id)%22%7D&url={full_url_encoded}

В таблице указываются:

- формат рекламы, где было выполнено изменение;
- наименование поля, где было выполнено изменение;
- значение «Было»;
- значение «Стало».

Обратите внимание, что для поля «Сервис рекламы» фиксируются все правки, в том числе:

- изменение приоритета ссылки;
- изменение/добавление/удаление ссылок и идентификаторов;
- изменение звуковых настроек.

Ниже, на рисунках, приведены примеры изменений.

Реклама на десктопе / До видео (Preroll) ⓪ Формат рекламы

Сервис рекламы	Приоритет	⓪ VAST	(0) VAST
Наименование сервиса рекламы	Настройка звука	(1) VAST Без звука=false	(1) VAST Без звука=true
Ссылка		https://ads.adfox.ru/378150/getCode? p1=coore&p2=hdft&puid13=&puid16= lgpmd_browser]&puid14=&puid19=&puid21=&puid 3=1&puid4={puid4}&puid5={puid5}&puid6= {puid6}&puid7={puid7}&puid8= {timing}&puid9=0&puid32=1&puid10= {dimensions}&puid11={fullscreen}&puid12= {all_device}&duration={duration}&eid1= {source_name}&eid2={var_utm_source}&dl= {full_url_encoded}&[arg_preview]	https://ads.adfox.ru/378150/getCode? p1=coore&p2=hdft&puid13=&puid16= lgpmd_browser]&puid14=&puid19=&puid21=&puid 3=1&puid4={puid4}&puid5={puid5}&puid6= {puid6}&puid7={puid7}&puid8= {timing}&puid9=0&puid32=1&puid11= {fullscreen}&puid12={all_device}&duration= {duration}&eid1={source_name}&eid2= {var_utm_source}&dl={full_url_encoded}& {arg_preview]
		(2) VAST	(2) VAST
		—	(3) VAST Без звука=false
			https://ads.adfox.ru/378150/getCode? p1=coore&p2=hdft&puid13=&puid16= lgpmd_browser]&puid14=&puid19=&puid21=&puid 3=1&puid4={puid4}&puid5={puid5}&puid6= {puid6}&puid7={puid7}&puid8= {timing}&puid9=0&puid32=1&puid10= {dimensions}&puid11={fullscreen}&puid12= {all_device}&duration={duration}&eid1= {source_name}&eid2={var_utm_source}&dl= {full_url_encoded}&[arg_preview]
		(3) Яндекс	(4) Яндекс

Удаление и добавление данных:

- если в поле «Было» значение отсутствует, значит значение было добавлено;
- если в поле «Стало» значение отсутствует, значит значение было удалено.

Настройка	Было	Стало
Реклама на десктопе / Отложенный пре-ролл (Preroll with starttime) Значение добавлено		
Сервис рекламы	–	(0) Яндекс Без звука=false Partner id=12 Category=1 Imp id=1
Старт показа в секундах	–	13
2021-12-14 17:18:10 t.makarina@rambler-co.ru 10.25.72.28		
Настройка	Было	Стало
Реклама на десктопе / До видео (Preroll)		
Сервис рекламы	(0) VAST	(0) VAST
	(1) VAST	(1) VAST
	(2) VAST	(2) VAST
	(3) VAST	(3) VAST
	(4) Яндекс Без звука=false Partner id=12 Category=1 Imp id=3	– Значение удалено

5.8.7 Назначение шаблона рекламы для видеоролика

Шаблон рекламы можно установить различными способами:

- через указание шаблона плеера, в котором явно задан шаблон рекламы. Задается шаблон рекламы в шаблоне плеера в блоке «Дополнительные параметры». Шаблон плеера может быть задан:
 - на вкладке «Атрибуты» в карточке видео;
 - на вкладке «Экспорт» в карточке видео - при генерации кода вставки на сайт, можно выбрать любой шаблон плеера (вместе с ним и шаблон рекламы). На вкладке «Атрибуты» может быть указан другой шаблон плеера.
- через явное указание шаблона рекламы для видео:
 - массовое изменение шаблона рекламы с главной страницы;
 - задать шаблон рекламы в карточке видео на вкладке «Реклама» - шаблон рекламы может быть также задан способом, описанным выше. Однако, для видео будет использован именно этот шаблон рекламы - он будет иметь наивысший приоритет.

То есть, если для одного и того же видео шаблон рекламы будет задан всеми тремя способами одновременно, то приоритет будет следующий:

- вкладка «Атрибуты» в карточке видео - приоритет 3;
- вкладка «Экспорт» в карточке видео - приоритет 2;
- вкладка «Реклама» в карточке видео - приоритет 1 (наивысший).


6 КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР

Командный центр - раздел администрирования, доступный определённому кругу суперпользователей. Командный центр позволяет суперпользователю работать со списком суперпользователей и аккаунтами сервиса.


Суперпользователь - пользователь с полными правами. Ему доступны дополнительные функции по работе с командным центром и возможность заходить в администрирование аккаунтов, даже в случае, если он не добавлен в них напрямую.

При наличии у пользователя специальных прав перейти в командный центр можно следующим образом:


- на главной странице кликнуть на вкладку «Командный центр» (если у вас нет прав суперпользователя, то данная вкладка не будет отображаться);



- после перехода откроется интерфейс командного центра;




- чтобы вернуться на главную страницу с основным меню, нужно выбрать один из аккаунтов в селекторе «Аккаунт».



6.1 ВСЕ АККАУНТЫ

На данной вкладке отображается список всех аккаунтов Видеоплатформы. Аккаунт — клиент сервиса, например, Лента.ру, Чемпионат, Афиша и т.д.




Название	Аккаунт	Статус	Видео	Занимает	Последнее видео
IT	↗	Активный	-	-	
test_2138	↗	Заблокированный	-	-	
Volna	↗	Активный	-	-	
HMD	↗	Активный	-	-	
Winline	↗	Активный	-	-	
WildJam	↗	Активный	-	-	
testyдалить	↗	Заблокированный	-	-	
Yoola	↗	Активный	373	286,22 ГБ	19 июля
test2021vp	↗	Заблокированный	-	-	
МирСпас	↗	Активный	-	-	

Для каждого аккаунта в списке указаны:

- название;
- ссылка на аккаунт - ссылка, которая переводит пользователя в администрирование аккаунтом (права суперпользователя);
- статус:
 - активный;
 - заблокированный;
- видео - количество загруженных видеороликов;
- занимаемый объем в ГБ;
- дата загрузки последнего видео.

Над списком расположена строка поиска аккаунтов по названию.




Название	Аккаунт	Статус	Видео	Занимает	Последнее видео
Рамблер/почта	↗	Активный	-	-	
Рамблер.Обучение	↗	Активный	37	128,91 ГБ	28 декабря 2020 г.
Рамблер/игры	↗	Активный	712	907,12 ГБ	8 июня
Авторамблер	↗	Активный	6 952	2 218,72 ГБ	8 июня

Введите данные для поиска - список будет отфильтрован в соответствии с введенными символами. Чтобы вновь отображился полный список очистите строку поиска.


6.1.1 Добавление нового аккаунта

Для добавления аккаунта выполните следующие шаги:


- на вкладке «Все аккаунты» нажмите на кнопку «Добавить»;



- откроется форма создания нового аккаунта;



- укажите название для аккаунта. Это название будет отображаться в селекторе аккаунтов на главной странице;
- укажите url;




- сохраните новый аккаунт, кликнув на кнопку «Сохранить».


После сохранения новый аккаунт в списке

6.1.2 Редактирование аккаунта

Для перехода к редактированию аккаунта кликните в списке по наименованию или же нажмите иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку.



Откроется карточка аккаунта.



В карточке указаны основные сведения об аккаунте, а также реализованы следующие функции:

- шифрование записей;
- удаление фильтров;
- блокировка/разблокировка аккаунта.

6.1.2.1 Включение шифрования

Чтобы включить шифрование видео для аккаунтов:


- перейдите к редактированию аккаунта;
- активируйте свитчер «Шифрование записей»;
- сохраните изменения.

6.1.2.2 Удаление видеофайлов из фильтров аккаунта

Фильтры облегчают работу со списками видео и позволяют их группировать по одинаковым признакам/атрибутам.

Для того, чтобы удалить видео из фильтров:

- перейдите к редактированию аккаунта;
- в поле «Фильтры для удаления» раскройте выпадающий список и найдите название фильтра (-ов), который (-ые) требуется удалить. Для ускорения поиска, если фильтров в списке очень много, можно воспользоваться ручным вводом в данном поле;



- выберите один или несколько фильтров (в поле возможен множественный выбор);

Фильтры для
удаления

Из ленты X Контент с пр X

- сохраните изменения.

Удаление видеофайлов в выбранных фильтрах происходит автоматически, ориентировочно, в ночное время.

6.1.2.3 Как заблокировать аккаунт

Чтобы заблокировать аккаунт перейдите к редактированию аккаунта:

- в открывшейся карточке аккаунта, нажмите в верхнем правом углу на кнопку «Блокировать»;



- цвет кнопки изменится на красный. Статус пользователя будет изменен на «Заблокирован». Отобразится уведомление о блокировке.



Для разблокировки нажмите ту же кнопку. Аккаунт будет разблокирован, статус изменится на «Активный».

6.2 АКТИВНЫЕ АККАУНТЫ

На данной вкладке отображается список всех активных аккаунтов Видеоплатформы.


Название	Аккаунт	Статус	Видео	Занимает	Последнее видео	Фильтры для удаления
Для инструкции	🔗	Активный	-	-		
test1account2	🔗	Активный	-	-		
test1account1	🔗	Активный	-	-		
test_delete_after_30_aug	🔗	Активный	6	0 ГБ	10 августа	

Для каждого аккаунта в списке указаны

- Название;
- ссылка на аккаунт - ссылка, которая переводит пользователя в администрирование аккаунтом (права суперпользователя);

- статус;
- видео - количество загруженных видеороликов;
- занимаемый объем в ГБ;
- дата загрузки последнего видео;
- фильтры для удаления.

Над списком расположена строка поиска аккаунтов по названию.



Активные аккаунты 6

рам


Название	Аккаунт	Статус	Видео	Занимает	Последнее видео	Фильтры для удаления
Рамблер/почта	↗	Активный	-	-		
Рамблер.Обучение	↗	Активный	37	128,91 ГБ	28 декабря 2020 г.	
Рамблер/игры	↗	Активный	712	907,12 ГБ	8 июня	
Авторамблер	↗	Активный	6 952	2 218,72 ГБ	8 июня	
Рамблер/видео	↗	Активный	78 686	8 809,69 ГБ	6 августа	
Рамблер/медиа	↗	Активный	104 596	16 597,25 ГБ	12 августа	

Введите данные для поиска - список будет отфильтрован в соответствии с введенными символами. Чтобы вновь отобразился полный список очистите строку поиска.

6.2.1 Добавление нового аккаунта

Для добавления аккаунта выполните следующие шаги:

- на вкладке «Активные аккаунты» нажмите на кнопку «Добавить»;




Активные аккаунты 86

+

Название	Аккаунт	Статус	Видео	Занимает	Последнее видео	Фильтры для удаления
Для инструкции	↗	Активный	-	-		

- откроется форма создания нового аккаунта;



Создание аккаунта

Название

URL

- укажите название для аккаунта. Это название будет отображаться в селекторе аккаунтов на главной странице;
- укажите url;

Создание аккаунта

Название

URL

- сохраните новый аккаунт, кликнув на кнопку «Сохранить».

После сохранения новый аккаунт будет добавлен. Статус аккаунта – «Активный».

6.2.2 Редактирование аккаунта

Для перехода к редактированию аккаунта, кликните в списке по наименованию или же нажмите иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку.

Название	Аккаунт	Статус	Видео	Занимает	Последнее видео	Фильтры для удаления
Рамблер/почта	↗	Активный	-	-		
Рамблер.Обучение	↗	Активный	37	128,91 ГБ	28 декабря 2020 г.	
Рамблер/игры	↗	Активный	712	907,12 ГБ	8 июня	<input type="button" value="Редактировать"/>

Откроется карточка аккаунта.

Premier League 

Статус: Активен

ID: 10874

Аккаунт: vp.rambler.ru/admin/ac/epl

Дата регистрации: 29 июля 2019 г.

Последнее видео: 24 мая

Всего записей: 0,13 ГБ или 125,58 МБ 

Шифрование записей:


Фильтры для удаления:

В карточке указаны основные сведения об аккаунте, а также реализованы следующие возможности:

- шифрование записей;
- удаление фильтров;
- блокировка/разблокировка аккаунта.

6.3 ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ АККАУНТЫ

На данной вкладке отображается список всех заблокированных аккаунтов Видеоплатформы.




Заблокированные аккаунты 24

Название	Аккаунт	Статус	Видео	Занимает	Последнее видео
Новый аккаунт	[иконка]	Заблокированный	-	-	
Test13.07	[иконка]	Заблокированный	-	-	
VP-2464	[иконка]	Заблокированный	-	-	
Http2test	[иконка]	Заблокированный	-	-	

Для каждого аккаунта в списке указаны:

- Название;
- ссылка на аккаунт – в настоящий момент переход по ней никуда не приведет, т.к. аккаунт заблокирован;
- статус;
- видео - количество загруженных видеороликов;
- занимаемый объем в ГБ.

Над списком расположена строка поиска аккаунтов по названию.



Заблокированные аккаунты 2

удя


Название	Аккаунт	Статус	Видео	Занимает	Последнее видео
Удалить еще раз	[иконка]	Заблокированный	-	-	
Ненужный аккаунт, удалить	[иконка]	Заблокированный	-	-	

Введите данные для поиска - список будет отфильтрован в соответствии с введенными символами. Чтобы вновь отобразился полный список очистите строку поиска.

6.3.1 Добавление нового аккаунта

Для добавления аккаунта выполните следующие шаги:

- на вкладке «Заблокированные аккаунты» нажмите на кнопку «Добавить»;




Заблокированные аккаунты 2


удя

Название	Аккаунт	Статус	Видео	Занимает	Последнее видео
Удалить еще раз	[иконка]	Заблокированный	-	-	
Ненужный аккаунт, удалить	[иконка]	Заблокированный	-	-	

- откроется форма создания нового аккаунта;



- укажите название для аккаунта. Это название будет отображаться в селекторе аккаунтов на главной странице;
- укажите url;




- сохраните новый аккаунт, кликнув на кнопку «Сохранить».

После сохранения вы будете перенаправлены на вкладку «Все аккаунты». Новый аккаунт будет добавлен и отобразится в списке в статусе – «Активный».


6.3.2 Разблокировка аккаунта

Чтобы разблокировать аккаунт:

- кликните в списке по наименованию или нажмите иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку;



- откроется карточка аккаунта. В правом верхнем углу подсвечена красным кнопка блокировки. Статус аккаунта «Заблокированный»;




- нажмите на данную кнопку. Цвет кнопки изменится на белый;
- аккаунт будет разблокирован, статус изменится на «Активный». Аккаунт пропадет из списка «Заблокированные аккаунты» и отобразится в списках «Все аккаунты» и «Активные аккаунты».

6.4 СУПЕРПОЛЬЗОВАТЕЛИ

6.4.1 Просмотр списка суперпользователей

Для перехода к управлению суперпользователями перейдите в командный центр и далее нажмите на вкладку вертикального меню «Суперпользователи».



На открывшейся странице отображается список пользователей. Для каждого пользователя в списке указаны:

- email;
- статус;
- дата и время добавления;
- дата и время деактивации.

Данные в таблице можно отсортировать по столбцам в порядке возрастания и убывания. Для этого нажмите на стрелки «вверх-вниз» рядом с наименованием столбца.

Суперпользователи 56			
E-mail	Статус	Добавлен	Деактивирован
upload@eagleplatform.com	Активный	01.12.2017 в 21:12	
amiznikov@dultonmedia.com	Не активный	16.04.2012 в 15:08	19.03.2020 в 20:00
bomovo2428@pickybuys.com	Не активный	08.10.2020 в 08:28	08.10.2020 в 11:31
dewiyot317@naymio.com	Не активный	12.03.2021 в 10:02	22.03.2021 в 13:21
d.parashy@rambler-co.ru	Не активный	24.07.2019 в 14:46	20.05.2021 в 11:46
v.bondarenko@rambler-co.ru	Активный	09.09.2019 в 14:10	

6.4.2 Добавление суперпользователя

Для добавления суперпользователя выполните следующие шаги:

- нажмите на кнопку «Добавить»;

Суперпользователи 56			
E-mail	Статус	Добавлен	Деактивирован
upload@eagleplatform.com	Активный	01.12.2017 в 21:12	
amiznikov@dultonmedia.com	Не активный	16.04.2012 в 15:08	19.03.2020 в 20:00
bomovo2428@pickybuys.com	Не активный	08.10.2020 в 08:28	08.10.2020 в 11:31
dewiyot317@naymio.com	Не активный	12.03.2021 в 10:02	22.03.2021 в 13:21
d.parashy@rambler-co.ru	Не активный	24.07.2019 в 14:46	20.05.2021 в 11:46
v.bondarenko@rambler-co.ru	Активный	09.09.2019 в 14:10	

- откроется форма «Добавить суперпользователя»;

Добавить суперпользователя

E-mail

- укажите email пользователя и нажмите «Сохранить». Указанный пользователь должен быть зарегистрирован в Рамблер.ID и добавлен в Видеоплатформу в качестве пользователя;
- после пользователь появится в списке со статусом «Активный».


6.4.3 Блокировка/разблокировка пользователя

Для того, чтобы заблокировать суперпользователя:

- найдите в списке нужного пользователя и наведите курсор мыши на строку. Появится кнопка блокировки, цвет кнопки – красный;

e.tekunova@rambler-co.ru	Не активный	20.03.2018 в 17:04	19.03.2020 в 20:00
n.nowichkov@rambler-co.ru	Активный	15.02.2021 в 17:46	

- нажмите на кнопку. Появится окно подтверждения действия;



- подтвердите действие. Появится информационное сообщение о блокировке;
- статус пользователя изменится на «Неактивный».

Заблокированный пользователь не будет иметь доступ к Видеоплатформе и при попытке входа увидит сообщение «Ошибка доступа. Нет доступа к этому аккаунту».

Для того, чтобы разблокировать суперпользователя:

- найдите в списке нужного пользователя в статусе «Неактивный» и наведите курсор мыши на строку. Появится кнопка блокировки, цвет кнопки – белый;

amiznikov@dultonmedia.com	Не активный	16.04.2012 в 15:08	19.03.2020 в 20:00	
bomovo2428@pickybuys.com	Не активный	08.10.2020 в 08:28	08.10.2020 в 11:31	

- нажмите на кнопку;
- статус пользователя изменится на «Активный».

6.5 НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


В данном разделе командного центра, имея права суперпользователя, можно добавить пользователя в один или несколько аккаунтов одновременно.

Добавление пользователя непосредственно в аккаунт может выполнить пользователь с правами администратора в настройках самого аккаунта.

6.5.1 Добавление пользователя в несколько аккаунтов

Для добавления пользователя в несколько аккаунтов выполните следующие шаги:

- перейдите в командный центр, выберите пункт меню «Настройка пользователей»;



- нажмите на пункт «Добавить пользователя в аккаунт»;

- укажите email пользователя в поле «E-mail» и отметьте флажками аккаунты, в который следует добавить этого пользователя. Указанный пользователь (его email) должен быть зарегистрирован в Рамблер.ID. Если пользователь не зарегистрирован, ему необходимо пройти регистрацию;

- нажмите на кнопку «Сохранить»;
- в случае, если пользователь не существует в системе, то после клика на кнопку «Сохранить» будет показано всплывающее окно;

- в данном окне отображается автоматически сгенерированная ссылка на регистрацию в Рамблер.ID. Скопируйте ссылку и отправьте ее новому пользователю любым удобным для вас способом;
- после того, как ссылка скопирована, нажмите «Заккрыть». По умолчанию пользователю в выбранных аккаунтах будут даны права администратора.


В случае, если пользователь уже добавлен в какой-то из аккаунтов вы увидите информационное сообщение с текстом: «User Already Invited».



6.6 НАСТРОЙКИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

6.6.1 Просмотр списка шаблонов правообладателей

Для просмотра списка настроенных шаблонов правообладателей перейдите в командный центр и далее в раздел вертикального меню «Настройки правообладателя» - «Правообладатели».



Для каждого аккаунта в списке указаны:

- название шаблона настроек;
- аккаунты, в которых этот шаблон используется;
- включено - статус шаблона:
 - ВКЛЮЧЕН
 - ВЫКЛЮЧЕН.

6.6.1.1 Активация/деактивация шаблона правообладателя

Для того чтобы отключить шаблон и не применять настройки этого правообладателя к видеозаписям в списке шаблонов, деактивируйте свитчер в строке нужного шаблона. При этом все настройки этого правообладателя останутся прежними.

Для того чтобы включить шаблон настроек активируйте свитчер в нужной строке. Для применения настроек активированного шаблона не только к новым видеороликам, а еще и к уже обработанным видеозаписям, следует:

- открыть карточку шаблона;
- активировать свитчер «Применить ко всем подходящим записям»;
- сохранить изменения.

6.6.2 Добавление нового правообладателя

Для добавления правообладателя выполните следующие шаги:

- в командном центре в разделе вертикального меню выберите пункт «Настройки правообладателя» - «Добавить правообладателя в аккаунт»;

- на открывшейся странице укажите название правообладателя, выберите аккаунты, в которые надо добавить этого правообладателя;
- нажмите кнопку «Сохранить».

Появится информационное сообщение о добавлении правообладателя.


Новый правообладатель будет доступен для выбора в отмеченных аккаунтах в карточке видео на вкладке «Атрибуты» в блоке «Метаданные».

Далее можно приступить к настройкам добавленного правообладателя.


6.6.3 Настройка шаблона правообладателя

Для каждого правообладателя можно создать только один шаблон. Для выполнения настроек шаблона выполните следующие шаги:


- в командном центре в разделе вертикального меню выберите пункт «Настройки правообладателя» - «Правообладатели» и нажмите на кнопку «Добавить» над список настроек;



- откроется форма добавления настроек;



- в открывшейся форме выберите правообладателя, для которого следует выполнить настройки;



- отметьте флажком аккаунт, для которого будете выполнять настройку (можно выбрать сразу несколько аккаунтов);

Настройки правообладателя

Правообладатель ▼
При выборе правообладателя в атрибутах видео указанные настройки сохраняются автоматически

Аккаунт Рамблер/медиа
 Rambler News Service

Шаблон доступа по сайтам Рамблер/медиа ▼

Шаблон доступа по странам Рамблер/медиа ▼

Шаблоны рекламы Рамблер/медиа ▼

Доступность контента Дата - Дата

Доступность роликов Не более 90 календарных дней

Все записи Применить настройку ко всем подходящим записям

Добавить параметр ▼

- выберите из списка и назначьте при необходимости:
 - шаблон доступа по сайтам;
 - шаблон доступа по странам;
 - шаблон рекламы;
- задайте при необходимости время и период доступности контента;
- установите количество дней, когда ролик будет доступен - отсчет выполняется от даты загрузки видеоролика. Данная настройка имеет приоритет над периодом, установленным в поле «Доступность контента»;
- выберите, как должны быть применены настройки:
 - только для новых видеороликов, в которых установлен текущий правообладатель - для этого оставить свитчер «Применить ко всем подходящим записям» выключенным.
 - для всех загруженных и обработанных видеороликов, в которых установлен правообладатель - для этого активировать свитчер «Применить ко всем подходящим записям».

Поскольку список видеозаписей для применения настроек собирается из кеша, а обновление кеша происходит раз в 5 минут, то важно иметь ввиду, если текущий правообладатель был установлен менее 5 минут назад или же видеозапись была добавлена менее 5 минут назад, настройка к этой записи применена не будет.

Пример:

- есть 1 видеозапись с правообладателем «Фиалка» и 2-я видеозапись без правообладателя (допустим, вы ее только что загрузили);

- вы устанавливаете для второго видео правообладателя «Фиалка». Сохраняете изменения и далее выполняете какие-то настройки шаблона правообладателя. Эти настройки вам нужно применить ко всем существующим видеозаписям;
- вы активируете свитчер «Применить ко всем подходящим записям». Однако если прошло менее 5 минут с момента сохранения правообладателя для 2-ого видеоролика, данные в кеш еще не попадут и настройки будут применены только к 1-ой видеозаписи, для которой правообладатель был установлен изначально;
- добавьте параметр, при необходимости, который должен быть настроен (изменен) в видеороликах с данным правообладателем. Список этих параметров и возможные значения для этих параметров берутся из фиксированных атрибутов видео и из метаданных, настроенных для аккаунта;
- раскройте выпадающий список и выберите требуемые параметры;

Шаблоны рекламы

Ссылка при клике

Описание

Зашифровать видео

Теги

Альбомы

Тип контента

Тематика

Выберите параметр для добавления

Добавить параметр

- поля будут добавлены на форму;

Доступность контента

Доступность роликов

Ссылка при клике

Описание

Теги

Альбомы

Тип контента

Тематика

Категория

Возраст

Зашифровать видео

Все записи

Добавить параметр

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ


- для удаления добавленного параметра, кликните на иконку «Удалить» в строке с этим параметром;



- сохраните настройки;
- новый шаблон настроек правообладателя отобразится в списке в статусе «Включено».

6.6.4 Редактирование шаблона правообладателя

Для перехода к редактированию шаблона Правообладателя кликните в списке по наименованию шаблона правообладателя или же нажмите иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку.



Откроется форма редактирования шаблона правообладателя.

Внесите изменения и сохраните правки.


При сохранении обратите внимание на выбранный способ применения настроек:

- свитчер «Применить ко всем подходящим записям» выключен - настройки применяются для новых видеороликов, в которых установлен текущий правообладатель. К уже загруженным видеороликам изменения не применяются;
- свитчер «Применить ко всем подходящим записям» активирован - для всех ранее загруженных и обработанных видеороликов, в которых установлен текущий правообладатель атрибуты и метаданные в карточках видео будут обновлены в соответствии с измененными настройками. К загруженным в дальнейшем, настройка также будет применена.


6.6.5 Удаление шаблона правообладателя

Для удаления шаблона правообладателя:

- перейдите в командном центре в раздел вертикального меню «Настройки правообладателя» - «Правообладатели»;




- в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить;
- наведите курсор на строку и нажмите на появившуюся иконку «Удалить»;



- после удаления появится уведомление об удалении выбранного шаблона.

6.7 ОБЩАЯ СТАТИСТИКА


Данный раздел командного центра нужен для просмотра статистики по нескольким аккаунтам одновременно.



6.7.1 Просмотр статистики для нескольких аккаунтов

Для просмотра статистики перейдите в раздел командного центра «Общая статистика» и далее выполните следующие шаги:

- нажмите на кнопку «Добавить аккаунт»;



- откроется форма выбора аккаунтов;

Добавить аккаунт ×

Активные Выбрать все

<input type="checkbox"/> YourChoice	<input type="checkbox"/> ИГИЛ	<input type="checkbox"/> baku.ws
<input type="checkbox"/> SberbankTV - test	<input type="checkbox"/> Ведомости	<input type="checkbox"/> HMD
<input type="checkbox"/> SberbankTV - test	<input type="checkbox"/> Афиша	<input type="checkbox"/> Rambler News Service
<input type="checkbox"/> Sberdevices - test - Eda	<input type="checkbox"/> RVtest	<input type="checkbox"/> Yoola
<input type="checkbox"/> 1826	<input type="checkbox"/> Чемпионат	<input type="checkbox"/> Passion.ru
<input type="checkbox"/> Volna	<input type="checkbox"/> Rambler.Kassa	<input type="checkbox"/> Ferra.ru
<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> Афиша Daily	<input type="checkbox"/> SberDevices - test
<input type="checkbox"/> WildJam	<input type="checkbox"/> Рамблер/медиа	<input type="checkbox"/> Premier League
<input type="checkbox"/> Рамблер/почта	<input type="checkbox"/> Рамблер/видео	<input type="checkbox"/> Секрет Фирмы
<input type="checkbox"/> ООО "Прайс-Экспресс"	<input type="checkbox"/> AdTech	<input type="checkbox"/> Рамблер.Обучение
<input type="checkbox"/> Winline	<input type="checkbox"/> Авторамблер	<input type="checkbox"/> HBR
<input type="checkbox"/> Lenta.ru	<input type="checkbox"/> АО "ТВ сервис"	<input type="checkbox"/> Олимп
<input type="checkbox"/> SberCMS	<input type="checkbox"/> Confluence	<input type="checkbox"/> Как потратить
<input type="checkbox"/> Живой Журнал	<input type="checkbox"/> Eda.ru	<input type="checkbox"/> Афиша Рестораны
<input type="checkbox"/> Индикатор	<input type="checkbox"/> Letidor	<input type="checkbox"/> RamblerT&D
<input type="checkbox"/> WMJ.ru	<input type="checkbox"/> QUTO	<input type="checkbox"/> Rambler
<input type="checkbox"/> Gazeta.ru	<input type="checkbox"/> Ведомости Конференции	
<input type="checkbox"/> Рамблер/игры	<input type="checkbox"/> Motor	

Заблокированные Выбрать все

<input type="checkbox"/> VP test	<input type="checkbox"/> video_test	<input type="checkbox"/> FC Spartak Moscow
<input type="checkbox"/> newaccount	<input type="checkbox"/> testудалить	<input type="checkbox"/> Телеканал Дождь
<input type="checkbox"/> vp18212	<input type="checkbox"/> testik	<input type="checkbox"/> vptest4
<input type="checkbox"/> vp18212	<input type="checkbox"/> test_2010	<input type="checkbox"/> test_2138

- в открывшейся форме аккаунты поделены на две группы: активные и заблокированные. Отметьте флажками аккаунты, для которых требуется отобразить данные и нажмите «Сохранить»;

<input type="checkbox"/> vp_2010	<input checked="" type="checkbox"/> Авторамблер	<input type="checkbox"/> HBR
<input type="checkbox"/> Volna	<input checked="" type="checkbox"/> ИГИЛ	<input type="checkbox"/> Рамблер.Обучение
<input type="checkbox"/> test_2138	<input checked="" type="checkbox"/> Rambler.Kassa	<input type="checkbox"/> Олимп
<input type="checkbox"/> Lenta.ru	<input type="checkbox"/> AdTech	<input type="checkbox"/> Как потратить
<input type="checkbox"/> videotest_now	<input type="checkbox"/> Афиша	<input type="checkbox"/> Афиша Рестораны
<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> Eda.ru	<input type="checkbox"/> Yoola
<input type="checkbox"/> Центр документального кино	<input type="checkbox"/> Рамблер/видео	<input type="checkbox"/> RamblerT&D
<input type="checkbox"/> vp1821	<input type="checkbox"/> Confluence	<input type="checkbox"/> Rambler
<input type="checkbox"/> WildJam	<input type="checkbox"/> Ведомости Конференции	

- данные для выбранных аккаунтов отобразятся в таблицах:
 - статистика просмотров;
 - статистика просмотров в разрезе браузеров;
 - статистика просмотров в разрезе операционных систем;
 - статистика по наиболее популярным видео.

По умолчанию данные в таблицах отображаются за прошедшие 8 дней. Чтобы изменить период:

- кликните на календарь в поле «Период» над таблицей;

Добавить аккаунт

Период 10.08.2021 – 18.08.2021 ↓ Отчет по правообладателям ↓ Скачать csv

Просмотры 🔌 Устройства

Аккаунт	Загрузки	Просмотры	Зрители
Итого	150 129	15 738	14 854
Авторамблер	32 290	4 737	4 577

- откроется окно настройки периода;

Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц

10.08.2021 – 18.08.2021

Июль, 2021							Август, 2021						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	31	1	2	3	4	5

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

- можно воспользоваться одним из предустановленных периодов:
 - сегодня;
 - вчера;
 - за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате;
 - за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю;
 - за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате;
 - за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц;
 - или задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с помощью календаря.
- после задания периода следует нажать на кнопку «Выбрать».

✕

Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц

01.07.2021 – 31.08.2021

Июль, 2021							Август, 2021						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	31	1	2	3	4	5

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

Данные для выбранных аккаунтов в таблицах будут обновлены в соответствии с заданным периодом.

Если были выбраны заблокированные аккаунты, строки по ним в таблице будут выделены красным цветом, в строке будет отображена соответствующая иконка.

Рамблер/ ВИДЕОПЛАТФОРМА Командный центр

Общая статистика

Добавить аккаунт

Период: 23.10.2017 – 11.10.2021

Отчет по правообладателям | Скачать csv

Есть заблокированные аккаунты | Устройства

Просмотры

Аккаунт	Загрузки	Просмотры	Зрители	
Итого	134 899 960	60 767 735	25 719 977	
Телеканал Дождь	134 359 899	60 579 332	25 611 360	🚫
НТК "Осетия - Ирыстон"	540 061	188 403	108 617	🚫
testik	0	0	0	🚫

Браузеры

Есть заблокированные аккаунты | Скачать csv

Аккаунт	Chrome %	Яндекс %	Opera %	IE %	Firefox %	Safari %	
Итого	35 272 607	90 709	3 423 262	62 841	5 764 975	6 104 803	
Телеканал Дождь	35 167 897	90 580	3 418 011	62 772	5 760 272	6 055 097	🚫
НТК "Осетия - Ирыстон"	104 710	129	5 251	69	4 703	49 706	🚫
testik	0	0	0	0	0	0	🚫

6.7.1.1 Таблица «Статистика по просмотрам»

Таблица содержит следующие поля:

- наименование аккаунта - отображается в таблице по умолчанию;
- кол-во загрузок плеера - отображается в таблице по умолчанию;
- кол-во просмотров - отображается в таблице по умолчанию;
- кол-во зрителей - отображается в таблице по умолчанию;
- среднесуточное кол-во зрителей - по умолчанию скрыто, чтобы добавить в таблицу, откройте настройки таблицы (см. пример ниже);
- среднесуточное кол-во просмотров - по умолчанию скрыто, чтобы добавить в таблицу, откройте настройки таблицы (см. пример ниже);
- трафик, Гб - по умолчанию скрыто, чтобы добавить в таблицу, откройте настройки таблицы (см. пример ниже).

Чтобы добавить в таблицу скрытые поля, нажмите на «шестеренку» настроек и отметьте флажками поля для их добавления в таблицу.

Просмотры

Устройства

Аккаунт	Загрузки	Просмотры	Зрители	Среднесуточные зрители	Среднесуточные просмотры	
Итого	150 129	15 738	14 854	1 650		
Авторамблер	32 290	4 737	4 577	509		
Rambler.Kassa	117 839	11 001	10 277	1 142	1 222	

Среднесуточные зрители

Среднесуточные просмотры

Трафик, Гб

Для отображения данных с разбиением по устройствам, активируйте свитчер «Устройства».

Добавить аккаунт

Период 10.08.2021 – 18.08.2021

[Отчет по правообладателям](#) [Скачать csv](#)

Просмотры Устройства

Аккаунт	Просмотры Моб	Просмотры ПК	Зрители Моб	Зрители ПК
Итого	11 412	4 326	10 797	4 058
Авторамблер	3 247	1 490	3 132	1 445
Rambler.Kassa	8 165	2 836	7 665	2 613

Строки в таблице можно удалять. Для этого наведите курсор мыши на строку и нажмите на появившуюся иконку «Удалить».

Просмотры Устройства

Аккаунт	Загрузки	Просмотры	Зрители	
Итого	53 684	23 862	23 726	
Афиша Daily	52 640	23 387	23 259	
Premier League	928	430	422	✖
HMD	116	45	45	

Чтобы скачать csv-файл нажмите на ссылку над таблицей.

Период 11.08.2021 – 19.08.2021

[Отчет по правообладателям](#) Скачать csv

Просмотры Устройства

Аккаунт	Загрузки	Просмотры	Зрители
Итого	53 686	23 863	23 727
Афиша Daily	52 641	23 388	23 260
Premier League	929	430	422
HMD	116	45	45

6.7.1.1.1 Отчет по просмотрам в разрезе правообладателей

Для формирования отчета по просмотрам в разрезе правообладателей

- выберите аккаунты, как описано выше;
- установите нужный период;
- нажмите на ссылку «Отчет по правообладателям» над таблицей.

Общая статистика

Добавить аккаунт

Период 11.08.2021 – 19.08.2021

[Отчет по правообладателям](#) [Скачать csv](#)

Просмотры Устройства

Аккаунт	Просмотры Моб	Просмотры ПК	Зрители Моб	Зрители ПК
Итого	89 892	220 889	81 901	203 031
Passion.гу	76 178	182 041	68 342	164 770
Секрет Фирмы	13 486	38 601	13 337	38 016
Premier League	223	207	217	205
HMD	5	40	5	40

- начнется формирование отчета. Не закрывайте страницу браузера.

Уже готовим данные для отчета. Ожидайте начала скачивания файла и не закрывайте страницу в браузере

Итого II

После этого файл будет скачан. Пример файла:

content_id	Название	Ссылка при клике	Дата загрузки	Хронометраж	eid1 (Правообладатель)	Категории контента	Тематика	Шаблон рекламы	Просмотры (суммарно по этому)	Загрузки плеера	Зрители	Размер оригинала, МБ
1735934	Сколько стоит шмот? Ольг		08.06.2021	7:41	kinoplace			default	1	4	1	37,699016
1584847	Загадки приливов и отливк		20.12.2020	15:17	PremierLeague	Спорт / Футбо Спорт		default	1	2	1	115,302828
1735744	Денис Окань - гроза в моск		08.06.2021	13:34	GAZ			default	1	1	1	413,403543
1575620	Купили редкий трактор ДТ		06.12.2020	6:19	PremierLeague	Спорт / Футбо Спорт		default	5	15	5	80,364405
1696775	Как всё успевать: 4 правил		25.04.2021	10:09	PremierLeague	Спорт / Футбо Спорт		default	1	1	1	68,961153
1746904	Bali		17.06.2021	2:59:15	MikhailVegan			default	2	2	2	202,036727
1747000	Влог с острова Бали: лучши		17.06.2021	8:06	strongpeople			default	1	1	1	271,614151
1746910	Как выглядит самая развит		17.06.2021	0:44	husmut			default	1	2	1	53,915582
1745714	Фукусима снова активна. Я		16.06.2021	18:57	Alanavenum			default	1	1	1	215,790983
1746899	Алматы: лучший город Каз		17.06.2021	17:27	familykuhnya			default	1	2	1	41,690771
1746865	КРАСОТКА ИЗ КАРАГАНДЫ		17.06.2021	20:10	UmeloeTV			default	1	3	1	48,792919
1748853	Вальс этой гитарной зари		18.06.2021	7:58:15	TheMarnoth			default	1	1	1	46,30115

6.7.2 Таблица «Статистика просмотров в разрезе браузеров»

Таблица включает в себя данные по следующим браузерам:

- Chrome;
- Yandex;
- Opera;
- Internet Explorer;
- Firefox;
- Safari;
- остальные - по умолчанию поле скрыто в таблице. Чтобы отобразить, откройте «шестеренку» настроек и выберите флажком поле для отображения.

Браузеры								Скачать csv
Аккаунт	Chrome %	Яндекс %	Opera %	IE %	Firefox %	Safari %	Остальные %	
Итого	7 972	2 183	486	2	409		<input checked="" type="checkbox"/> Остальные	
Авторамблер	2 550	537	206	0	75	458	78	
Rambler.Kassa	5 422	1 646	280	2	334	2 177	321	

Строки в таблице можно удалять. Для этого наведите курсор мыши на строку и нажмите на появившуюся иконку «Удалить».

Итого	13 651	2 088	777	17	503	1 674	
Афиша Daily	13 428	2 000	748	16	488	1 578	

Чтобы скачать csv-файл нажмите на ссылку над таблицей.

Браузеры								Скачать csv
Аккаунт	Chrome %	Яндекс %	Opera %	IE %	Firefox %	Safari %		
Итого	13 651	2 088	777	17	503	1 674		
Афиша Daily	13 428	2 000	748	16	488	1 578		

6.7.3 Таблица «Статистика просмотров в разрезе операционных систем»

Данные консолидируются по следующим ОС:

- Windows;

- Mac OS;
- Android;
- iOS;
- остальное - по умолчанию поле скрыто в таблице. Чтобы отобразить, откройте «шестеренку» настроек и выберите флажком поле для отображения.

Операционные системы ↓ Скачать csv

Аккаунт	Windows %	MacOS %	Android %	iOS %	Остальные %
Итого	3 964	277	7 821	3 591	<input checked="" type="checkbox"/> Остальные
Авторамблер	1 370	90	2 620	627	30
Rambler.Kassa	2 594	187	5 201	2 964	55

Чтобы просмотреть данные в %-ом соотношении, нажмите на иконку «%» в заголовке таблицы в соответствующем поле.

Операционные системы ↓ Скачать csv

Аккаунт	Windows %	MacOS %	Android %	iOS %
Итого	4 759	608	14 186	4 231
Афиша Daily	19,57	2,41	14 034	4 155
Premier League	44,47	3,06	152	71
HMD	17,78	71,11	0	5

Строки в таблице можно удалять. Для этого наведите курсор мыши на строку и нажмите на появившуюся иконку «Удалить»

Чтобы скачать csv-файл нажмите на ссылку над таблицей.

Операционные системы ↓ Скачать csv

Аккаунт	Windows %	MacOS %	Android %	iOS %
Итого	4 759	608	14 186	4 231
Афиша Daily	19,57	2,41	14 034	4 155

6.7.4 Таблица «Популярные видео»

Для просмотра статистики по популярным видео:

- выберите аккаунты, как описано выше;
- установите период, по умолчанию данные отображаются за прошедшие 8 дней.

Популярные видео

Период 11.08.2021 – 19.08.2021  [↓ Скачать csv](#)

Аккаунт	Название	Просмотры
Афиша Daily	Брюс Уиллис читает стихи из "Брата-2"	22 695
Афиша Daily	«Дело» Алексея Германа-младшего: премьеры трейлера	379
Premier League	«Манчестер Юнайтед» – «Лидс». Обзор матча. АПЛ 21/22. 1-й тур	292
Афиша Daily	«Выжившие» - трейлер сериала. С 12 августа в Okko	73
Premier League	«Челси» – «Кристал Пэлас». Обзор матча. АПЛ 21/22. 1-й тур	59
Premier League	«Норвич Сити» – «Ливерпуль». Обзор матча. АПЛ 21/22. 1-й тур	57
Афиша Daily	Цифровая примерочная герлицант	36
Афиша Daily	«Клинику счастья» – премьеры трейлера	30

Чтобы скачать csv-файл нажмите на ссылку над таблицей.

Популярные видео

Период 11.08.2021 – 19.08.2021  [↓ Скачать csv](#)

Аккаунт	Название	Просмотры
Афиша Daily	Брюс Уиллис читает стихи из "Брата-2"	22 695
Афиша Daily	«Дело» Алексея Германа-младшего: премьеры трейлера	379

6.8 УНИКАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

В разделе реализована возможность выгрузки специфичных отчетов по запросам пользователей.

Уникальная статистика

Аллокация за месяц

Месяц [↓ Скачать csv](#)

Ежедневная статистика по АПЛ

Дата  [↓ Скачать csv](#)

Квартальная выгрузка по правообладателю Mir24 в аккаунтах gamblernews и gazeta

Период [↓ Скачать csv](#)

Ежемесячная выгрузка по аккаунту Чемпионат с правообладателями "ТК Футбол", "FRG", "FRB", "Eurosport", "FootballTV"

Месяц [↓ Скачать csv](#)

Выгрузка контента с тематикой "Жесть"

Период  [↓ Скачать csv](#)

Выгрузка по правообладателям

Период  [↓ Скачать csv](#)


Доступны для выгрузки следующие отчеты:

- аллокация за месяц;
- ежедневная статистика по АПЛ (Английская премьер-лига);
- квартальная выгрузка по правообладателю Mir24 в аккаунтах *ramblernews* и *gazeta*;
- ежемесячная выгрузка по аккаунту Чемпионат с правообладателями «ТК Футбол», «FRG», «FRB», «Eurosport», «FootballTV»;
- выгрузка контента с тематикой «Жесть»;
- выгрузка по правообладателям.

Чтобы выгрузить нужный отчет, задайте нужный период и нажмите ссылку «Скачать CSV».

6.9 МОНИТОРИНГ

Для оценки работоспособности Видеоплатформы создан раздел «Мониторинг». Он находится в командном центре - пункт вертикального меню «Мониторинг»




Реализована возможность мониторинга за следующими значимыми характеристиками (метриками):

- время скачивания первого фрагмента видео - время от окончания рекламы (если рекламы нет, то от события play) до загрузки первого фрагмента, в миллисекундах (ms);
- время ожидания начала показа первого фрагмента - время от окончания рекламы (если рекламы нет, то от события play) до показа первого фрагмента видео, в миллисекундах (ms);
- время от начала загрузки страницы до показа скриншота плеера - время до того, как отобразился плеер на странице, в миллисекундах (ms);
- буферизация фрагмента при просмотре - количество событий в секунду, когда в плеере появляется загрузчик и видео «тормозит»;
- ошибки при старте и проигрывании видео - количество ошибок, при которых видео не воспроизводится у пользователя.

Данные представлены в виде графиков. Каждый график — это видео с определенным разрешением.

Время скачивания первого чанка



Чтобы просмотреть данные по одному графику кликните на требуемое разрешение в легенде. Чтобы снова увидеть все графике кликните по названию графика в легенде еще раз.

Время скачивания первого чанка



По умолчанию, при переходе в раздел, отображаются характеристики для видео. Для просмотра графиков трансляций активируйте свитчер «Трансляции».

Мониторинг

[Скачать csv](#)

Период 19.08.2021 – 27.08.2021 Детализация по дням Стандартные отчеты не выбрано

Трансляции

Время скачивания первого чанка



По умолчанию на графиках отображаются данные за прошедшие 8 дней. Чтобы изменить период:

- кликните на календарь в поле «Период» над таблицей;

Мониторинг

↓ Скачать csv

Период **19.08.2021 – 27.08.2021** Детализация по дням Стандартные отчеты не выбрано

Трансляции

Время скачивания первого чанка



- откроется окно настройки периода;

×

Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц

10.08.2021 – 18.08.2021

< Июль, 2021 Август, 2021 >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

- можно воспользоваться одним из предустановленных периодов:
 - сегодня;
 - вчера;
 - за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате;
 - за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю;
 - за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате;
 - за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц;
 - или задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с помощью календаря.
- после задания периода необходимо нажать на кнопку «Выбрать».

×

Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц

01.07.2021 – 31.08.2021

< Июль, 2021 Август, 2021 >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

Данные на графиках будут обновлены в соответствии с заданным периодом.

6.9.1 Изменение детализации на графиках


По умолчанию графики представлены с детализацией по дням. Возможные варианты:

- по 5 минут;
- по 15 минут;
- по часам;
- по дням (по умолчанию).

Для изменения откройте выпадающий список «Детализация», расположенный в начале страницы.



Для просмотра значений на выбранную дату или отрезок времени наведите курсор мыши на точку графика - откроется плашка с данными.




6.9.2 Виды отчетов


Существуют следующие виды отчетов:

- браузеры;
- операционные системы;
- устройства;
- не выбрано - по умолчанию.

Для изменения вида отчета нажмите на выпадающий список «Стандартные отчеты», расположенный в начале страницы.



Данные по всем метрикам будут отображены с учетом выбранного отчета.



6.10 ТРАНСЛЯЦИИ ОНЛАЙН

Данный раздел командного центра предназначен для отображения трансляций, которые на текущий момент в настоящем времени запущены на Видеоплатформе. Информация об онлайн-трансляциях собирается со всех аккаунтов. Блок отображается по умолчанию для всех суперпользователей.

Рамблер/ ВИДЕОПЛАТФОРМА Командный центр Аккаунт

Все аккаунты
Активные аккаунты
Заблокированные аккаунты
Суперпользователи
Настройки пользователей
Настройки правообладателя
Общая статистика
Уникальная статистика
Мониторинг
Трансляции онлайн
Автоматическая загрузка видео

Трансляции онлайн

Аккаунт	Трансляция	Продолжительность	RTMP-сервер	Видео: битрейт	Аудио: битрейт
RVtest	instruction	33:46	stream4.eagleplatform.com	5.51 Mbits/s	139 Kbits/s
RVtest	ruply	05:05	stream6.eagleplatform.com	5.68 Mbits/s	140 Kbits/s

Список трансляций содержит набор следующих полей:


- аккаунт - наименование аккаунта, в котором размещена трансляция. Отображается по умолчанию;
- трансляция - наименование трансляции. При нажатии, пользователь будет перенаправлен на страницу данной трансляции в Видеоплатформе;
- продолжительность данной трансляции - отображается по умолчанию;
- сервер транскодинга;
- RTMP-сервер - отображается по умолчанию;
- транскодинг - статус: включен или выключен;
- видео: кодек;
- видео: битрейт - отображается по умолчанию;
- видео: FPS;
- аудио: кодек;
- аудио: битрейт - отображается по умолчанию;
- аудио: частота;
- аудио: каналы.

Чтобы отобразить скрытые поля необходимо открыть настройки таблицы, нажав на шестеренку и, в открывшемся меню, флажками отметить необходимые поля.

Трансляции онлайн

Аккаунт	Трансляция	Продолжительность	RTMP-сервер	Видео: битрейт	Аудио: битрейт
est	instruction	1:45:27	<input checked="" type="checkbox"/> Трансляция <input checked="" type="checkbox"/> Продолжительность <input checked="" type="checkbox"/> RTMP-сервер <input type="checkbox"/> Сервер транскодинга <input type="checkbox"/> Транскодинг <input type="checkbox"/> Видео: кодек	<input checked="" type="checkbox"/> Видео: битрейт <input type="checkbox"/> Видео: FPS <input type="checkbox"/> Аудио: кодек <input checked="" type="checkbox"/> Аудио: битрейт <input type="checkbox"/> Аудио: частота <input type="checkbox"/> Аудио: каналы	

Если в настоящий момент запущенные трансляции отсутствуют, то на странице будет выведено соответствующее сообщение.



6.11 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ

Данный раздел предназначен для просмотра данных об источниках, из которых в автоматическом режиме происходит загрузка видеофайлов в Видеоплатформу. Возможна загрузка из следующих источников:

- автоматические фиды - условно, это RSS, из которых берем видеофайлы;
- файлы с серверов https и ftp;
- YouTube-каналы.

6.11.1 YouTube

На вкладке «YouTube» отображается список каналов, с которых происходит загрузка новых видео. Для каждого канала отражена следующая информация:

- название - название источника / канала YouTube;
- URL - url, откуда берем файлы;
- альбомы - здесь указаны аккаунты и альбомы, куда загружаются видеофайлы из канала. Названия указаны в формате: «Название аккаунта (название альбома)». Например: Рамблер/медиа (НТВ), Чемпионат (EPL TOP SAVES). Если видео загружается без привязки к альбому, то указано только наименование аккаунта. Для перехода в указанный аккаунт/альбом кликните по наименованию;
- приоритет - приоритет источника в очереди загрузки;
- статус - статус загрузки: включена/отключена.


Пользователь может повысить или понизить приоритет загрузки файлов из какого-то канала. Чем меньше значение, тем выше приоритет. По умолчанию для всех каналов устанавливается значение «1000» (канал с приоритетом 900 встанет в очередь на загрузку раньше, чем канал с приоритетом 1000).

Чтобы изменить приоритет для канала выполните следующие шаги:

- наведите курсор на строку и нажмите на появившийся карандаш;



- укажите нужное значение в открывшемся окне;



- нажмите enter или кликните в любой области за пределами редактируемого окошка;
- новый приоритет будет сохранен.

Есть возможность включать и отключать загрузку из выбранного канала.

Если данные загружаются в несколько аккаунтов и альбомов, при выключении канала загрузка перестанет выполняться во все перечисленные альбомы.

Для включения или отключения переведите свитчер в соответствующее положение.

6.11.2 Фиды и файлы с сервера


У файлов из RSS и файлов с сервера АПЛ (английская премьер-лига) одна очередь загрузки, приоритет сквозной на оба источника. В связи с этим они объединены на одной вкладке. Здесь отображается список фидов с которых происходит загрузка новых видеофайлов. Для каждого фида/папки на сервере АПЛ отражена следующая информация:

- название - название фида / папки на сервере АПЛ;
- URL - url, откуда берем файлы;
- альбомы - здесь указаны аккаунты и альбомы, куда загружаются видеофайлы из источника. Названия указаны в формате: «Название аккаунта (название альбома)». Например: Рамблер/медиа (НТВ), Чемпионат (EPL TOP SAVES). Если видео загружается без привязки к альбому, то указано только наименование аккаунта. Для перехода в указанный аккаунт/альбом нажмите по наименованию;
- приоритет - приоритет источника в очереди загрузки;
- статус - статус загрузки: включена/отключена.


Пользователь может повысить или понизить приоритет загрузки файлов из какого-то источника. Чем меньше значение, тем выше приоритет. По умолчанию для всех каналов устанавливается значение «1000» (канал с приоритетом 900 встанет в очередь на загрузку раньше, чем канал с приоритетом 1000).

Чтобы изменить приоритет для канала выполните шаги:

- наведите курсор на строку и нажмите на появившийся карандаш;



- укажите нужное значение в открывшемся окошке;



- нажмите enter или нажмите в любой области за пределами редактируемого окошка;
- новый приоритет будет сохранен.

Если данные загружаются в несколько аккаунтов и альбомов, при выключении фида загрузка перестанет выполняться во все перечисленные альбомы.


Для включения/отключения переведите свитчер в соответствующее положение.

Можно изменять приоритет источника в очереди, а также включать и приостанавливать загрузку видеофайлов.


7 КАБИНЕТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Кабинет правообладателей доступен в основном интерфейсе только для суперпользователя.

Для перехода в кабинет правообладателя в горизонтальном меню на главной странице нажмите на вкладку «КПО». Если данная вкладка не отображается, значит вы не являетесь суперпользователем.




Интерфейс после перехода в «КПО» представлен ниже.



7.1 ВКЛАДКА «ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ»

На вкладке «Личные кабинеты правообладателей» расположен список всех правообладателей. Над списком находится строка поиска.


Для поиска введите нужное название в строке - список будет отфильтрован.



Для каждого правообладателя в списке перечислены аккаунты, в которых имеются видеоролики данного ПО.

Для перехода в кабинет нажмите на наименование правообладателя в списке.

Интерфейс кабинета для каждого отдельного правообладателя приведен ниже.



В кабинете правообладателя отображается вертикальное меню и область со статистикой. Вертикальное меню имеет две вкладки:

- видео - по умолчанию пользователь попадает на эту вкладку;
- общая информация.


7.1.1 Вкладка «Все видео»

Статистика в разделе «Все видео» представлена в следующих срезах:

- статистика просмотров;
- статистика просмотров в разрезе операционных систем;
- статистика просмотров в разрезе браузеров;
- популярные видео;
- статистика просмотров в разрезе источников просмотров.

По умолчанию данные отображаются за прошедшие 8 дней. Чтобы изменить период:

- кликните на календарь в поле «Период» над графиком;



- откроется окно настройки периода;

×

Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц

14.06.2021 – 15.07.2021

Июнь, 2021							Июль, 2021						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
31	1	2	3	4	5	6	28	29	30	1	2	3	4
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8

ВЫБРАТЬ
ОТМЕНИТЬ

- можно воспользоваться одним из предустановленных периодов:
 - сегодня;
 - вчера;
 - за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате;
 - за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю;
 - за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате;
 - за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц;
 - или задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с помощью календаря;
- после задания периода следует нажать на кнопку «Выбрать». Данные на графиках и диаграммах будут обновлены в соответствии с заданным периодом.

Сегодня Вчера За 7 дней За прошлую неделю За 30 дней За прошлый месяц


08.07.2021 – 06.08.2021

Июль, 2021							Август, 2021						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	31	1	2	3	4	5


ВЫБРАТЬ
ОТМЕНИТЬ

Основная статистика представлена в виде линейного графика по дням. Кроме того, на графике отображаются следующие консолидированные данные:


- кол-во зрителей;
- кол-во просмотров;
- среднесуточное кол-во просмотров;
- досмотрело до конца.




При наведении курсора на точку графика отобразится панель со статистикой на выбранную дату.



Для просмотра данных по зрителям и просмотрам с разбиением по устройствам, активируйте свитчер «Устройства».




При необходимости представление можно изменить на столбчатую диаграмму или объемный график.




Статистика просмотров в разрезе операционных систем представлена в виде круговой диаграммы. Консолидируются данные по следующим ОС:

- Windows;
- Android;
- Mac OS;
- iOS;
- Other.



Статистика просмотров в разрезе браузеров представлена также в виде круговой диаграммы и включает в себя данные по браузерам, в которых выполнялись просмотры.



Статистика по популярным видео представлена в виде таблицы. В таблице указано название видео и количество просмотров данного в видео.

Популярные видео		↓ Скачать csv
Название ↓ ^	Просмотры ↓ ^	
Росреестр — об оформлении неучтенной недвижимости	335 550	
«Северный поток – 2» полностью достроят к концу августа	171 448	
Кабмин утвердил правила назначения пособия на детей от 3 до 7 лет	105 502	
Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»	102 100	
Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена	96 293	
Названы самые высокооплачиваемые вакансии РФ в августе 2021 года	88 515	
«Спутник V» доказал свою эффективность против новых штаммов	74 172	

Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были зафиксированы просмотры.

Источники просмотров			↓ Скачать csv
Хост ↓ ^	Зрители ↓ ^	Просмотры ↓ ^	
vedomosti.ru	5 906	6 220	
like-a.ru	23	23	
google.com	7	8	
away.vk.com	7	8	

7.1.1.1 Выгрузка данных в CSV

Данные по любому из срезов можно выгрузить в CSV-формате и сохранить на вашем устройстве. Для этого в нужном блоке нажмите на ссылку «Скачать CSV», которая расположена в верхнем правом углу блока.



Данные будут сохранены в указанную вами директорию.

7.1.2 Вкладка «Общая информация»

Для перехода к общей информации нажмите на вкладку вертикального меню «Общая».

Видео

Общая

Видео

Период: 12.08.2021 – 20.08.2021

Скачать csv

Просмотры

Название	Зрители	Просмотры
Издание Die Welt отмечает ослабление влияния США на сырьевой рынок	0	0
Бронзовый памятник Александру Невскому установят на берегу Чудского озера	0	0
Бронзовый памятник Александру Невскому установят на берегу Чудского озера	0	0
Вернувшиеся из-за границы москвичи оштрафованы за отсутствие ПЦР-тестов	0	0
Издание Die Welt отмечает ослабление влияния США на сырьевой рынок	0	0
Французские полицейские открыли огонь по машине с правонарушителем	0	0
Французские полицейские открыли огонь по машине с правонарушителем	0	0
Кубанские дайверы установили мировой рекорд по погружению в горное озеро	0	0
Эдвард Сноуден написал критическую статью о нынешней ситуации в Афганистане	0	0
Кубанские дайверы установили мировой рекорд по погружению в горное озеро	0	0

По умолчанию данные на вкладке представлены за прошедшие 8 дней. Также можно задать другой период, открыв календарь и выбрать либо один из предустановленных периодов, либо задать период вручную.

На вкладке представлена таблица со статистикой просмотров по конкретным видео. Таблица содержит следующие поля:

- название видеоролика;
- кол-во зрителей;
- кол-во просмотров.

7.1.2.1 Выгрузка данных в CSV

Данные из таблицы можно выгрузить в CSV-формате и сохранить на вашем устройстве. Для этого нажмите на ссылку «Скачать CSV», которая расположена в верхнем правом углу блока.

Видео

Период 12.08.2021 – 20.08.2021 

[Скачать csv](#)

Просмотры

Название	Зрители	Просмотры
Издание Die Welt отмечает ослабление влияния США на сырьевой рынок	0	0
Бронзовый памятник Александру Невскому установят на берегу Чудского озера	0	0
Бронзовый памятник Александру Невскому установят на берегу Чудского озера	0	0
Вернувшиеся из-за границы москвичи оштрафованы за отсутствие ПЦР-тестов	0	0

Данные будут сохранены в указанную вами директорию.

7.2 ВКЛАДКА «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ»

Вкладка предназначена для управления правами доступа к кабинету правообладателя. Здесь расположен список пользователей, которые уже имеют доступ.

Для каждого пользователя в списке перечислены правообладатели, к которым он имеет доступ.

Рамблер / видеоплатформа Командный центр КПО

Личные кабинеты правообладателей

Пользователи правообладателей

Пользователи правообладателей 29 

Пользователи	Правообладатели
a.evtushenko@lenta-co.ru	LentaVideo, LentaExplainer
a.gorkov@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592
a.kamenetskiy@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592
a.pankratova@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592
a.polishchuk@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592
a.serezhenko@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592
a.shling@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592
a.sitnikov@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592
a.suslov@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592
al.orlova@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592
aleksey.shling@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592

7.2.1 Добавление доступа пользователем в кабинете правообладателя

Внешние пользователи могут зайти в кабинет правообладателя только по прямой ссылке, так как они изначально не имеют доступа. Однако все внешние пользователи должны быть зарегистрированы в Rambler.ID, чтобы переходить по прямой ссылке. Добавление внешнего пользователя выполняется так же, с тем лишь исключением, что права суперпользователя на внешние почты выдавать нельзя.

Выдать пользователю доступ к кабинету правообладателя может только суперпользователь. Для этого:

- нажимаем на кнопку «Добавить»;

Пользователи правообладателей 29	
Пользователи	Правообладатели
a.evtushenko@lenta-co.ru	LentaVideo, LentaExplainer
a.gorkov@rambler-co.ru	21345, 360_Podmoskovie, 55X55 +592

- в открывшейся форме вводим email пользователя, которому нужно выдать доступ. Пользователь с внутренней учетной записью должен иметь права суперпользователя. Если необходимо добавить внешнего пользователя, имеющего внешнюю почту, то суперпользователем его делать не надо;
- отмечаем в списке нужных правообладателей, к которым требуется выдать доступ. Если требуется выдать доступ ко всем правообладателям - ставим флажок «Выбрать все»;
- нажимаем «Сохранить»;

Редактировать доступы пользователя

E-mail *

Общий список правообладателей Выбрать все

<input type="checkbox"/> 21345	<input type="checkbox"/> GamerX	<input type="checkbox"/> QutoVideo
<input checked="" type="checkbox"/> 360_Podmoskovie	<input type="checkbox"/> GamingZA30	<input checked="" type="checkbox"/> qwerty2021
<input type="checkbox"/> 55X55	<input type="checkbox"/> Gastroler	<input type="checkbox"/> radiolubitelTV
<input type="checkbox"/> АПЛ	<input type="checkbox"/> GAZ	<input type="checkbox"/> Rajshri - Food
<input type="checkbox"/> жиесть	<input type="checkbox"/> GazetaExplainer	<input type="checkbox"/> RamblerVideo
<input type="checkbox"/> Морожко	<input type="checkbox"/> GazetaTV	<input type="checkbox"/> RamblerVideo_K_Telu
<input type="checkbox"/> Регерессович	<input checked="" type="checkbox"/> GeoBeats	<input type="checkbox"/> RamblerVideo_Live
<input type="checkbox"/> Регерессович2	<input type="checkbox"/> Gerand	<input type="checkbox"/> RamblerVideo_Mne_Tolko
<input type="checkbox"/> ТК Футбол	<input type="checkbox"/> Getty	<input type="checkbox"/> RamblerVideo_StartUp_News
<input type="checkbox"/> Abaddon	<input type="checkbox"/> Goalcast - Life Stories	<input type="checkbox"/> RayTV
<input type="checkbox"/> Academyofman	<input checked="" type="checkbox"/> Goalcast - Speeches	<input type="checkbox"/> RCC
<input type="checkbox"/> AccuWeather	<input type="checkbox"/> gooDmooD	<input type="checkbox"/> Reach PLC
<input type="checkbox"/> AccuWeather Now	<input type="checkbox"/> GreatShow	<input type="checkbox"/> reactiongirls
<input type="checkbox"/> AdorPlayer	<input type="checkbox"/> HAIRIDIN	<input type="checkbox"/> RealFootball
<input type="checkbox"/> AfishaVideo	<input type="checkbox"/> Handmade	<input type="checkbox"/> RealMenRealStyleRussian
<input type="checkbox"/> AFP	<input type="checkbox"/> HellDoor	<input type="checkbox"/> RedBull

- подтверждаем действие в открывшемся окне, нажав на кнопку «Добавить».

Добавить разрешения ×

Вы уверены, что хотите изменить разрешения для пользователя **t.makarina@rambler-co.ru**?

Доступ выдан и пользователь должен отобразиться в списке.

8 ПЛЕЕР

Видеоплатформа использует свой собственный плеер.

Внешний вид плеера и его функциональность зависит от настроек, выполненных в основном веб-интерфейсе для шаблона плеера.

8.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плеер адаптивен - ширина плеера подстраивается под ширину контейнера, в котором он встроен. При этом высота плеера определяется в зависимости от ширины и соотношения сторон. По умолчанию это соотношение 16/9.


8.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПЛЕЕРА

Плеер может работать в следующих режимах:

- в режиме мультиплеера/без мультиплеера;
- с рекомендациями/без рекомендаций;
- с плавающим плеером/без плавающего плеера;
- горизонтальный/вертикальный.

8.2.1 Мультиплеер

Мультиплеер — это режим работы плеера, в котором после завершения основного видео автоматически начинается подборка видео для пользователей (рекомендации). Карусель с превью рекомендаций отображается под основным видео. Пользователь может листать карусель и выбирать видео из подборки. При необходимости карусель видеорекомендаций можно отключить - в этом случае у пользователей не будет возможности выбирать видеоролик, они будут следовать один за одним автоматически.




Видео в подборку подтягиваются из выбранного фильтра, настроенного для аккаунта. Просмотреть список настроенных фильтров или создать новый фильтр можно на вкладке «Все видео».

Чтобы включить режим мультиплеера необходимо в настройках шаблона плеера активировать свитчер «Использовать мультиплеер».

8.2.2 Рекомендации

Рекомендации — это видеоролики, которые необходимо предлагать пользователю к просмотру. Они могут отображаться на паузе и в конце просматриваемого видеоролика.



Видеоролики в рекомендации подтягиваются из выбранного фильтра. Данная настройка выполняется в шаблоне плеера.

8.2.3 Плавающий плеер

Плавающий плеер — это миниплеер, который появляется при прокрутке страницы и исчезновении из зоны видимости основного плеера. Позволяет свободно перемещаться по сайту без остановки воспроизведения.

Расположение плавающего плеера определяется настройками, которые выполняются в шаблоне плеера. Возможные варианты расположения для desktop-версии:

- левый нижний угол;
- левый верхний угол;
- правый нижний угол;
- правый верхний угол.

Произвольное передвижение плеера по страничке вручную пользователем не предусмотрено.

На mobile - версии реализован только один вариант расположения плеера - левый нижний угол экрана.

Чтобы включить опцию плавающего плеера, активируйте соответствующий свитчер для desktop и/или mobile-версии в настройках шаблона плеера.

8.2.3.1 Особенности поведения

Общие правила:

- плавающий плеер появляется при прокрутке от основного плеера, в котором было запущено видео;
- видео «плавает» до тех пор, пока в зоне видимости не появится основной плеер, запустивший его (в этом случае, проигрывание переходит в основной плеер), либо до момента, пока пользователь руками не закроет плавающий плеер, нажав на крестик;
- если плавающий плеер закрыт пользователем через крестик, то больше при прокрутке от основного плеера он не появится. Обновление страницы снова приведет к исходному поведению с отображением плавающего при прокрутке;
- звуковые настройки основного плеера переходят и в плавающий, и наоборот, от плавающего к основному плееру (если в основном плеере звук отключен, то и при переходе в плавающий звука не будет, и наоборот);
- процент видимости основного плеера на десктопе, при котором появляется плавающий плеер, равен проценту видимости для срабатывания автовоспроизведения видео при прокрутке, по дефолту 50%. Аналогично для мобильных устройств. Данная настройка выполняется в шаблоне плеера.

8.2.4 Вертикальный плеер

Вертикальный плеер поддерживается Видеоплатформой и определяется соотношением сторон.

8.3 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛЕЕРА НА САЙТЕ

Есть несколько способов размещения плеера на страницах площадок.

Способ № 1 - через html-код:

```
<div data-widget=«Player» data-id=«1»></div>  
<script async src=«https://vp.rambler.ru/player/sdk.js»></script>
```

Чтобы использовать API встроенной записи, следует создать экземпляр плеера для его DOM-узла:

```
window.RamblerPlayer = window.RamblerPlayer || []  
window.RamblerPlayer.push() => {  
  const player = new RamblerPlayer({  
    parentId: '[data-id=«1»]'  
  })  
}
```

```

player.on(RamblerPlayer.Events.PLAYER_READY, () => {
  // player completely ready to start
})
})

```

Способ № 2 - через javascript-код:

```

<div id=«player»></div>
<script>
window.RamblerPlayer = window.RamblerPlayer || []
window.RamblerPlayer.push(() => {
  const player = new RamblerPlayer({
    parentId: '#player',
    id: 1
  })
  player.on(RamblerPlayer.Events.PLAYER_READY, () => {
    // player completely ready to start
  })
})
</script>
<script async src=«https://vp.rambler.ru/player/sdk.js»></script>

```

Особенности данной реализации заключаются в том, что перенос в статический метод push позволяет инициализировать плеер в любое время, например, до асинхронной загрузки скрипта sdk.

Способ № 3 (google amp) - встраивание через amp-video-iframe:

```

<head>
<script async src=«https://cdn.ampproject.org/v0.js»></script>
<script
  async
  custom-element=«amp-video-iframe»
  src=«https://cdn.ampproject.org/v0/amp-video-iframe-0.1.js»
></script>
<script
  async
  custom-element=«amp-video-docking»
  src=«https://cdn.ampproject.org/v0/amp-video-docking-0.1.js»

```

```

    ></script>
</head>
<body>
  <p>...</p>
  <amp-video-iframe
    width=«640»
    height=«360»
    layout=«responsive»
    dock
    poster=«»
    src=«https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1&referrer
=https%3A%2F%2Fexample.com»
  >
</amp-video-iframe>
  <p>...</p>
</body>

```

Особенности данной реализации: iframe теряет оригинальный URL страницы, на которой встроен плеер, поэтому необходимо явно передавать его в параметр referer.

Способ № 4 (yandex turbo или RSS) - встраивание через iframe:

```

<iframe
  width=«640»
  height=«360»
  allowfullscreen=«allowfullscreen»
  frameborder=«0»
  src=«https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1&referrer=
https%3A%2F%2Fexample.com»
>
</iframe>

```

Особенности данной реализации:

- iframe теряет оригинальный URL страницы, на которой встроен плеер, поэтому необходимо явно передавать его в параметр referer;
- не поддерживается функция автовоспроизведения при доскролле (scroll и scroll_mute);
- не поддерживается миниплеер (docking).

Дополнительная информация представлена по ссылке -
<https://vp.rambler.ru/docs/player/index.html#ramblerplayer>.